



De Ultra Flat Solid douchebakken hebben een natuursteenstructuur en zijn opgesteld uit mineraalcomposiet. Dit is een combinatie van gegoten mineraalmarmer en hars, IdealSolid® genaamd. De douchebakken zijn afgewerkt met een gekleurde gelcoating met reliëf. De reliëfstructuur beperkt het risico op uitglijden (antslip klasse C, hellingsgraad 24°). Heeft u een afwijkende afmeting of een speciale uitsnijding nodig? De Ultra Flat Solid kan professioneel ingekort worden, zodat de douchebak vrijwel overal geplaatst kan worden. De Ultra Flat Solid is in 5 trendy kleuren verkrijgbaar.

**Kleuren**

- FR wit
- FS betongrijs
- FT zandbeige
- FU mokka bruin
- FV zwart



**Omschrijving**

Ultra Flat Solid douchebak vierkant van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmor en hars). Hoogte douchebak 30 mm. Gekleurde gelcoat laag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN 51097 - hellingsgraad 24°). Inclusief afloop afdekrooster in inox.

Afdekrooster in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen.

Inkortbaar door installateur.

Maatwerk mogelijk.

3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.

NIEUW

Product	Artikel-Nr.	B x D x H mm	kg	Pal.	Euro
Douchebak vierkant 1000 mm	K8216FR	1000 x 1000 x 30	32,2		615,60
	K8216FS				615,60
	K8216FT				615,60
	K8216FU				615,60
	K8216FV				615,60
Douchebak vierkant 900 mm	K8215FR	900 x 900 x 30	27,2		480,20
	K8215FS				480,20
	K8215FT				480,20
	K8215FU				480,20
	K8215FV				480,20
Douchebak vierkant 800 mm	K8214FR	800 x 800 x 30	22,7		446,30
	K8214FS				446,30
	K8214FT				446,30
	K8214FU				446,30
	K8214FV				446,30

**Benodigheden**

Afvoergarnituur voor Ultra Flat Solid douchebakken	K936367		0,2		51,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Optioneel**



Potenset voor Ultra Flat Solid douchebakken (vanaf 1200 mm: 2 stuks nodig)	K936467		0,9		92,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Kleuren**

FR Wit  
 FS Betongrijs  
 FT Zandbeige  
 FU Mokka bruin  
 FV Zwart

**Uitvoering**

67 Neutraal  
 BJ RVS-look



	A	B	C
<b>K8214</b>	800	800	400
<b>K8215</b>	900	900	450
<b>K8216</b>	1000	1000	500



**Omschrijving**

Ultra Flat Solid douchebak rechthoekig van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmor en hars). Hoogte douchebak 30 mm. Gekleurde gelcoat laag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN 51097 - hellingsgraad 24°). Inclusief afloop afdekrooster in inox.

Afdekrooster in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen.

Inkortbaar door installateur.

Maatwerk mogelijk.

3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.

NIEUW

Product	Artikel-Nr.	B x D x H mm	kg	Pal.	Euro
Douchebak rechthoekig 1800 x 900 mm	K8306FR	1800 x 900 x 30	52,2		875,20
	K8306FS				875,20
	K8306FT				875,20
	K8306FU				875,20
	K8306FV				875,20
Douchebak rechthoekig 1800 x 800 mm	K8304FR	1800 x 800 x 30	46,7		818,70
	K8304FS				818,70
	K8304FT				818,70
	K8304FU				818,70
	K8304FV				818,70
Douchebak rechthoekig 1700 x 900 mm	K8285FR	1700 x 900 x 30	49,2		801,30
	K8285FS				801,30
	K8285FT				801,30
	K8285FU				801,30
	K8285FV				801,30
Douchebak rechthoekig 1700 x 800 mm	K8284FR	1700 x 800 x 30	44,2		790,00
	K8284FS				790,00
	K8284FT				790,00
	K8284FU				790,00
	K8284FV				790,00
Douchebak rechthoekig 1700 x 700 mm	K8281FR	1700 x 700 x 30	39,2		778,70
	K8281FS				778,70
	K8281FT				778,70
	K8281FU				778,70
	K8281FV				778,70

**Benodigheden**

Afvoergarnituur voor Ultra Flat Solid douchebakken	K936367		0,2		51,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Optioneel**


Potenset voor Ultra Flat Solid douchebakken (vanaf 1200 mm: 2 stuks nodig)	K936467		0,9		92,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Kleuren**

FR Wit  
 FS Betongrijs  
 FT Zandbeige  
 FU Mokka bruin  
 FV Zwart

**Uitvoering**

67 Neutraal  
 BJ RVS-look



	A	B	C
<b>K8281</b>	1700	700	850
<b>K8284</b>	1700	800	850
<b>K8285</b>	1700	900	850
<b>K8304</b>	1800	800	900
<b>K8306</b>	1800	900	900



**Omschrijving**

Ultra Flat Solid douchebak rechthoekig van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars). Hoogte douchebak 30 mm. Gekleurde gelcoat laag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN 51097 - hellingsgraad 24°). Inclusief afloop afdekrooster in inox.

Afdekrooster in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen.

Inkortbaar door installateur.

Maatwerk mogelijk.

3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.

NIEUW

Product	Artikel-Nr.	B x D x H mm	kg	Pal.	Euro
Douchebak rechthoekig 1600 x 900 mm	K8277FR	1600 x 900 x 30	46,2		767,40
	K8277FS				767,40
	K8277FT				767,40
	K8277FU				767,40
	K8277FV				767,40
Douchebak rechthoekig 1600 x 800 mm	K8276FR	1600 x 800 x 30	41,2		756,20
	K8276FS				756,20
	K8276FT				756,20
	K8276FU				756,20
	K8276FV				756,20
Douchebak rechthoekig 1400 x 900 mm	K8256FR	1400 x 900 x 30	40,7		744,90
	K8256FS				744,90
	K8256FT				744,90
	K8256FU				744,90
	K8256FV				744,90
Douchebak rechthoekig 1400 x 800 mm	K8237FR	1400 x 800 x 30	38,2		733,60
	K8237FS				733,60
	K8237FT				733,60
	K8237FU				733,60
	K8237FV				733,60
Douchebak rechthoekig 1400 x 700 mm	K8234FR	1400 x 700 x 30	34,2		722,30
	K8234FS				722,30
	K8234FT				722,30
	K8234FU				722,30
	K8234FV				722,30
Douchebak rechthoekig 1200 x 1000 mm	K8232FR	1200 x 1000 x 30	38,7		694,60
	K8232FS				694,60
	K8232FT				694,60
	K8232FU				694,60
	K8232FV				694,60
Douchebak rechthoekig 1200 x 900 mm	K8230FR	1200 x 900 x 30	36,7		683,30
	K8230FS				683,30
	K8230FT				683,30
	K8230FU				683,30
	K8230FV				683,30
Douchebak rechthoekig 1200 x 800 mm	K8227FR	1200 x 800 x 30	33,2		672,00
	K8227FS				672,00
	K8227FT				672,00
	K8227FU				672,00
	K8227FV				672,00

Product	Artikel-Nr.	B x D x H mm	kg	Pal.	Euro
Douchebak rechthoekig 1200 x 700 mm	K8221FR	1200 x 700 x 30	29,7		660,70
	K8221FS				660,70
	K8221FT				660,70
	K8221FU				660,70
	K8221FV				660,70
Douchebak rechthoekig 1000 x 900 mm	K8220FR	1000 x 900 x 30	29,2		626,90
	K8220FS				626,90
	K8220FT				626,90
	K8220FU				626,90
	K8220FV				626,90
Douchebak rechthoekig 1000 x 800 mm	K8219FR	1000 x 800 x 30	27,7		615,60
	K8219FS				615,60
	K8219FT				615,60
	K8219FU				615,60
	K8219FV				615,60
Douchebak rechthoekig 1000 x 700 mm	K8218FR	1000 x 700 x 30	24,7		604,30
	K8218FS				604,30
	K8218FT				604,30
	K8218FU				604,30
	K8218FV				604,30
Douchebak rechthoekig 900 x 700 mm	K8190FR	900 x 700 x 300	22,7		604,30
	K8190FS				604,30
	K8190FT				604,30
	K8190FU				604,30
	K8190FV				604,30

**Benodigheden**

Afvoergarnituur voor Ultra Flat Solid douchebakken	K936367		0,2		51,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Optioneel**


Potenset voor Ultra Flat Solid douchebakken (vanaf 1200 mm: 2 stuks nodig)	K936467		0,9		92,30
--	---------	--	-----	--	-------

**Kleuren**

FR Wit  
 FS Betongrijs  
 FT Zandbeige  
 FU Mokka bruin  
 FV Zwart

**Uitvoering**

67 Neutraal  
 BJ RVS-look



	A	B	C
<b>K8190</b>	900	700	350
<b>K8218</b>	1000	700	350
<b>K8219</b>	1000	800	400
<b>K8220</b>	1000	900	450
<b>K8221</b>	1200	700	350
<b>K8227</b>	1200	800	400
<b>K8230</b>	1200	900	450
<b>K8232</b>	1200	1000	500
<b>K8234</b>	1400	700	350
<b>K8237</b>	1400	800	400
<b>K8256</b>	1400	900	450
<b>K8276</b>	1600	800	400
<b>K8277</b>	1600	900	450