



Ideal Standard


ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
BC117AA	CERAPLUS 2 TOILETKRAAN CHROOM	3
BC091AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET GREEP MET WASTE CHROOM	4
BC092AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET GREEP ZONDER WASTE CHROOM	5
BC095AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET OPEN GREEP MET WASTE CHROOM	6
BC096AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET OPEN GREEP ZONDER WASTE CHROOM	7
BC097AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET HENDEL MET WASTE CHROOM	8
BC098AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN MET HENDEL ZONDER WASTE CHROOM	9
BC099AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET GREEP MET WASTE CHROOM	10
BC100AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET GREEP ZONDER WASTE CHROOM	11
BC103AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET OPEN GREEP MET WASTE CHROOM	12
BC104AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET OPEN GREEP ZONDER WASTE CHROOM	13
BC105AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET HENDEL MET WASTE CHROOM	14
BC106AA	CERAPLUS 2 WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET HENDEL ZONDER WASTE CHROOM	15
A6692AA	CERAPLUS 2 WASTAFELTHERMOSTAAT CHROOM	16
BC108AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN CHROOM	17
BC109AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN MET OPEN GREEP CHROOM	18
BC110AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITLOOP 10CM AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	19
BC111AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITLOOP 15CM AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	20
BC112AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITLOOP 20CM AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	21
BC113AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITLOOP 25CM AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	22
BC114AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITL 10CM NIET-AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	23
BC115AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITL 15CM NIET-AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	24
BC116AA	CERAPLUS 2 WANDMENGKRAAN UITL 20CM NIET-AFSL S-KOPP GREEP 11CM CHROOM	25
A6691AA	CERAPLUS 2 WANDTHERMOSTAAT MET AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN CHROOM	26
A6690AA	CERAPLUS 2 WANDTHERMOSTAAT MET NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN CHROOM	27
A6701AA	CERAPLUS 2 WANDTHERM VEILIGE SL KOUD UITL25CM AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	28
A6700AA	CERAPLUS 2 WANDTHERM VEILIGE SL KOUD UITL20CM AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	29
A6699AA	CERAPLUS 2 WANDTHERM VEILIGE SL KOUD UITL15CM AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	30
A6704AA	CERAPLUS 2 WANDTH VEILIGE SL KOUD UL25CM NIET-AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	31
A6703AA	CERAPLUS 2 WANDTH VEILIGE SL KOUD UL20CM NIET-AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	32
A6702AA	CERAPLUS 2 WANDTH VEILIGE SL KOUD UL15CM NIET-AFSL S-KOPP H20CM CHROOM	33
BC118AA	CERAPLUS 2 DOUCHEMENGKRAAN CHROOM	34
A6873AA	CERAPLUS 2 BAD/DOUCHETHERMOSTAAT AFSLUITBARE S-KOPP THERM ONTK CHROOM	35
A6874AA	CERAPLUS 2 BAD/DOUCHETHERMOSTAAT NIET-AFSL S-KOPP THERM ONTK CHROOM	36
A6870AA	CERAPLUS 2 DOUCHETHERMOST AFSL S-KOPP THERMISCHE ONTKOPPELING CHROOM	37
A6871AA	CERAPLUS 2 DOUCHETHERMOSTAAT NIET-AFSL S-KOPP THERM ONTKOPP CHROOM	38
A6866AA	CERAPLUS 2 BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	39
A6865AA	CERAPLUS 2 DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	40
A6868AA	CERAPLUS 2 INBOUWETHERMOSTAAT MET STOPKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	41
A6869AA	CERAPLUS 2 INBOUWETHERMOSTAAT STOPKRAAN OMSTELLING OPBOUWDEEL CHROOM	42

CERAPLUS

BC117AA

CERAPLUS | Toiletkraan 42x110x123 mm, 77 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	123
Breedte (mm):	42
Lengte / sprong (mm):	110
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	0.88
EAN-code:	3800861059738

Kenmerken



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het NF-certificaat:	E0 C0 A3 U3 - IA

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5

CERAPLUS

BC091AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x162x169 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	169
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	162
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.80
EAN-code:	3800861059479

Kenmerken



EasyFix



Click technologie



EPD



FirmaFlow



Anti-vandalisme



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS

BC092AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x148x169 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	169
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	148
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.37
EAN-code:	3800861059486

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS

BC095AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x180x186 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	186
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.82
EAN-code:	3800861059516

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC096AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x166x186 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	186
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	166
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.39
EAN-code:	3800861059523

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC097AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x200x209 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	209
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	200
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.85
EAN-code:	3800861059530

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS

BC098AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x186x209 mm, 112 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	209
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	186
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.42
EAN-code:	3800861059547

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC099AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x172x208 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	208
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	172
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.03
EAN-code:	3800861059554

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS

BC100AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x159x208 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	208
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.59
EAN-code:	3800861059561

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS

BC103AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x180x226 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	226
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.05
EAN-code:	3800861059592

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC104AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x166x226 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	226
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	166
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN-code:	3800861059608

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	FirmaFlow		Anti-vandalisme
	SmartShine		

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC105AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x200x249 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	249
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	200
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.08
EAN-code:	3800861059615

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS

BC106AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 48x186x249 mm, 123 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8.4 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, EPD, FirmaFlow, Anti-vandalisme, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	249
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	186
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.65
EAN-code:	3800861059622

Kenmerken

	EasyFix		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6692AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wastafelmengkraan 136x146x207 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 11 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Verborgen straalregelaar, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	207
Breedte (mm):	136
Lengte / sprong (mm):	146
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.26
EAN-code:	4015413338905

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Verborgen straalregelaar



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ABPZ-testrapport:	P-IX 29520/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC108AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 167x113 mm, 148 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	113
Lengte / sprong (mm):	167 - 186
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.08
EAN-code:	3800861059646

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC109AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 184x129 mm, 104 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	129
Lengte / sprong (mm):	184 - 203
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.10
EAN-code:	3800861059653

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

CERAPLUS

BC110AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 197x163 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	197 - 216
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.51
EAN-code:	3800861059660

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC111AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 172 mm, 150 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	172
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.40
EAN-code:	3800861059677

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3852

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC112AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 297x180 mm, 200 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	180
Lengte / sprong (mm):	297 - 316
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.53
EAN-code:	3800861059684

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC113AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 346x189 mm, 250 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	189
Lengte / sprong (mm):	346 - 365
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.66
EAN-code:	3800861059691

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3852

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS

BC114AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 161x163 mm, 100 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	161 - 180
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.27
EAN-code:	3800861059707

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC115AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 211x172 mm, 194 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	172
Lengte / sprong (mm):	211 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.40
EAN-code:	3800861059714

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CERAPLUS

BC116AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 261x180 mm, 244 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	180
Lengte / sprong (mm):	261 - 280
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.53
EAN-code:	3800861059721

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3852

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6691AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x265x132 mm, 240 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	132
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	265
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3.05
EAN-code:	4015413338868

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29390/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6690AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x335x132 mm, 240 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	132
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	335
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,04
EAN-code:	4015413338851

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29390/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6701AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x375x251 mm, 356 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	251
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	375
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	4,17
EAN-code:	4015413339636

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6700AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x325x237 mm, 306 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	237
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	325
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,72
EAN-code:	4015413339629

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6699AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x306x222 mm, 256 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	222
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	306
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,73
EAN-code:	4015413339612

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6704AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x375x251 mm, 356 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	251
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	375
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	4,14
EAN-code:	4015413339667

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Ja
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6703AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 294x323x237 mm, 306 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	237
Breedte (mm):	294
Lengte / sprong (mm):	323
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,95
EAN-code:	4015413339650

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS SAFE SQ

A6702AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wandmengkraan 400x306x222 mm, 256 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar), zonder waste | Sequentieel mengpatroon, Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE SQ
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	222
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	306
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,75
EAN-code:	4015413339643

Kenmerken



Sequentieel mengpatroon



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Naam van het ABPZ-testrapport:	PA-IX 29389/IO
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

CERAPLUS

BC118AA

CERAPLUS | Douchemengkraan 207x130x162 mm in chroom afwerking, 10 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	162
Breedte (mm):	207
Lengte / sprong (mm):	130 - 145
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	1.77
EAN-code:	3800861059745

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BAQUA-certificaat:	185/198/27
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136


Product specificaties

Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal

CERAPLUS SAFE

A6873AA







Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	70
Breedte (mm):	296
Lengte / sprong (mm):	212 - 229
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,18
EAN-code:	4015413340618

Kenmerken

Volumestroom gelijkrichter		Thermostatische functie
 Water- en energiebesparend		Cool Body technologie
 Thermische desinfectie		Veiligheidsstop
 SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 1111
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27


Product specificaties

Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Afsluitbare S-koppelingen:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling

CERAPLUS SAFE

A6874AA







Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	70
Breedte (mm):	296
Lengte / sprong (mm):	186 - 205
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.90
EAN-code:	4015413340625

Kenmerken

Volumestroom gelijkrichter		Thermostatische functie
 Water- en energiebesparend		Cool Body technologie
 Thermische disinfectie		Veiligheidsstop
 SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 1111
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Ja
Afsluitbare S-koppelingen:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling

CERAPLUS SAFE

A6870AA

CERAPLUS SAFE | Douchemengkraan 296x140x70 mm in chroom afwerking, 22 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, Cool Body technologie, Thermische desinfectie, Veiligheidsstop, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	70
Breedte (mm):	296
Lengte / sprong (mm):	140 - 157
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.17
EAN-code:	4015413340588

Kenmerken

	Thermostatische functie		Water- en energiebesparend
	Cool Body technologie		Thermische desinfectie
	Veiligheidsstop		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27
---------------------------------	-----------

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	2
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Ja
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal

CERAPLUS SAFE

A6871AA

CERAPLUS SAFE | Douchemengkraan 296x115x70 mm in chroom afwerking, 22 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, Cool Body technologie, Veiligheidsstop, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	70
Breedte (mm):	296
Lengte / sprong (mm):	115 - 133
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	1.97
EAN-code:	4015413340595

Kenmerken

	Thermostatische functie		Water- en energiebesparend
	Cool Body technologie		Veiligheidsstop
	SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BAQUA-certificaat:	18/192/27
---------------------------------	-----------

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	2
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Ja
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal

CERAPLUS

A6866AA

CERAPLUS | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x70x196 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkransen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	70 - 91
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.24
EAN-code:	4015413340540

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3136

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CERAPLUS

A6865AA

CERAPLUS | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x70x196 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	70 - 91
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.16
EAN-code:	4015413340533

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	23
Maximale werkdruk (bar):	10

CERAPLUS SAFE

A6868AA

CERAPLUS SAFE | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x83x163 mm in chroom afwerking, Kit 1 required, 30 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, Thermische disinfectie, Veiligheidsstop, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkransen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	83 - 105
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Nettogewicht (kg):	2.10
EAN-code:	4015413340564

Kenmerken

	Thermostatische functie		Water- en energiebesparend
	Thermische disinfectie		Veiligheidsstop
	SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BAQUA-certificaat:	18/193/27
---------------------------------	-----------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	2
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CERAPLUS SAFE

A6869AA

CERAPLUS SAFE | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x83x163 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 30 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, Thermische disinfectie, Veiligheidsstop, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS SAFE
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	83 - 105
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	2.10
EAN-code:	4015413340571

Kenmerken

	Thermostatische functie		Water- en energiebesparend
	Thermische disinfectie		Veiligheidsstop
	SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 1111
Naam van het BAQUA-certificaat:	18/193/27

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl