



Ideal Standard


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
A6145AA	CERAPLUS ELECTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET MENGING BATTERIJ 6V CHROOM		3
A6146AA	CERAPLUS ELECTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET MENGING NET 230V CHROOM		4
A6143AA	CERAPLUS ELECTRONISCHE WASTAFELKRAAN ZONDER MENGING BATTERIJ 6V CHROOM		5
A6144AA	CERAPLUS ELECTRONISCHE WASTAFELKRAAN ZONDER MENGING NET 230V CHROOM		6
A6157AA	CERAPLUS ELECTR DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MBV TOOL BATTERIJ 6V CHROOM		7
A6158AA	CERAPLUS ELECTR DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MBV TOOL NET 230V CHROOM		8
A6155AA	CERAPLUS ELECTR DOUCHEMENGKR OPBOUWDEEL MBV GREEP BATTERIJ 6V CHROOM		9
A6156AA	CERAPLUS ELECTR DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MBV GREEP NET 230V CHROOM		10

CERAPLUS

A6145AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 71.5x161x138 mm, 116 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 3.3 l/min (3 bar), zonder waste | Batterij, EasyFix, Cool Body technologie, Contactloze bediening, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	138
Breedte (mm):	71.5
Lengte / sprong (mm):	161
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.68
VVS:	704189304
EAN-code:	4015413332613

Kenmerken

	Batterij		EasyFix
	Cool Body technologie		Contactloze bediening
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Naam van het KIWA-certificaat:	K95243
Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal grepen:	1
Automatische cyclusspoeling:	Ja
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	6
Cool Body Technologie:	Ja
EasyFix technologie:	Ja

CERAPLUS

A6146AA

CERAPLUS | Wastafelmengkraan 71.5x161x138 mm, 116 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 3.3 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Netstroom, Cool Body technologie, Contactloze bediening, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	138
Breedte (mm):	71.5
Lengte / sprong (mm):	161
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.18
EAN-code:	4015413332620

Kenmerken

	EasyFix		Netstroom
	Cool Body technologie		Contactloze bediening
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal grepen:	1
Automatische cyclusspoeling:	Ja
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	230
Cool Body Technologie:	Ja
EasyFix technologie:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Ja
Positie greep:	Zijkant

CERAPLUS

A6143AA

CERAPLUS | Wastafelkraan 58x161x138 mm, 116 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 4.7 l/min (3 bar), zonder waste | Batterij, EasyFix, Cool Body technologie, Contactloze bediening, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	138
Breedte (mm):	58
Lengte / sprong (mm):	161
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.47
EAN-code:	4015413332590

Kenmerken

	Batterij		EasyFix
	Cool Body technologie		Contactloze bediening
	Anti-vandalisme		SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal grepen:	0
Automatische cyclusspoeling:	Ja
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	6
Cool Body Technologie:	Ja
EasyFix technologie:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Ja
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS

A6144AA

CERAPLUS | Wastafelkraan 58x161x138 mm, 116 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Netstroom, Cool Body technologie, Contactloze bediening, Anti-vandalisme, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	138
Breedte (mm):	58
Lengte / sprong (mm):	161
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	4015413332606

Kenmerken



EasyFix



Netstroom



Cool Body technologie



Contactloze bediening



Anti-vandalisme



SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal grepen:	0
Automatische cyclusspoeling:	Ja
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	230
Cool Body Technologie:	Ja
EasyFix technologie:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Ja
Met kettingoog:	Nee

CERAPLUS

A6157AA

CERAPLUS | Douchemengkraan (opbouwdeel) 170x19x170 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 12 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkransen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	170
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	19 - 41
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	2.26
EAN-code:	4015413332736

Kenmerken



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	12

CERAPLUS

A6158AA

CERAPLUS | Douchemengkraan (opbouwdeel) 170x19x170 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 11 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	170
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	19 - 41
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	2.26
EAN-code:	4015413332743

Kenmerken



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	11

CERAPLUS

A6155AA

CERAPLUS | Douchemengkraan (opbouwdeel) 170x89x170 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 11.5 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, Veiligheidsstop, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	170
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	89 - 111
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	2.14
EAN-code:	4015413332712

Kenmerken



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



Veiligheidsstop



SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Toepassing greep:	Temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CERAPLUS

A6156AA

CERAPLUS | Douchemengkraan (opbouwdeel) 170x89x170 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 11.5 l/min (3 bar) | Thermostatische functie, Water- en energiebesparend, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CERAPLUS
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	170
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	89 - 111
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	2.26
EAN-code:	4015413332729

Kenmerken



Thermostatische functie



Water- en energiebesparend



SmartShine

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het BMPB-testrapport:	LGA: 57216363-01
Naam van de AEEA-vergunning:	DE29422474

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	11.5



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl