



Ideal Standard

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
BC753AA	CONCA WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE CHROOM	4
BC753A2	CONCA WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE BRUSHED GOLD	5
BC753A5	CONCA WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE MAGNETIC GREY	6
BC753GN	CONCA WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE SILVER STORM	7
BC754AA	CONCA WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE CHROOM	8
BC754A2	CONCA WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD	9
BC754A5	CONCA WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY	10
BC754GN	CONCA WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE SILVER STORM	11
BC759AA	CONCA WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS MET WASTE CHROOM	12
BC759A2	CONCA WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS MET WASTE BRUSHED GOLD	13
BC759A5	CONCA WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS MET WASTE MAGNETIC GREY	14
BC757AA	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE CHROOM	15
BC757A2	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE BRUSHED GOLD	16
BC757A5	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE MAGNETIC GREY	17
BC757GN	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE SILVER STORM	18
BC758AA	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE CHROOM	19
BC758A2	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD	20
BC758A5	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY	21
BC758GN	CONCA VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE SILVER STORM	22
A7371AA	CONCA WANDMENGKRAAN 18CM OPBOUWDEEL CHROOM	23
A7371A2	CONCA WANDMENGKRAAN 18CM OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	24
A7371A5	CONCA WANDMENGKRAAN 18CM OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	25
A7371GN	CONCA WANDMENGKRAAN 18CM OPBOUWDEEL SILVER STORM	26
A7372AA	CONCA WANDMENGKRAAN 22CM OPBOUWDEEL CHROOM	27
A7372A2	CONCA WANDMENGKRAAN 22CM OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	28
A7372A5	CONCA WANDMENGKRAAN 22CM OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	29
A7372GN	CONCA WANDMENGKRAAN 22CM OPBOUWDEEL SILVER STORM	30
A7445AA	CONCA WANDMENGKRAAN 3-GATS IN- EN OPBOUWDEEL CHROOM	31
A7445A2	CONCA WANDMENGKRAAN 3-GATS IN- EN OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	32
A7445A5	CONCA WANDMENGKRAAN 3-GATS IN- EN OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	33
A7445GN	CONCA WANDMENGKRAAN 3-GATS IN- EN OPBOUWDEEL SILVER STORM	34
BC760AA	CONCA BIDETMENGKRAAN MET WASTE CHROOM	35
BC760A2	CONCA BIDETMENGKRAAN MET WASTE BRUSHED GOLD	36
BC760A5	CONCA BIDETMENGKRAAN MET WASTE MAGNETIC GREY	37
BC760GN	CONCA BIDETMENGKRAAN MET WASTE SILVER STORM	38
BC762AA	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN CHROOM	39
BC762A2	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN BRUSHED GOLD	40
BC762A5	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN MAGNETIC GREY	41
BC762GN	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN SILVER STORM	42
BC763AA	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET CHROOM	43
BC763A2	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET BRUSHED GOLD	44
BC763A5	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET MAGNETIC GREY	45
BC763GN	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET SILVER STORM	46
BC761AA	CONCA DOUCHEMENGKRAAN CHROOM	47
BC761A2	CONCA DOUCHEMENGKRAAN BRUSHED GOLD	48
BC761A5	CONCA DOUCHEMENGKRAAN MAGNETIC GREY	49
BC761GN	CONCA DOUCHEMENGKRAAN SILVER STORM	50
A7374AA	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	51
A7374A2	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	52
A7374A5	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	53
A7374GN	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL SILVER STORM	54


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
A7375AA	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP CHROOM		55
A7375A2	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP BRUSHED GOLD		56
A7375A5	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP MAGNETIC GREY		57
A7375GN	CONCA BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP SILVER STORM		58
A7373AA	CONCA DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM		59
A7373A2	CONCA DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD		60
A7373A5	CONCA DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY		61
A7373GN	CONCA DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL SILVER STORM		62
BD460AA	CONCA VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN CHROOM		63
BD460A2	CONCA VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN BRUSHED GOLD		64
BD460A5	CONCA VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN MAGNETIC GREY		65
BD460GN	CONCA VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN SILVER STORM		66
BC769AA	CONCA WANDUITLOOP 18CM CHROOM		67
BC769A2	CONCA WANDUITLOOP 18CM BRUSHED GOLD		68
BC769A5	CONCA WANDUITLOOP 18CM MAGNETIC GREY		69
BC769GN	CONCA WANDUITLOOP 18CM SILVER STORM		70

CONCA

BC753AA

CONCA | Wastafelmengkraan 48x201x96 mm, 132 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	201
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN-code:	3800861084693

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC753A2

CONCA | Wastafelmengkraan 48x201x96 mm, 132 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	201
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN-code:	3800861085331

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC753A5

CONCA | Wastafelmengkraan 48x201x96 mm, 132 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	201
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN-code:	3800861085652

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC753GN

CONCA | Wastafelmengkraan 48x201x96 mm, 132 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	201
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN-code:	3800861085010

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC754AA

CONCA | Wastafelmengkraan 48x180x96 mm, 132 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.25
EAN-code:	3800861084709

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC754A2

CONCA | Wastafelmengkraan 48x180x96 mm, 132 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.25
EAN-code:	3800861085348

Kenmerken



EasyFix



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC754A5

CONCA | Wastafelmengkraan 48x180x96 mm, 132 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.25
EAN-code:	3800861085669

Kenmerken

	EasyFix		EPD
	FirmaFlow		PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC754GN

CONCA | Wastafelmengkraan 48x180x96 mm, 132 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	96
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.25
EAN-code:	3800861085027

Kenmerken



EasyFix



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC759AA

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 202x83 mm, 133 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	83
Lengte / sprong (mm):	202
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.66
EAN-code:	3800861084730

Kenmerken



EasyFix



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties

Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5

CONCA

BC759A2

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 202x83 mm, 133 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	83
Lengte / sprong (mm):	202
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.66
EAN-code:	3800861085379

Kenmerken



EasyFix



PVD technologie

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties

Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5




CONCA

BC759A5

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 202x83 mm, 133 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	83
Lengte / sprong (mm):	202
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.66
EAN-code:	3800861085690

Kenmerken



EasyFix



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5

CONCA

BC759GN

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 202x83 mm, 133 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	83
Lengte / sprong (mm):	202
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.66
EAN-code:	3800861085058

Kenmerken



EasyFix



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties

Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
Toepassing greep:	Volumeregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5

CONCA

BC757A2

CONCA | Wastafelmengkraan 48x218x246 mm, 150 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	218
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085355

Kenmerken

 EPD	 FirmaFlow
 PVD	PVD technologie

Downloads


- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties

Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee




CONCA

BC757A5

CONCA | Wastafelmengkraan 48x218x246 mm, 150 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	218
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085676

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties

Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

CONCA

BC757GN

CONCA | Wastafelmengkraan 48x218x246 mm, 150 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	218
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085034

Kenmerken



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744
Naam van het BGCC-certificaat:	3852

Product specificaties

Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal




CONCA

BC758AA

CONCA | Wastafelmengkraan 48x200x246 mm, 150 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	200
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.05
EAN-code:	3800861084723

Kenmerken



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC758A2

CONCA | Wastafelmengkraan 48x200x246 mm, 150 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	200
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.05
EAN-code:	3800861085362

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

BC758A5

CONCA | Wastafelmengkraan 48x200x246 mm, 150 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	246
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	200
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.05
EAN-code:	3800861085683

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

A7371AA

CONCA | Wandmengkraan 193x113.5 mm, 180 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	113,5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861084747

Kenmerken



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

CONCA

A7371A2

CONCA | Wandmengkraan 193x113.5 mm, 180 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	113,5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861085386

Kenmerken



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

CONCA

A7371A5

CONCA | Wandmengkraan 193x113.5 mm, 180 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	113.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861085706

Kenmerken



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

CONCA

A7371GN

CONCA | Wandmengkraan 193x113.5 mm, 180 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	113,5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861085065

Kenmerken



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

CONCA

A7372AA

CONCA | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 220 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | WRAS, EPD, FirmaFlow, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861084754

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

A7372A2

CONCA | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 220 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | WRAS, EPD, FirmaFlow, PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.38
EAN-code:	3800861085393

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

A7372A5

CONCA | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 220 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | WRAS, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861085713

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

A7372GN

CONCA | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 220 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | WRAS, EPD, FirmaFlow, PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861085072

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

CONCA

A7445AA

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 265x210x65 mm, 180 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 included, 5 l/min (3 bar), zonder waste | SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	265
Lengte / sprong (mm):	210
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	2.75
EAN-code:	3800861093404

Kenmerken



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

A7445A2

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 265x210x65 mm, 180 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 included, 5 l/min (3 bar), zonder waste | PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	265
Lengte / sprong (mm):	210
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	2.75
EAN-code:	3800861093428

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

A7445A5

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 265x210x65 mm, 180 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 included, 5 l/min (3 bar), zonder waste | PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	265
Lengte / sprong (mm):	210
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	2.75
EAN-code:	3800861093435

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

A7445GN

CONCA | Tweegreeps wastafelkraan 265x210x65 mm, 180 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 included, 5 l/min (3 bar), zonder waste | PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	265
Lengte / sprong (mm):	210
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	2.75
EAN-code:	3800861093411

Kenmerken



Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

BC760AA

CONCA | Bidetmengkraan 48x177x113 mm, 133 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	113
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	177
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.79
EAN-code:	3800861084761

Kenmerken



Verstelbare uitloop



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	0
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M18x1 / M16,5x5
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5

CONCA

BC760A5

CONCA | Bidetmengkraan 48x177x113 mm, 133 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	113
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	177
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.79
EAN-code:	3800861085720

Kenmerken



Verstelbare uitloop



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	0
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M18x1 / M16,5x5
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5

CONCA

BC762AA

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkransen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861084785

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

BC762A2

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861085423

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

BC762A5

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkransen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861085744

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

BC762GN

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861085102

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

CONCA

BC763AA

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening







Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3.64
EAN-code:	3800861084792

Producten die meegeleverd worden

BC774AA:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125AA:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in chroom afwerking
BC770AA:	IDEALRAIN Handdouchehouder 30x60x30 mm in chroom afwerking

Kenmerken

	Click technologie		EPD
	FirmaFlow		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee

CONCA

BC763A2

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3.64
EAN-code:	3800861085430

Producten die meegeleverd worden

BC774A2:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in brushed gold afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125A2:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in brushed gold afwerking
BC770A2:	IDEALRAIN Handdouchehouder 30x60x30 mm in brushed gold afwerking

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee

CONCA

BC763A5

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3.64
EAN-code:	3800861085751

Producten die meegeleverd worden

BC774A5:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in magnetic grey afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125A5:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in magnetic grey afwerking
BC770A5:	IDEALRAIN Handdouchehouder 30x60x30 mm in magnetic grey afwerking

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee

CONCA

BC763GN

CONCA | Bad/douchemengkraan 293x215x112 mm, 186 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	215 - 230
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3.64
EAN-code:	3800861085119

Producten die meegeleverd worden

BC774GN:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in Silver Storm afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125GN:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in Silver Storm afwerking
BC770GN:	IDEALRAIN Handdouchehouder 30x60x30 mm in Silver Storm afwerking

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee

CONCA

BC761AA

CONCA | Douchemengkraan 293x89x112 mm in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	89 - 104
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861084778

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

CONCA

BC761A2

CONCA | Douchemengkraan 293x89x112 mm in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	89 - 104
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085416

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

CONCA

BC761A5

CONCA | Douchemengkraan 293x89x112 mm in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	89 - 104
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085737

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

CONCA

BC761GN

CONCA | Douchemengkraan 293x89x112 mm in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	112
Breedte (mm):	293
Lengte / sprong (mm):	89 - 104
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN-code:	3800861085096

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

CONCA

A7374AA

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.45
EAN-code:	3800861084815

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7374A2

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.45
EAN-code:	3800861085454

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7374A5

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkransen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.45
EAN-code:	3800861085775

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuomschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7375AA

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.46
EAN-code:	3800861084822

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 817 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7375A2

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.46
EAN-code:	3800861085461

Kenmerken



Click technologie



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 817 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23/23
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	23

CONCA

A7375A5

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.46
EAN-code:	3800861085782

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 817 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7375GN

CONCA | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.46
EAN-code:	3800861085140

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 817 | EN 200

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

CONCA

A7373AA

CONCA | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.34
EAN-code:	3800861084808

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

CONCA

A7373A2

CONCA | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.34
EAN-code:	3800861085447

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

CONCA

A7373A5

CONCA | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.34
EAN-code:	3800861085768

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

CONCA

A7373GN

CONCA | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x80x196 mm in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	196
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	80 - 102
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.34
EAN-code:	3800861085126

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

CONCA

BD460A2

CONCA | Vrijstaande badmengkraan 130x297x835 mm, 266.5 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	835 - 915
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	297
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	8.25
EAN-code:	3800861110804

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

CONCA

BD460A5

CONCA | Vrijstaande badmengkraan 130x297x835 mm, 266.5 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	835 - 915
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	297
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	8.25
EAN-code:	3800861110910

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

CONCA

BD460GN

CONCA | Vrijstaande badmengkraan 130x297x835 mm, 266.5 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	835 - 915
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	297
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	8.25
EAN-code:	3800861111023

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

CONCA

BC769AA

CONCA | Wanduitloop 65x65 mm, 180 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 20 l/min (3 bar) | SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.75
EAN-code:	3800861084891

Kenmerken



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	20
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	20
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Vierkant
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalregelaar:	Beluchter

CONCA

BC769A2

CONCA | Wanduitloop 65x65 mm, 180 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 20 l/min (3 bar) | PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.75
EAN-code:	3800861085539

Kenmerken



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	20
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	20
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Vierkant
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Zichtbaar

CONCA

BC769A5

CONCA | Wanduitloop 65x65 mm, 180 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 20 l/min (3 bar) | PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.75
EAN-code:	3800861085850

Kenmerken



Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	20
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	20
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Vierkant
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Zichtbaar





CONCA

BC769GN

CONCA | Wanduitloop 65x65 mm, 180 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20 l/min (3 bar) | PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONCA
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.75
EAN-code:	3800861085218

Kenmerken



Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	20
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	20
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Vierkant
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Zichtbaar



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl