



Ideal Standard


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
T362201	CONNECT AIR BAD 180X80CM WIT		3
E106401	CONNECT AIR BAD 170X75CM WIT		4
T361701	CONNECT AIR BAD 170X70CM WIT		5
T361501	CONNECT AIR BAD 160X70CM WIT		6
T361301	CONNECT AIR BAD 150X70CM WIT		7
E106701	CONNECT AIR DUOBAD 180X80CM WIT		8
E106601	CONNECT AIR DUOBAD 170X75CM WIT		9
E106801	CONNECT AIR BAD OVAAL 180X80CM WIT		10
E106901	CONNECT AIR BAD ZESHOEKIG 190X90CM WIT		11
E113401	CONNECT AIR BAD MET DOUCHEZONE 170X80CM LINKS WIT		12
E113501	CONNECT AIR BAD MET DOUCHEZONE 170X80CM RECHTS WIT		13
E108401	CONNECT AIR FRONTPANEEL 170X51CM VOOR BAD MET DOUCHEZONE WIT		14
E114801	CONNECT AIR ZIJPANEEL 70X51CM VOOR BAD MET DOUCHEZONE WIT		15
E1137EO	CONNECT AIR BADKLAPWAND ZILVER		16
R029401	CONNECT AIR BAD 160X70CM SLIM RIM WIT		17
R029501	CONNECT AIR BAD 170X75CM SLIM RIM WIT		18
R0295V1	CONNECT AIR BAD 170X75CM SLIM RIM SILK WHITE		19
R029601	CONNECT AIR DUOBAD 180X80CM SLIM RIM WIT		20
R0296V1	CONNECT AIR DUOBAD 180X80CM SLIM RIM SILK WHITE		21

CONNECT AIR

T362201

CONNECT AIR | Bad 1800x800x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.00
EAN-code:	8014140448280

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E106401

CONNECT AIR | Bad 1700x750x630 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	630
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	750
Nettogewicht (kg):	19.00
EAN-code:	5017830518747

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

T361701

CONNECT AIR | Bad 1700x700x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	18.60
EAN-code:	8014140448235

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

T361501

CONNECT AIR | Bad 1600x700x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	16.35
EAN-code:	8014140448211

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met doorgestoken kraangat(en):	Nee
Met grepen:	Nee

CONNECT AIR

T361301

CONNECT AIR | Bad 1500x700x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1500
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	15.45
EAN-code:	8014140448198

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E106701

CONNECT AIR | Bad 1800x800x475 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	22.00
EAN-code:	5017830518761

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Midden
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E106601

CONNECT AIR | Bad 1700x750x475 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	750
Nettogewicht (kg):	19.00
EAN-code:	5017830518754

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Midden
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E106801

CONNECT AIR | Bad ovaal 1800x800x475 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad ovaal
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	22.00
EAN-code:	5017830518778

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties


Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Midden
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E106901

CONNECT AIR | Bad zeshoekig 1900x900x475 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad zeshoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	1900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	23.00
EAN-code:	5017830518785

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Midden
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee

CONNECT AIR

E113401

CONNECT AIR | Ruimtebesparend bad 1695x795x390 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Ruimtebesparend bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	390
Breedte (mm):	1695
Lengte / sprong (mm):	795 - 800
Lengte / sprong (mm):	695 - 800
Aanbevolen potenset:	C8951
Nettogewicht (kg):	27.90
EAN-code:	5017830518853

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Ja

CONNECT AIR

E113501

CONNECT AIR | Ruimtebesparend bad 1690x690x390 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Ruimtebesparend bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	390
Breedte (mm):	1690
Lengte / sprong (mm):	690 - 700
Lengte / sprong (mm):	790 - 700
Aanbevolen potenset:	C8951
Nettogewicht (kg):	27.90
EAN-code:	5017830518860

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Ja

CONNECT AIR

E108401

CONNECT AIR | Frontpaneel voor bad 1695x120x510 mm in glanzend wit afwerking |
Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren bad
Producttype:	Frontpaneel voor bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	510
Breedte (mm):	1695
Lengte / sprong (mm):	120
Nettogewicht (kg):	4,70
EAN-code:	5017830518839

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

E114801

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Zijpaneel voor bad 688x18x524 mm in glanzend wit afwerking | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Producttype	Zijpaneel voor bad
Merk	Ideal Standard
Collectie	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Kleurcode	01
Kleuromschrijving	Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak	glanzend
Hoogte (mm)	524
Breedte (mm)	688
Lengte / sprong (mm)	18
EAN-code	5017830520993
Nettogewicht (kg)	1.30

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

• BIM-BE

Product specificaties


Materiaalkwaliteit	Acryl
PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

CONNECT AIR

E1137EO

CONNECT AIR | Badscherm 890x290x1420 mm in glanzend zilver afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren bad
Producttype:	Badscherm
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Colour:	EO - Glanzend Zilver
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	1420
Breedte (mm):	890
Lengte / sprong (mm):	290
Nettogewicht (kg):	21.50
EAN-code:	5017830520610

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties



Kleurcode:	EO
Kleuomschrijving:	glanzend zilver
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Glas
Materiaalkwaliteit:	Veiligheidsglas
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

CONNECT AIR

R029401

CONNECT AIR | Bad 1600x700x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	16.50
EAN-code:	8014140469407

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

CONNECT AIR

R029501

CONNECT AIR | Bad 1700x750x630 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	630
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	750
Nettogewicht (kg):	22.50
EAN-code:	8014140469414

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

CONNECT AIR

R0295V1

CONNECT AIR | Bad 1700x750x630 mm in Silk White afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	630
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	750
Nettogewicht (kg):	22.50
EAN-code:	8014140469421

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn

CONNECT AIR

R029601

CONNECT AIR | Bad 1800x800x465 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.00
EAN-code:	8014140469438

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

CONNECT AIR

R0296V1

CONNECT AIR | Bad 1800x800x465 mm in Silk White afwerking, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT AIR
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	465
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.00
EAN-code:	8014140469445

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties



Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Voeteneinde
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Ruimtebesparend model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn

AROUND

K871501

AROUND | Vrijstaand bad 1800x850x760 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop, met waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Baden
Producttype:	Vrijstaand bad
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	AROUND
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	760 - 625
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	850
Nettogewicht (kg):	51.00
EAN-code:	4015413081887

Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14516
---------	----------

Product specificaties

Aantal grepen:	0
Aantal kraangaten (totaal):	0
Aantal gebruiksplaatsen:	2
Inclusief badpanelen:	Ja
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geboord gat voor greep optioneel:	Nee
Geboord gat voor kraan optioneel:	Nee
Met geïntegreerde armsteunen:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het afvoergat:	Midden
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Ruimtebesparend model:	Nee



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl