



Ideal Standard

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
E772901	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	4
E7729MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	5
E714101	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	6
E7141MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	7
E713901	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	8
E7139MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	9
E714001	CONNECT CUBE WASTAFEL 550X375MM COMPACT MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	10
E7140MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 550X375MM COMPACT MET KRAANGAT MET OVERL WIT IP	11
E713801	CONNECT CUBE WASTAFEL 50X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	12
E7138MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 50X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	13
E713701	CONNECT CUBE FONTEIN 40X36CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	14
E7137MA	CONNECT CUBE FONTEIN 40X36CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	15
E810601	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	16
E8106MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	17
E810401	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	18
E8104MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IP	19
E810501	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	20
E8105MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 65X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	21
E810301	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	22
E8103MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	23
E810101	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	24
E8101MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IP	25
E810201	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	26
E8102MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 60X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	27
E811301	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	28
E8113MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM MET KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	29
E811101	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	30
E8111MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IP	31
E811201	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT	32
E8112MA	CONNECT CUBE WASTAFEL 55X46CM ZONDER KRAANGAT ZONDER OVERLOOP WIT IP	33
E713001	CONNECT ARC FONTEIN 45X36CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	34
E7130MA	CONNECT ARC FONTEIN 45X36CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	35
E791301	CONNECT FONTEIN 35X26CM MET KRAANGAT RECHTS MET OVERLOOP WIT	36
E7913MA	CONNECT FONTEIN 35X26CM MET KRAANGAT RECHTS MET OVERLOOP WIT IP	37
E791201	CONNECT FONTEIN 35X26CM MET KRAANGAT LINKS MET OVERLOOP WIT	38
E7912MA	CONNECT FONTEIN 35X26CM MET KRAANGAT LINKS MET OVERLOOP WIT IDEAL PLUS	39
E711301	CONNECT SIFONKAP VOOR WASTAFEL > 50CM WIT	40
E7113MA	CONNECT SIFONKAP VOOR WASTAFEL > 50CM WIT IDEAL PLUS	41
E711401	CONNECT SIFONKAP VOOR FONTEIN CUBE 40CM EN ARC/SPHERE 45CM WIT	42
E7114MA	CONNECT SIFONKAP VOOR FONTEIN CUBE 40CM EN ARC/SPHERE 45CM WIT IP	43
E711201	CONNECT ZUIL WIT	44
E7112MA	CONNECT ZUIL WIT IDEAL PLUS	45
E797801	CONNECT INBOUWWASTAFEL ARC 55X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	46
E7978MA	CONNECT INBOUWWASTAFEL ARC 55X46CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT IP	47
E504201	CONNECT INBOUWWASTAFEL ROND 48CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	48
E505401	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL ROND 48CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	49
E505201	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL ROND 38CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	50
E505301	CONNECT INBOUWWASTAFEL ROND 48CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	51
E505101	CONNECT INBOUWWASTAFEL ROND 38CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	52
E505001	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL OVAAL 62X41CM ZONDER KRAANGAT MET OVERL WIT	53
E504801	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL OVAAL 55X38CM ZONDER KRAANGAT MET OVERL WIT	54


ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
E504601	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL OVAAL 48X35CM ZONDER KRAANGAT MET OVERL WIT	55
E504901	CONNECT INBOUWWASTAFEL OVAAL 62X41CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	56
E504701	CONNECT INBOUWWASTAFEL OVAAL 55X38CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	57
E504501	CONNECT INBOUWWASTAFEL OVAAL 48X35CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	58
E504401	CONNECT INBOUWWASTAFEL RECHTH 58X43CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	59
E504301	CONNECT INBOUWWASTAFEL RECHTH 50X39CM MET KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	60
E506101	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL RECHTH 58X41CM ZONDER KRAANGAT MET OL WIT	61
E505801	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL RECHTH 50X38CM ZONDER KRAANGAT MET OL WIT	62
E505601	CONNECT ONDERBOUWWASTAFEL RECHTH 42X35CM ZONDER KRAANGAT MET OL WIT	63
E505901	CONNECT INBOUWWASTAFEL RECHTH 58X41CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	64
E505701	CONNECT INBOUWWASTAFEL RECHTH 50X38CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	65
E505501	CONNECT INBOUWWASTAFEL RECHTH 42X35CM ZONDER KRAANGAT MET OVERLOOP WIT	66
E817401	CONNECT WANDCLOSET RANDLOOS WIT	67
E8174MA	CONNECT WANDCLOSET RANDLOOS WIT IDEAL PLUS	68
E823201	CONNECT WANDCLOSET DIEPSPOEL WIT	69
E8232MA	CONNECT WANDCLOSET DIEPSPOEL WIT IDEAL PLUS	70
E823101	CONNECT STAAND CLOSET DIEPSPOEL H/PK BACK TO WALL WIT	71
E8231MA	CONNECT STAAND CLOSET DIEPSPOEL H/PK BACK TO WALL WIT IDEAL PLUS	72
E823401	CONNECT STAAND CLOSET VOOR COMB BTW H/PK EXCL RESERVOIR EN ZITTING WIT	73
E8234MA	CONNECT STAAND CLOSET VOOR COMB BTW H/PK EXCL RESERVOIR EN ZITT WIT IP	74
E797101	CONNECT RESERVOIR CUBE 3/6L ZIJAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT	75
E7971MA	CONNECT RESERVOIR CUBE 3/6L ZIJAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT IP	76
E797001	CONNECT RESERVOIR CUBE 3/6L ONDERAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT	77
E7970MA	CONNECT RESERVOIR CUBE 3/6L ONDERAANSLUITING SPOELMECHANISME WIT IP	78
E786101	CONNECT RESERVOIR ARC 3/6L ZIJAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT	79
E7861MA	CONNECT RESERVOIR ARC 3/6L ZIJAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT IP	80
E785601	CONNECT RESERVOIR ARC 3/6L ONDERAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT	81
E7856MA	CONNECT RESERVOIR ARC 3/6L ONDERAANSLUITING MET SPOELMECHANISME WIT IP	82
E712701	CONNECT ZITTING EN DEKSEL SOFTCLOSING AFNEEMBAAR WIT	83
E712801	CONNECT ZITTING EN DEKSEL WIT	84
K706001	CONNECT ZITTING ZONDER DEKSEL WIT	85
E772301	CONNECT ZITTING EN DEKSEL DUN WIT	86
E772401	CONNECT ZITTING EN DEKSEL DUN SOFTCLOSING WIT	87
E712601	CONNECT WANDBIDET WIT	88
E7126MA	CONNECT WANDBIDET WIT IDEAL PLUS	89
E567101	CONNECT URINOIR MET ACHTERAANSLUITING WIT	90
E567601	CONNECT URINOIR MET ACHTERAANSLUITING VOOR COMBINATIE MET DEKSEL WIT	91
E5676MA	CONNECT URINOIR MET ACHTERAANSLUITING COMBINATIE MET DEKSEL WIT IP	92
E567401	CONNECT URINOIRDEKSEL VOOR E5676 WIT	93

CONNECT

E772901

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.00
EAN-code:	5017830389248

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E7729MA

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.00
EAN-code:	5017830405191

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E714101

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830399865

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E7141MA

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830399858

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E713901

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830399780

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E7139MA

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830399773

Kenmerken




IdealPlus

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand




CONNECT

E714001

CONNECT | Wastafel 550x375x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	375
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	5017830399827

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E7140MA

CONNECT | Wastafel 550x375x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	375
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	5017830399810

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E713801

CONNECT | Wastafel 500x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	15.10
EAN-code:	5017830399742

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E7138MA

CONNECT | Wastafel 500x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	15.10
EAN-code:	5017830399735

Kenmerken



IdealPlus

Downloads


- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee




CONNECT

E713701

CONNECT | Fontein 400x360x160 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	360
Nettogewicht (kg):	10.00
EAN-code:	5017830399704

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E7137MA

CONNECT | Fontein 400x360x160 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	360
Nettogewicht (kg):	10.00
EAN-code:	5017830399698

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



IdealPlus

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E810601

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.00
EAN-code:	5017830406181

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8106MA

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	20.00
EAN-code:	5017830406198

Kenmerken



IdealPlus

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee




CONNECT

E810401

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.00
EAN-code:	5017830406143

Downloads

- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL10

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8104MA

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	20.00
EAN-code:	5017830406150

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL10

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E810501

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.00
EAN-code:	5017830406167

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8105MA

CONNECT | Wastafel 650x460x175 mm in wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	650
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	20.00
EAN-code:	5017830406174

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee

CONNECT

E810301

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403814

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8103MA

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403807

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E810101

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403777

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8101MA

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403760

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E810201

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403791

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8102MA

CONNECT | Wastafel 600x460x175 mm in wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	600
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.50
EAN-code:	5017830403784

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee

CONNECT

E811301

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403753

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8113MA

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403746

Kenmerken



IdealPlus

[Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E811101

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403715

• EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8111MA

CONNECT | Wastafel 550x460x155 mm in wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403708

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E811201

CONNECT | Wastafel 550x460x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403739

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Wand
Aanbevolen zaagmal:	KK3410000

CONNECT

E8112MA

CONNECT | Wastafel 550x460x175 mm in wit afwerking, zonder kraangat, zonder overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	17.30
EAN-code:	5017830403722

Kenmerken



IdealPlus


[Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL00

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Nee
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Nee





CONNECT

E713001

CONNECT | Fontein 450x360x160 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	450
Lengte / sprong (mm):	360
Nettogewicht (kg):	10.12
EAN-code:	5017830399520

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT


E7130MA

CONNECT | Fontein 450x360x160 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



* 150 ohne Säule



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	450
Lengte / sprong (mm):	360
Nettogewicht (kg):	10.12
EAN-code:	5017830399513

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E791301

CONNECT | Fontein 350x260x155 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	350
Lengte / sprong (mm):	260
Nettogewicht (kg):	7.00
EAN-code:	5017830389439

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Rechts
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E7913MA

CONNECT | Fontein 350x260x155 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	350
Lengte / sprong (mm):	260
Nettogewicht (kg):	7.00
EAN-code:	5017830399643

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Rechts
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee

CONNECT

E791201

CONNECT | Fontein 350x260x155 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	350
Lengte / sprong (mm):	260
Nettogewicht (kg):	7.00
EAN-code:	5017830389422

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Links
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja



CONNECT

E7912MA

CONNECT | Fontein 350x260x155 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Fontein
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	155
Breedte (mm):	350
Lengte / sprong (mm):	260
Nettogewicht (kg):	7.00
EAN-code:	5017830399636

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



IdealPlus

Downloads


- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Links
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee







CONNECT

E711301

CONNECT | Sifonkap 195x278x340 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Sifonkap
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	195
Lengte / sprong (mm):	278
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	6.90
EAN-code:	5017830399070

Downloads

- EPD

Product specificaties





Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Wand

CONNECT

E7113MA

CONNECT | Sifonkap 195x278x340 mm in wit afwerking | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Sifonkap
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	195
Lengte / sprong (mm):	278
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	6.80
EAN-code:	5017830399063

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Product specificaties


Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Wand

CONNECT

E711401

CONNECT | Sifonkap 170x265x340 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Sifonkap
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	265
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	6.50
EAN-code:	5017830399117

Downloads

- EPD

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Wand

CONNECT

E7114MA

CONNECT | Sifonkap 170x265x340 mm in wit afwerking | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Sifonkap
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	170
Lengte / sprong (mm):	265
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	5.50
EAN-code:	5017830399100

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)

Product specificaties





Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Wand

CONNECT

E711201

CONNECT | Zuil 193x188x720 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Zuil
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	720
Breedte (mm):	193
Lengte / sprong (mm):	188
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	10.70
EAN-code:	5017830399032

Downloads

- EPD

Product specificaties





Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Vloer

CONNECT

E7112MA

CONNECT | Zuil 193x188x720 mm in wit afwerking | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Zuilen
Producttype:	Zuil
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	720
Breedte (mm):	193
Lengte / sprong (mm):	188
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	10.70
EAN-code:	5017830399025

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Vloer

CONNECT

E797801

CONNECT | Opbouw wastafel 550x460x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Opbouw wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	15.95
EAN-code:	5017830389705

Downloads


- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL10

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Bevestigingswijze:	Op meubel



CONNECT

E7978MA

CONNECT | Opbouwwastafel 550x460x175 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Opbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	460
Nettogewicht (kg):	16.77
EAN-code:	5017830395645

Kenmerken




IdealPlus

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL10

Product specificaties

Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
IdealPlus technologie:	Ja
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Achterkant
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Bevestigingswijze:	Op meubel



CONNECT

E504201

CONNECT | Opbouwwastafel 480x480x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Opbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	480
Lengte / sprong (mm):	480
Nettogewicht (kg):	7.94
EAN-code:	5017830446798

Producten die meegeleverd worden

EEEV38767: Cutout templates

Downloads


- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee



CONNECT

E505401

CONNECT | Onderbouwwastafel 480x480x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	480
Lengte / sprong (mm):	480
Nettogewicht (kg):	6.15
EAN-code:	5017830447030

Producten die meegeleverd worden


TT0292948: Cutout templates

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Op meubel



CONNECT

E505201

CONNECT | Onderbouwwastafel 380x380x165 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	380
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	4.05
EAN-code:	5017830446996

Producten die meegeleverd worden

TT0292947: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja



CONNECT

E505301

CONNECT | Onderbouwwastafel 480x480x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	480
Lengte / sprong (mm):	480
Nettogewicht (kg):	6.15
EAN-code:	5017830447016

Producten die meegeleverd worden

TT0292953: Cutout templates

Downloads


- [EPD](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee




CONNECT

E505101

CONNECT | Onderbouwwastafel 380x380x165 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	380
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	4.05
EAN-code:	5017830446972

Producten die meegeleverd worden

TT0292952: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuomschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond

CONNECT

E505001

CONNECT | Onderbouwwastafel 620x410x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	620
Lengte / sprong (mm):	410
Nettogewicht (kg):	7.32
EAN-code:	5017830446958

Producten die meegeleverd worden

EEEV39367: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja




CONNECT

E504801

CONNECT | Onderbouwwastafel 550x380x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	6.75
EAN-code:	5017830446910

Producten die meegeleverd worden

EEEV39167: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties




Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E504601

CONNECT | Onderbouwwastafel 480x350x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	480
Lengte / sprong (mm):	350
Nettogewicht (kg):	5,94
EAN-code:	5017830446873

Producten die meegeleverd worden

EEEV38967: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E504901

CONNECT | Onderbouwwastafel 620x410x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	620
Lengte / sprong (mm):	410
Nettogewicht (kg):	7.32
EAN-code:	5017830446934

Producten die meegeleverd worden

EEEV39267: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met rugwand:	Nee



CONNECT

E504701

CONNECT | Onderbouwwastafel 550x380x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	550
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	6.75
EAN-code:	5017830446897

Producten die meegeleverd worden

EEEV39067: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond



CONNECT

E504501

CONNECT | Onderbouwwastafel 480x350x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	480
Lengte / sprong (mm):	350
Nettogewicht (kg):	5,94
EAN-code:	5017830446859

Producten die meegeleverd worden

EEEV38867: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond




CONNECT

E504401

CONNECT | Opbouwwastafel 580x420x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Opbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	580
Lengte / sprong (mm):	420
Nettogewicht (kg):	10.50
EAN-code:	5017830446835

Producten die meegeleverd worden

TT0292946: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden

CONNECT

E504301

CONNECT | Opbouwwastafel 500x390x175 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Opbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	390
Nettogewicht (kg):	9.25
EAN-code:	5017830446811

Producten die meegeleverd worden

TT0292945: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	1
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Positie kraangat:	Midden




CONNECT

E506101

CONNECT | Onderbouwwastafel 580x410x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	580
Lengte / sprong (mm):	410
Nettogewicht (kg):	7.45
EAN-code:	5017830447153

Producten die meegeleverd worden

TT0292951: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E505801

CONNECT | Onderbouwwastafel 500x380x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	6.10
EAN-code:	5017830447115


Producten die meegeleverd worden

TT0292950: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja

CONNECT

E505601

CONNECT | Onderbouwwastafel 420x350x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	420
Lengte / sprong (mm):	350
Nettogewicht (kg):	5.05
EAN-code:	5017830447078




Producten die meegeleverd worden

TT0292949: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel



Productnormen & certificeringen

Normen: EN 14688

Product specificaties




Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Op meubel

CONNECT

E505901

CONNECT | Onderbouwwastafel 580x410x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	580
Lengte / sprong (mm):	410
Nettogewicht (kg):	7.45
EAN-code:	5017830447139

Producten die meegeleverd worden

TT0292956: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee

CONNECT

E505701

CONNECT | Onderbouwwastafel 500x380x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	380
Nettogewicht (kg):	6.10
EAN-code:	5017830447092

Producten die meegeleverd worden

TT0292993: Cutout templates

Kenmerken



Ruimtebesparende wastafel

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Nee
Bevestigingswijze:	Op meubel

CONNECT

E505501

CONNECT | Onderbouwwastafel 420x350x175 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafels
Producttype:	Onderbouwwastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	420
Lengte / sprong (mm):	350
Nettogewicht (kg):	5.05
EAN-code:	5017830447054

Producten die meegeleverd worden

TT0292954: Cutout templates

Kenmerken




Ruimtebesparende wastafel

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14688
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL15

Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Aantal kraangaten per gebruiksplaats:	0
Aantal gebruiksplaatsen:	1
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Afzetplateau:	Geen
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met rugwand:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Met sifon:	Nee






CONNECT

E817401

CONNECT | Wandcloset 360x550x335 mm in glanzend wit afwerking, CL1 volledige spoeling 4.5 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Wandcloset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	335
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	550
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	20.40
EAN-code:	5017830470656

Kenmerken



CL1: 4.5 - 6 l/min

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6A/5A

Product specificaties




CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	4.5
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
Uitlaat zichtbaar:	Verborgen
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Achter

CONNECT

E8174MA

CONNECT | Wandcloset 360x550x335 mm in wit afwerking, CL1 volledige spoeling 4.5 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Wandcloset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	335
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	550
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	22.00
EAN-code:	5017830471042

Kenmerken



CL1: 4.5 - 6 l/min



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6A/5A

Product specificaties




CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	4.5
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
Uitlaat zichtbaar:	Verborgen
PVD technologie:	Nee

CONNECT

E823201

CONNECT | Wandcloset 360x540x340 mm in glanzend wit afwerking, CL1 volledige spoeling 4.5 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, CL2

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Wandcloset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	540
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	24.50
EAN-code:	5017830448754

Kenmerken

CL1	CL1: 4.5 - 6 l/min	CL2	CL2: 6 l/min
------------	--------------------	------------	--------------

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6AC/5A+CL2

Product specificaties




CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	4.5
CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
Uitlaat zichtbaar:	Verborgen
PVD technologie:	Nee

CONNECT

E8232MA

CONNECT | Wandcloset 360x540x340 mm in wit afwerking, CL1 volledige spoeling 4.5 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, CL2, IdealPlus


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Wandcloset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	340
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	540
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	24.50
EAN-code:	5017830448969

Kenmerken



Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6AC/5A+CL2

Product specificaties


CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	4.5
CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden

CONNECT

E823101

CONNECT | Staand closet back-to-wall 360x545x400 mm in glanzend wit afwerking, CL1 volledige spoeling 5.9 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, CL2

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Staand closet back-to-wall
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	400
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	545
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	25.35
EAN-code:	5017830448761

Producten die meegeleverd worden

TT0257919: Fixing set

Kenmerken



CL1: 5.9 - 6 l/min



CL2: 6 l/min

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6A+CL2

Product specificaties


CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	5.9
CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Spoel type:	Diepspoel
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
PVD technologie:	Nee

CONNECT

E8231MA

CONNECT | Staand closet back-to-wall 360x545x400 mm in wit afwerking, CL1 volledige spoeling 5.9 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, CL2, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening




Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Staand closet back-to-wall
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	400
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	545
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	23.00
EAN-code:	5017830448952

Producten die meegeleverd worden

TT0257919: Fixing set

Kenmerken



Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6A+CL2

Product specificaties


CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
CL1 volledige spoeling minimaal (liter):	5.9
CL1 volledige spoeling maximaal (liter):	6
Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgene bevestiging:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoel type:	Diepspoel

CONNECT

E823401

CONNECT | Closet voor combinatie back-to-wall 365x665x400 mm in glanzend wit afwerking, horizontale afloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Closet voor combinatie back-to-wall
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	400
Breedte (mm):	365
Lengte / sprong (mm):	665
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	29.85
EAN-code:	5017830448716

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
Uitlaat zichtbaar:	Verborgen
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Bovenkant
Verhoogd model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type watertoevoer:	Zichtbaar
Met bidetfunctie:	Nee
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met stankafzuiging:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer

CONNECT

E8234MA

CONNECT | Closet voor combinatie back-to-wall 365x665x400 mm in wit afwerking, horizontale afloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Closet voor combinatie back-to-wall
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	400
Breedte (mm):	365
Lengte / sprong (mm):	665
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	26.00
EAN-code:	5017830448983

Kenmerken



IdealPlus

Downloads


- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Kindertoilet:	Nee
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoel type:	Diepspoel
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Positie uitlaat:	Midden
Oriëntatie uitlaat:	Horizontaal
Uitlaat zichtbaar:	Verborgen
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Bovenkant
Verhoogd model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type watertoevoer:	Zichtbaar




	A	B	C
E 8234 ..	270	75	295

CONNECT

E797101

CONNECT | Reservoir voor closet 320x175x380 mm in glanzend wit afwerking | 6/3 L twee spoelenheden, NF gecertificeerd

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	380
Breedte (mm):	320
Lengte / sprong (mm):	175
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.92
EAN-code:	5017830390442

Kenmerken



6/3 L twee spoelenheden



NF gecertificeerd

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2
Naam van het NF-certificaat:	SANF 05/02/2021

Product specificaties



Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Druknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Links / Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset

CONNECT

E7971MA

CONNECT | Reservoir voor closet 320x175x380 mm in wit afwerking | 6/3 L twee spoelenheden, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	380
Breedte (mm):	320
Lengte / sprong (mm):	175
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.92
EAN-code:	5017830398950

Kenmerken



6/3 L twee spoelenheden



IdealPlus

• Spare Parts List

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VRII+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	MA
Kleuomschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Druknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Links / Rechts
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset

CONNECT

E797001

CONNECT | Reservoir voor closet 320x175x380 mm in glanzend wit afwerking | 6/3 L twee spoelenheden

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	380
Breedte (mm):	320
Lengte / sprong (mm):	175
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.92
EAN-code:	5017830390435

Kenmerken



6/3 L twee spoelenheden

Downloads


- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	01
Kleuomschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Onder
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset













CONNECT

E7970MA

CONNECT | Reservoir voor closet 320x175x380 mm in wit afwerking | 6/3 L twee spoleenheden, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



	J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
					
A I	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
					
A I+II					II = +20 / -20
					
A I+III					III = +40 / -40

Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	380
Breedte (mm):	320
Lengte / sprong (mm):	175
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.92
EAN-code:	5017830395805

Kenmerken



6/3 L twee spoleenheden



IdealPlus

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Onder
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch

CONNECT

E786101

CONNECT | Reservoir voor closet in glanzend wit afwerking | 6/3 L twee spoleenheden

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.18
EAN-code:	5017830389323

Kenmerken



6/3 L twee spoleenheden

Downloads


- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Closetcombinatie



CONNECT

E7861MA

CONNECT | Reservoir voor closet in wit afwerking | 6/3 L twee spoleenheden, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.18
EAN-code:	5017830396178

Kenmerken



6/3 L twee spoleenheden



IdealPlus

Downloads


- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Closetcombinatie



CONNECT

E785601

CONNECT | Reservoir voor closet in glanzend wit afwerking | 6/3 L twee spoleenheden

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.18
EAN-code:	5017830390466

Kenmerken



6/3 L twee spoleenheden

Downloads


- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties

Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	01
Kleuomschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Onder
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Closetcombinatie




CONNECT

E7856MA

CONNECT | Reservoir voor closet in wit afwerking | 6/3 L twee spoleenheden, IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Reservoir voor closet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.18
EAN-code:	5017830398943

Kenmerken



6/3 L twee spoleenheden



IdealPlus

Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 997
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-VR11+CL2

Product specificaties



Positie van het reservoir:	Closetcombinatie
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Ja
Hoekmodel:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Full flush (l):	6
Half flush (l):	3
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Positie van de watertoevoer:	Onder
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type bediening:	Mechanisch
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Bevestigingswijze:	Closetcombinatie

CONNECT

E712701

CONNECT | Closetzitting wrapover 365x435x50 mm in glanzend wit afwerking | Softclose zitting

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Closetzittingen
Producttype:	Closetzitting wrapover
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	50
Breedte (mm):	365
Lengte / sprong (mm):	435
Bevestigingswijze:	Scharnierenset
Nettogewicht (kg):	2.70
VVS:	615316100
EAN-code:	5017830399414

Kenmerken



Softclose zitting

Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties



Anti-diefstal:	Nee
Sluitingsfunctie:	Softclose sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Doorlopende scharnierpen:	Nee
Fixatie locatie:	Bovenkant
Geschikt voor universele toiletspot:	Nee
Materiaal scharnier:	RVS
Scharnierbevestiging aan zitting:	In deksel gestoken pinnen
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Ja
Slank model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met motief:	Nee

CONNECT

E712801

CONNECT | Closetzitting wrapover 345x420x35 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Closetzittingen
Producttype:	Closetzitting wrapover
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	35
Breedte (mm):	345
Lengte / sprong (mm):	420
Bevestigingswijze:	Scharnierenset
Nettogewicht (kg):	2.20
VVS:	615316000
EAN-code:	5017830399391

Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties


Anti-diefstal:	Nee
Sluitingsfunctie:	Normale sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Doorlopende scharnierpen:	Nee
Fixatie locatie:	Bovenkant
Geschikt voor universele toiletspot:	Nee
Materiaal scharnier:	RVS
Scharnierbevestiging aan zitting:	In deksel gestoken pinnen
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Nee
Slank model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met motief:	Nee

CONNECT

K706001

CONNECT | Closetzitting wrapover 345x420x35 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Closetzittingen
Producttype:	Closetzitting wrapover
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	35
Breedte (mm):	345
Lengte / sprong (mm):	420
Bevestigingswijze:	Scharnierenset
Nettogewicht (kg):	0.75
EAN-code:	4015413000529

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Anti-diefstal:	Nee
Sluitingsfunctie:	Normale sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Fixatie locatie:	Bovenkant
Geschikt voor universele toiletpot:	Nee
Materiaal scharnier:	RVS
Scharnierbevestiging aan zitting:	In deksel gestoken pinnen
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Nee
Slank model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met motief:	Nee

CONNECT

E772301

CONNECT | Closetzitting sandwich 370x435x50 mm in glanzend wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Closetzittingen
Producttype:	Closetzitting sandwich
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	50
Breedte (mm):	370
Lengte / sprong (mm):	435
Bevestigingswijze:	Scharnierenset
Nettogewicht (kg):	2.20
EAN-code:	5017830474791

Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties



Anti-diefstal:	Nee
Sluitingsfunctie:	Normale sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Doorlopende scharnierpen:	Nee
Fixatie locatie:	Bovenkant
Geschikt voor universele toiletspot:	Nee
Materiaal scharnier:	RVS
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Nee
Slank model:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met motief:	Nee

CONNECT

E772401

CONNECT | Closetzitting sandwich 370x435x50 mm in glanzend wit afwerking | Softclose zitting

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Closetzittingen
Producttype:	Closetzitting sandwich
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	50
Breedte (mm):	370
Lengte / sprong (mm):	435
Bevestigingswijze:	Scharnierenset
Nettogewicht (kg):	2.20
EAN-code:	5017830474807

Kenmerken



Softclose zitting

Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties


Anti-diefstal:	Nee
Sluitingsfunctie:	Softclose sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Doorlopende scharnierpen:	Nee
Fixatie locatie:	Bovenkant
Geschikt voor universele toiletspot:	Nee
Materiaal scharnier:	RVS
Scharnierbevestiging aan zitting:	In deksel gestoken pinnen
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Ja
Slank model:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met hygiëne-uitsparing / vaste toiletzitting:	Nee
Met motief:	Nee

CONNECT

E712601

CONNECT | Wandbidet 360x540x305 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidets
Producttype:	Wandbidet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	305
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	540
Nettogewicht (kg):	17.12
EAN-code:	5017830399360

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14528
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Aantal kraangaten (totaal):	1
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Dekselmontage mogelijk:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Verhoogd model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met deksel:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja
Bevestigingswijze:	Wand

CONNECT

E7126MA

CONNECT | Wandbidet 360x540x305 mm in wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidets
Producttype:	Wandbidet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	305
Breedte (mm):	360
Lengte / sprong (mm):	540
Nettogewicht (kg):	17.12
EAN-code:	5017830399353

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- EPD

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14528
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL25

Product specificaties


Aantal kraangaten (totaal):	1
Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Dekselmontage mogelijk:	Nee
IdealPlus technologie:	Ja
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Fine Fireclay
Overloop zichtbaar:	Ja
PVD technologie:	Nee
Verhoogd model:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type overloop:	Rond
Met deksel:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met afvoerplug:	Nee
Met overloop:	Ja

CONNECT

E567101

CONNECT | Urinoir 310x335x570 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Urinoir
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	570
Breedte (mm):	310
Lengte / sprong (mm):	335
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	13.00
EAN-code:	5017830480495

Producten die meegeleverd worden

TT0257919: Fixing set

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 13407
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1 - I - 2C

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Hoekmodel:	Nee
Dekselmontage mogelijk:	Nee
Met batterij:	Nee
Met spoelklep:	Nee
Met toevoer slang:	Nee
Met toevoer aan bovenkant:	Nee
Inclusief waterloos patroon:	Nee
Dames model:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Maximale spoeltijd (sec):	0.6
Minimale spoeltijd (sec):	0.3
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Waterloos:	Nee
Met deksel:	Nee

CONNECT

E567601

CONNECT | Urinoir 295x295x535 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Urinoir
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	535
Breedte (mm):	295
Lengte / sprong (mm):	295
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.70
EAN-code:	5017830480556

Producten die meegeleverd worden

TT0257919: Fixing set

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 13407
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1 - I - 2C

Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Hoekmodel:	Nee
Dekselmontage mogelijk:	Ja
Met batterij:	Nee
Met spoelklep:	Nee
Met toevoer slang:	Nee
Met toevoer aan bovenkant:	Nee
Inclusief waterloos patroon:	Nee
Dames model:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China
Maximale spoeltijd (sec):	0.6
Minimale spoeltijd (sec):	0.3
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Waterloos:	Nee
Met deksel:	Nee

CONNECT

E5676MA

CONNECT | Urinoir 295x295x535 mm in wit afwerking, zonder waste | IdealPlus

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Toiletten
Producttype:	Urinoir
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	MA - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	535
Breedte (mm):	295
Lengte / sprong (mm):	295
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	11.70
EAN-code:	5017830480563

Producten die meegeleverd worden

TT0257919: Fixing set

Kenmerken



IdealPlus

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 13407
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1 - I - 2C

Product specificaties




Kleurcode:	MA
Kleuromschrijving:	wit
Verborgen bevestiging:	Nee
Hoekmodel:	Nee
Dekselmontage mogelijk:	Ja
IdealPlus technologie:	Ja
Met batterij:	Nee
Met spoelklep:	Nee
Met toevoer slang:	Nee
Met toevoer aan bovenkant:	Nee
Inclusief waterloos patroon:	Nee
Dames model:	Nee
Materiaal:	Keramisch
Materiaalkwaliteit:	Vitreous China

CONNECT

E567401

CONNECT | Cover 265x305x45 mm in glanzend wit afwerking | Softclose zitting

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Urinoirdeksels
Producttype:	Cover
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	CONNECT
Ontwerper:	NA
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	265
Lengte / sprong (mm):	305
Nettogewicht (kg):	0.90
EAN-code:	5017830480570

Kenmerken



Softclose zitting

[Spare Parts List](#)

Product specificaties

Sluitingsfunctie:	Softclose sluiting
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Materiaal scharnier:	RVS
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
PVD technologie:	Nee
Quick release functie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl