



Ideal Standard



<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>PAG.</b>
K277401	HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 100X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		3
K277301	HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		4
K277201	HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X75CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		5
K277101	HOTLINE NEW DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 80X75CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		6
K276501	HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 90CM INWENDIGE DIEPTE 13CM WIT		7
K276401	HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 80CM INWENDIGE DIEPTE 13CM WIT		8
K276801	HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 100CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		9
K276701	HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 90CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		10
K276601	HOTLINE NEW DOUCHEBAK VIERKANT 80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		11
K278001	HOTLINE NEW DOUCHEBAK 1/4 ROND 90X90CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		12
K277901	HOTLINE NEW DOUCHEBAK 1/4 ROND 80X80CM INWENDIGE DIEPTE 65MM WIT		13

## HOTLINE

## K277401

HOTLINE | Douchebak rechthoekig 1000x800x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	16.00
EAN-code:	4015413057943

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties


Kleurcode:	01
Kleuomschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K277301

HOTLINE | Douchebak rechthoekig 900x800x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	13.00
EAN-code:	4015413057912

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K277201

HOTLINE | Douchebak rechthoekig 900x750x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	750
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	12.00
EAN-code:	4015413057899

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K277101

HOTLINE | Douchebak rechthoekig 800x750x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	750
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	11.00
EAN-code:	4015413057882

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K276501

HOTLINE | Douchebak vierkant 900x900x145 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	145
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	14.00
EAN-code:	4015413057776

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K276401

HOTLINE | Douchebak vierkant 800x800x140 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	140
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	12.00
EAN-code:	4015413057745

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer





## HOTLINE

## K276801

HOTLINE | Douchebak vierkant 1000x1000x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	4015413057820

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K276701

HOTLINE | Douchebak vierkant 900x900x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	13.00
EAN-code:	4015413057813

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties



Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K276601

HOTLINE | Douchebak vierkant 800x800x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	11.00
EAN-code:	4015413057806

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer

## HOTLINE

## K278001

HOTLINE | 1/4 rond douchebak 900x900x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	13.00
EAN-code:	4015413058056

### Kenmerken





Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer



## HOTLINE

## K277901

HOTLINE | 1/4 rond douchebak 800x800x80 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	HOTLINE
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	80
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	K7126
Nettogewicht (kg):	10.00
EAN-code:	4015413058025

### Kenmerken





Lichtbestendig

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1+CL2CA-DA

### Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee
Met douchewand(en):	Nee
Met tegelrand:	Nee
Met afvoerset:	Nee
Bevestigingswijze:	Vloer





Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)