



Ideal Standard


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
B1764AA	IDEALRAIN EVO JET GLIJSTANGCOMB 90CM 3F HANDD DIAMOND 134MM CHROOM		3
B1762AA	IDEALRAIN EVO JET GLIJSTANGCOMB 60CM 3F HANDD DIAMOND 134MM CHROOM		4
B1763AA	IDEALRAIN EVO JET GLIJSTANGCOMB 90CM 3F HANDDOUCHE ROND Ø125MM CHROOM		5
B1761AA	IDEALRAIN EVO JET GLIJSTANGCOMB 60CM 3F HANDDOUCHE ROND Ø125MM CHROOM		6
B2460AA	IDEALRAIN EVO JET BADSET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE DIAMOND 134MM CHROOM		7
B2459AA	IDEALRAIN EVO JET BADSET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE ROND Ø125MM CHROOM		8
B1760AA	IDEALRAIN EVO JET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE DIAMOND 134MM CHROOM		9
B1759AA	IDEALRAIN EVO JET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE ROND Ø125MM CHROOM		10

IDEALRAIN EVO JET

B1764AA

IDEALRAIN EVO JET | Glijstangcombinatie 159x335x903 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	903
Breedte (mm):	159
Lengte / sprong (mm):	335
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.44
EAN-code:	3800861060925

Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

Product specificaties


Verstelbare bevestigingspunten:	Ja
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja

IDEALRAIN EVO JET

B1762AA

IDEALRAIN EVO JET | Glijstangcombinatie 603 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	603
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.30
EAN-code:	3800861060901

Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

Product specificaties


Verstelbare bevestigingspunten:	Ja
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofddouche:	Nee

IDEALRAIN EVO JET

B1763AA

IDEALRAIN EVO JET | Glijstangcombinatie 155 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	155
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.47
EAN-code:	3800861060918

Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

Product specificaties


Verstelbare bevestigingspunten:	Ja
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofddouche:	Nee

IDEALRAIN EVO JET

B1761AA

IDEALRAIN EVO JET | Glijstangcombinatie 125x603 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	603
Breedte (mm):	125
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.32
EAN-code:	3800861060895

Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

Product specificaties

Verstelbare bevestigingspunten:	Ja
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee

IDEALRAIN EVO JET

B2460AA

IDEALRAIN EVO JET | Badset 134x333 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Badset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	134
Lengte / sprong (mm):	333
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861063551

Producten die meegeleverd worden


B1760AA:	IDEALRAIN EVO JET Handdouche met meerdere functies 134x252 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
A3306AA:	IDEALRAIN Douchestang 1250 mm in chroom afwerking
B9847AA:	IDEALRAIN PRO Handdouchehouder 80x68x30 mm in chroom afwerking

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Wand



IDEALRAIN EVO JET

B2459AA

IDEALRAIN EVO JET | Badset 125x330x266 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Badset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	266
Breedte (mm):	125
Lengte / sprong (mm):	330
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	0.80
EAN-code:	3800861063544

Producten die meegeleverd worden


B1759AA:	IDEALRAIN EVO JET Handdouche met meerdere functies 125x248 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
A3306AA:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in chroom afwerking
B9847AA:	IDEALRAIN PRO Handdouchehouder 80x68x30 mm in chroom afwerking

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Wand






Ideal Standard

IDEALRAIN EVO JET

B1760AA

IDEALRAIN EVO JET | Handdouche met meerdere functies 134x252 mm in chroom afwerking | Easy-grip, Meerdere straalsoorten, Easy clean noppen, Ecoflow, Navigo® drukknoop, 8 liter per minuut straalregelaar, Brede straal








Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Producttype	Handdouche met meerdere functies
Merk	Ideal Standard
Collectie	IDEALRAIN EVO JET
Kleurcode	AA
Kleuromschrijving	Chroom
Afwerking van het oppervlak	glanzend
Hoogte (mm)	252
Breedte (mm)	134
Bevestigingswijze	Koppelingsmoer
EAN-code	3800861060888
VVS	738610764
Nettogewicht (kg)	0.20

Kenmerken

 Easy-grip	 Meerdere straalsoorten
 Easy clean noppen	 Ecoflow
 Navigo® drukknoop	 8 liter per minuut straalregelaar
 Brede straal	

Downloads

- [BIM-UK](#)
- [BIM-BE](#)
- [Conformiteitsverklaring](#)
- [Montagehandleiding](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat	17 ACC LY 514
Naam van het FSC-certificaat	17 ACC LY 514

Product specificaties


Waterbesparend	Ja
Oppervlakte dekking	chromium-plated
SmartShine	Ja
Met doucheslang	Nee
Aantal straalsoorten	3
Instelbare straalsoorten	Ja
Met snelkoppeling	Nee
Met verwijderbare zeef	Nee
Kappersontwerp	Nee
Navigo-technologie	Ja
Gemakkelijk te reinigen noppen	Ja
Aerosol-arm	Nee
Met wandbeugel	Nee

IDEALRAIN EVO JET

B1759AA

IDEALRAIN EVO JET | Handdouche met meerdere functies 125x248 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Easy-grip, Meerdere straalsoorten, Easy clean noppen, Navigo® drukknoop, Brede straal


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Handdouches
Producttype:	Handdouche met meerdere functies
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO JET
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	248
Breedte (mm):	125
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.23
VVS:	738610364
EAN-code:	3800861060871

Kenmerken

	Easy-grip		Meerdere straalsoorten
	Easy clean noppen		Navigo® drukknoop
	Brede straal		

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 23 ACC LY 416

Product specificaties

Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Gemakkelijk te reinigen noppen:	Ja
Kappersontwerp:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
Navigo-technologie:	Ja
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl