



Ideal Standard

<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>PAG.</b>
B2238AA	IDEALRAIN EVO GLIJSTANGCOMB 90CM 3F HANDDOUCHE DIAMOND 115MM CHROOM		3
B2234AA	IDEALRAIN EVO GLIJSTANGCOMB 60CM 3F HANDDOUCHE DIAMOND 115MM CHROOM		4
B2237AA	IDEALRAIN EVO GLIJSTANGCOMBINATIE 90CM 3F HANDDOUCHE ROND Ø11CM CHROOM		5
B2233AA	IDEALRAIN EVO GLIJSTANGCOMBINATIE 60CM 3F HANDDOUCHE ROND Ø11CM CHROOM		6
B2405AA	IDEALRAIN EVO BADSET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE DIAMOND 115MM CHROOM		7
B2404AA	IDEALRAIN EVO BADSET 3-FUNCTIES HANDDOUCHE ROND Ø11CM CHROOM		8
B2232AA	IDEALRAIN EVO 3-FUNCTIES HANDDOUCHE DIAMOND 115MM CHROOM		9
B2231AA	IDEALRAIN EVO 3-FUNCTIES HANDDOUCHE ROND Ø11CM CHROOM		10

## IDEALRAIN EVO

## B2238AA

IDEALRAIN EVO | Glijstangcombinatie in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.44
EAN-code:	3800861061021

### Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

### Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

### Product specificaties

Verstelbare bevestigingspunten:	Nee
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgene bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofddouche:	Nee
Met lotiondispenser:	Nee




## IDEALRAIN EVO

## B2234AA

IDEALRAIN EVO | Glijstangcombinatie in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.30
EAN-code:	3800861060987

### Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

### Product specificaties

Verstelbare bevestigingspunten:	Nee
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofddouche:	Nee
Met lotiondispenser:	Nee
Met doucheslang:	Ja



## IDEALRAIN EVO

## B2237AA

IDEALRAIN EVO | Glijstangcombinatie 903 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	903
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.44
EAN-code:	3800861061014

### Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

### Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

### Product specificaties

Verstelbare bevestigingspunten:	Nee
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Verborgen bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofddouche:	Nee



## IDEALRAIN EVO

## B2233AA

IDEALRAIN EVO | Glijstangcombinatie in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Glijstangcombinatie
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	1.30
EAN-code:	3800861060970

### Kenmerken



Meerdere straalsoorten



Brede straal

### Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 255
Naam van het BGCC-certificaat:	14-NURVSPSRB-3135

### Product specificaties

Verstelbare bevestigingspunten:	Nee
Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Verborgene bevestiging:	Ja
Materiaal:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalsoort(en):	Drop jet / Massage / Regen
Met handdouche:	Ja
Met badset:	Nee
Met hoofdouche:	Nee
Met lotiondispenser:	Nee




## IDEALRAIN EVO

## B2405AA

IDEALRAIN EVO | Badset 115x335 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Meerdere straalsoorten, Easy clean noppen, Navigo® drukknop, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening




### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Badset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	115
Lengte / sprong (mm):	335
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861063537

### Producten die meegeleverd worden

B2232AA:	IDEALRAIN EVO   Handdouche met meerdere functies 115x251 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
A3306AA:	IDEALRAIN   Doucheslang 1250 mm in chroom afwerking
B9847AA:	IDEALRAIN PRO   Handdouchehouder 80x68x30 mm in chroom afwerking

### Kenmerken

	Meerdere straalsoorten		Easy clean noppen
	Navigo® drukknop		Brede straal

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Product specificaties


Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Anti-twist functie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Gemakkelijk te reinigen noppen:	Ja
Kappersontwerp:	Nee
Aerosol-arm:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
Navigo-technologie:	Ja

## IDEALRAIN EVO

## B2404AA

IDEALRAIN EVO | Badset 110 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Glijstangset
Producttype:	Badset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	110
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN-code:	3800861063520

### Producten die meegeleverd worden

B2231AA:	IDEALRAIN EVO   Handdouche met meerdere functies 110x249 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
A3306AA:	IDEALRAIN   Doucheslang 1250 mm in chroom afwerking
B9847AA:	IDEALRAIN PRO   Handdouchehouder 80x68x30 mm in chroom afwerking

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Wand




## IDEALRAIN EVO

## B2232AA

IDEALRAIN EVO | Handdouche met meerdere functies 115x251 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar) | Easy-grip, Meerdere straalsoorten, Easy clean noppen, Navigo® drukknop, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Handdouches
Producttype:	Handdouche met meerdere functies
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	IDEALRAIN EVO
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	251
Breedte (mm):	115
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.20
EAN-code:	3800861060963

### Kenmerken

	Easy-grip		Meerdere straalsoorten
	Easy clean noppen		Navigo® drukknop
	Brede straal		

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat:	23 ACC LY 416
-------------------------------	---------------

### Product specificaties

Instelbare straalsoorten:	Ja
Aantal straalsoorten:	3
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Gemakkelijk te reinigen noppen:	Ja
Kappersontwerp:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	8
Navigo-technologie:	Ja
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend




Ideal Standard

## IDEALRAIN EVO

B2231AA

IDEALRAIN EVO | Handdouche met meerdere functies 110x249 mm in chroom afwerking | Easy-grip, Meerdere straalsoorten, Easy clean noppen, Ecoflow, Navigo® drukknoop, 8 liter per minuut straalregelaar, Brede straal

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Handdouche met meerdere functies
Merk	Ideal Standard
Collectie	IDEALRAIN EVO
Kleurcode	AA
Kleuromschrijving	Chroom
Afwerking van het oppervlak	glanzend
Hoogte (mm)	249
Breedte (mm)	110
Bevestigingswijze	Koppelingsmoer
EAN-code	3800861060956
VVS	738610334
Nettogewicht (kg)	0.20

### Kenmerken

	Easy-grip		Meerdere straalsoorten
	Easy clean noppen		Ecoflow
	Navigo® drukknoop		8 liter per minuut straalregelaar
	Brede straal		

### Downloads

- [BIM-BE](#)
- [Conformiteitsverklaring](#)
- [Montagehandleiding](#)

### Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat	17 ACC LY 514
Naam van het FSC-certificaat	17 ACC LY 514

### Product specificaties

Waterbesparend	Ja
Oppervlakte dekking	chromium-plated
SmartShine	Ja
Met doucheslang	Nee
Aantal straalsoorten	3
Instelbare straalsoorten	Ja
Met snelkoppeling	Nee
Met verwijderbare zeef	Nee
Kappersontwerp	Nee
Navigo-technologie	Ja
Gemakkelijk te reinigen noppen	Ja
Aerosol-arm	Nee
Met wandbeugel	Nee



Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)