



Ideal Standard

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
BC775AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE CHROOM	5
BC775A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE BRUSHED GOLD	6
BC775A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE MAGNETIC GREY	7
BC775GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE SILVER STORM	8
BC776AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE CHROOM	9
BC776A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD	10
BC776A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY	11
BC776GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE SILVER STORM	12
BC852AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE CHROOM R/B	13
BC852A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD R/B	14
BC852A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY R/B	15
BC852GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE SILVER STORM R/B	16
BD467AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL MET WASTE CHROOM	17
BD467A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL MET WASTE BRUSHED GOLD	18
BD467A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL MET WASTE MAGNETIC GREY	19
BD467GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL MET WASTE SILVER STORM	20
BD468AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL ZONDER WASTE CHROOM	21
BD468A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL ZONDER WASTE BRUSHED GOLD	22
BD468A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL ZONDER WASTE MAGN GREY	23
BD468GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET LANGE HENDEL ZONDER WASTE SILVER STORM	24
BC777AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP MET WASTE CHROOM	25
BC777A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP MET WASTE BRUSHED GOLD	26
BC777A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP MET WASTE MAGNETIC GREY	27
BC777GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP MET WASTE SILVER STORM	28
BC778AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP ZONDER WASTE CHROOM	29
BC778A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP ZONDER WASTE BRUSHED GOL	30
BC778A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP ZONDER WASTE MAGNETIC GR	31
BC778GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET HOGE UITLOOP ZONDER WASTE SILVER STOR	32
BC781AA	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE CHROOM	33
BC781A2	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE BRUSHED GOLD	34
BC781A5	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE MAGNETIC GREY	35
BC781GN	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE SILVER STORM	36
BC782AA	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE CHROOM	37
BC782A2	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD	38
BC782A5	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY	39
BC782GN	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE SILVER STORM	40
BC854AA	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE CHROOM R/B	41
BC854A2	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE BRUSHED GOLD R/B	42
BC854A5	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE MAGNETIC GREY R/B	43
BC854GN	JOY VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN ZONDER WASTE SILVER STORM R/B	44
BC783AA	JOY WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS 5L/MIN MET WASTE CHROOM	45
BC783A2	JOY WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS 5L/MIN MET WASTE BRUSHED GOLD	46
BC783A5	JOY WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS 5L/MIN MET WASTE MAGNETIC GREY	47
BC783GN	JOY WASTAFELMENGKRAAN 3-GATS 5L/MIN MET WASTE SILVER STORM	48
A7378AA	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM 2 OPBOUWDELEN CHROOM	49
A7378A2	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM 2 OPBOUWDELEN BRUSHED GOLD	50
A7378A5	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM 2 OPBOUWDELEN MAGNETIC GREY	51
A7378GN	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM 2 OPBOUWDELEN SILVER STORM	52
A7379AA	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM 2 OPBOUWDELEN CHROOM	53
A7379A2	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM 2 OPBOUWDELEN BRUSHED GOLD	54
A7379A5	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM 2 OPBOUWDELEN MAGNETIC GREY	55

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
A7379GN	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM 2 OPBOUWDELEN SILVER STORM	56
A7380AA	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM OPBOUWDEEL CHROOM	57
A7380A2	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	58
A7380A5	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	59
A7380GN	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 18CM OPBOUWDEEL SILVER STORM	60
A7381AA	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM OPBOUWDEEL CHROOM	61
A7381A2	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	62
A7381A5	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	63
A7381GN	JOY WANDMENGKRAAN 5L/MIN UITLOOP 22CM OPBOUWDEEL SILVER STORM	64
BD462AA	JOY TOILETKRAAN CHROOM	65
BD462A2	JOY TOILETKRAAN BRUSHED GOLD	66
BD462A5	JOY TOILETKRAAN MAGNETIC GREY	67
BD462GN	JOY TOILETKRAAN SILVER STORM	68
BD463AA	JOY TOILETKRAAN VERHOOGD CHROOM	69
BD463A2	JOY TOILETKRAAN VERHOOGD BRUSHED GOLD	70
BD463A5	JOY TOILETKRAAN VERHOOGD MAGNETIC GREY	71
BD463GN	JOY TOILETKRAAN VERHOOGD SILVER STORM	72
BC784AA	JOY BIDTMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE CHROOM	73
BC784A2	JOY BIDTMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE BRUSHED GOLD	74
BC784A5	JOY BIDTMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE MAGNETIC GREY	75
BC784GN	JOY BIDTMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE SILVER STORM	76
BC786AA	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN CHROOM	77
BC786A2	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN BRUSHED GOLD	78
BC786A5	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN MAGNETIC GREY	79
BC786GN	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN SILVER STORM	80
BC787AA	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET CHROOM	81
BC787A2	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET BRUSHED GOLD	82
BC787A5	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET MAGNETIC GREY	83
BC787GN	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN MET BADSET SILVER STORM	84
BC785AA	JOY DOUCHEMENGKRAAN CHROOM	85
BC785A2	JOY DOUCHEMENGKRAAN BRUSHED GOLD	86
BC785A5	JOY DOUCHEMENGKRAAN MAGNETIC GREY	87
BC785GN	JOY DOUCHEMENGKRAAN SILVER STORM	88
A7383AA	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	89
A7383A2	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	90
A7383A5	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	91
A7383GN	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL SILVER STORM	92
A7384AA	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP CHROOM	93
A7384A2	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP BRUSHED GOLD	94
A7384A5	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP MAGNETIC GREY	95
A7384GN	JOY BAD/DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL VUL OVERLOOP SILVER STORM	96
A7382AA	JOY DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL CHROOM	97
A7382A2	JOY DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL BRUSHED GOLD	98
A7382A5	JOY DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL MAGNETIC GREY	99
A7382GN	JOY DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL SILVER STORM	100
BC788AA	JOY BADMENGKRAAN 3-GATS BADRAND ZONDER UITLOOP CHROOM	101
BC788A2	JOY BADMENGKRAAN 3-GATS BADRAND ZONDER UITLOOP BRUSHED GOLD	102
BC788A5	JOY BADMENGKRAAN 3-GATS BADRAND ZONDER UITLOOP MAGNETIC GREY	103
BC788GN	JOY BADMENGKRAAN 3-GATS BADRAND ZONDER UITLOOP SILVER STORM	104
BC789AA	JOY BADMENGKRAAN 4-GATS BADRAND MET UITLOOP CHROOM	105
BC789A2	JOY BADMENGKRAAN 4-GATS BADRAND MET UITLOOP BRUSHED GOLD	106


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
BC789A5	JOY BADMENGKRAAN 4-GATS BADRAND MET UITLOOP MAGNETIC GREY		107
BC789GN	JOY BADMENGKRAAN 4-GATS BADRAND MET UITLOOP SILVER STORM		108
BD461AA	JOY VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN CHROOM		109
BD461A2	JOY VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN BRUSHED GOLD		110
BD461A5	JOY VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN MAGNETIC GREY		111
BD461GN	JOY VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN SILVER STORM		112
A7387AA	JOY VRIJSTAANDE BADUITLOOP CHROOM		113
A7387A2	JOY VRIJSTAANDE BADUITLOOP BRUSHED GOLD		114
A7387A5	JOY VRIJSTAANDE BADUITLOOP MAGNETIC GREY		115
A7387GN	JOY VRIJSTAANDE BADUITLOOP SILVER STORM		116
BC805AA	JOY WANDUITLOOP 16CM CHROOM		117
BC805A2	JOY WANDUITLOOP 16CM BRUSHED GOLD		118
BC805A5	JOY WANDUITLOOP 16CM MAGNETIC GREY		119
BC805GN	JOY WANDUITLOOP 16CM SILVER STORM		120

JOY

BC775AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x168 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.53
EAN-code:	3800861086031

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC775A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x168 mm, 110 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.53
EAN-code:	3800861086826

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC775A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x168 mm, 110 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.53
EAN-code:	3800861087229

Kenmerken

	EasyFix		Verborgen straalregelaar
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC775GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x168 mm, 110 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.53
EAN-code:	3800861086420

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC776AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x141.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	141.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
EAN-code:	3800861086048

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC776A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x141.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	141.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
EAN-code:	3800861086833

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC776A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x141.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	141.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
EAN-code:	3800861087236

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC776GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x141.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	141.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
EAN-code:	3800861086437

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC852AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x143.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	143.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
VVS:	701418504
EAN-code:	3800861087731

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC852A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x143.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	143.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
VVS:	701418515
EAN-code:	3800861087816

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

JOY

BC852A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x143.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	143.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
VVS:	701418511
EAN-code:	3800861087854

Kenmerken

	EasyFix		Verborgen straalregelaar
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC852GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x143.5x168 mm, 110 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	168
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	143.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.16
VVS:	701418512
EAN-code:	3800861087779

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

JOY

BD467AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x188 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.55
EAN-code:	3800861111108

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



SmartShine

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD467A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x188 mm, 110 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.55
EAN-code:	3800861111122

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD467A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x188 mm, 110 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.55
EAN-code:	3800861111146

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD467GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x159x188 mm, 110 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	159
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.55
EAN-code:	3800861111160

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD468AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x142.5x188 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, SmartShine


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	142.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.18
EAN-code:	3800861111115

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



SmartShine

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD468A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x142.5x188 mm, 110 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	142.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.18
EAN-code:	3800861111139

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD468A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x142.5x188 mm, 110 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	142.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.18
EAN-code:	3800861111153

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BD468GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x142.5x188 mm, 110 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie


Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	188
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	142.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.18
EAN-code:	3800861111177

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
---------	------------------------------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond

JOY

BC777AA

JOY | Wastafelmengkraan 100x230x311 mm, 169 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	230
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.63
EAN-code:	3800861086055

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC777A2

JOY | Wastafelmengkraan 100x230x311 mm, 169 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	230
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.63
EAN-code:	3800861086840

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC777A5

JOY | Wastafelmengkraan 100x230x311 mm, 169 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	230
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.63
EAN-code:	3800861087243

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC777GN

JOY | Wastafelmengkraan 100x230x311 mm, 169 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	230
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.63
EAN-code:	3800861086444

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC778AA

JOY | Wastafelmengkraan 100x197x311 mm, 169 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861086062

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC778A2

JOY | Wastafelmengkraan 100x197x311 mm, 169 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861086857

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuomschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC778A5

JOY | Wastafelmengkraan 100x197x311 mm, 169 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861087250

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC778GN

JOY | Wastafelmengkraan 100x197x311 mm, 169 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	100
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861086451

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC781AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x219x313 mm, 170 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	219
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.02
EAN-code:	3800861086079

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC781A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x219x313 mm, 170 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	219
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.02
EAN-code:	3800861086864

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC781A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x219x313 mm, 170 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	219
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.02
EAN-code:	3800861087267

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC781GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x219x313 mm, 170 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	219
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.02
EAN-code:	3800861086468

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC782AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x202.5x313 mm, 170 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	202.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861086086

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC782A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x202.5x313 mm, 170 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	202.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861086871

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC782A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x202.5x313 mm, 170 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	202.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087274

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC782GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x202.5x313 mm, 170 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	202.5
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861086475

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee

JOY

BC854AA

JOY | Wastafelmengkraan 48x197x313 mm, 170 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087755

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

JOY

BC854A2

JOY | Wastafelmengkraan 48x197x313 mm, 170 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087830

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

BC854A5

JOY | Wastafelmengkraan 48x197x313 mm, 170 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087878

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee

JOY

BC854GN

JOY | Wastafelmengkraan 48x197x313 mm, 170 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wastafelmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	313
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	197
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087793

Kenmerken



EasyFix



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 817
Naam van het KIWA-certificaat:	K99067

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee

JOY

BC783AA

JOY | Tweegreeps wastafelkraan 218x180x248 mm, 127 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verborgen straalregelaar, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	248
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.07
EAN-code:	3800861086093

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal

JOY

BC783A2

JOY | Tweegreeps wastafelkraan 218x180x248 mm, 127 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.07
EAN-code:	3800861086888

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal

JOY

BC783A5

JOY | Tweegreeps wastafelkraan 218x180x248 mm, 127 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.07
EAN-code:	3800861087281

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal

JOY

BC783GN

JOY | Tweegreeps wastafelkraan 218x180x248 mm, 127 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Tweegreeps wastafelkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	2.07
EAN-code:	3800861086482

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 810

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	2
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Toepassing greep:	Volume & temperatuurregeling
Positie greep:	Bovenkant
Ideal Pure technologie:	Nee
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal greep:	Metaal
Materiaal afvoer:	Metaal

JOY

A7378AA

JOY | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 180 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	114,5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1,81
EAN-code:	3800861086109

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		WRAS
	EPD		FirmaFlow
	SmartShine		

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee

JOY

A7378A2

JOY | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 180 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.81
EAN-code:	3800861086895

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		WRAS
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee

JOY

A7378A5

JOY | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 180 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, FirmaFlow, PVD technologie





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.81
EAN-code:	3800861087298

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		WRAS
	FirmaFlow		PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

A7378GN

JOY | Wandmengkraan 193x114.5 mm, 180 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, FirmaFlow, PVD technologie





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	114.5
Breedte (mm):	193
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.81
EAN-code:	3800861086499

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		WRAS
	FirmaFlow		PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

A7379AA

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.88
EAN-code:	3800861086116

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		EPD
	FirmaFlow		SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7379A2

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861086901

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuomschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7379A5

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861087304

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuomschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7379GN

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN-code:	3800861086505

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7380AA

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 180 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgен straalregelaar, WRAS, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861086123

Kenmerken

	Verborgен straalregelaar		WRAS
	EPD		FirmaFlow
	SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties




Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee

JOY

A7380A2

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 180 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, FirmaFlow, PVD technologie





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861086918

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		WRAS
	FirmaFlow		PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

A7380A5

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 180 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861087311

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



WRAS



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

A7380GN

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 180 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, WRAS, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.12
EAN-code:	3800861086512

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



WRAS



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het WRAS-certificaat:	2201005
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

A7381AA

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.20
EAN-code:	3800861086130

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7381A2

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.20
EAN-code:	3800861086925

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7381A5

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.20
EAN-code:	3800861087328

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

A7381GN

JOY | Wandmengkraan 175x105.5 mm, 220 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1313), 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Wandmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	105.5
Breedte (mm):	175
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1313
Nettogewicht (kg):	1.20
EAN-code:	3800861086529

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Voorkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing

JOY

BD462AA

JOY | Toiletkraan 45x131x161 mm, 100 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	161
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	131
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	0.80
EAN-code:	3800861110712

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



SmartShine

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

JOY

BD462A2

JOY | Toiletkraan 45x131x161 mm, 100 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	161
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	131
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	0.80
EAN-code:	3800861110828

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter

JOY

BD462A5

JOY | Toiletkraan 45x131x161 mm, 100 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgene straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	161
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	131
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	0.80
EAN-code:	3800861110934

Kenmerken



Verborgene straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter

JOY

BD462GN

JOY | Toiletkraan 45x131x161 mm, 100 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	161
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	131
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	0.80
EAN-code:	3800861111047

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter

JOY

BD463AA

JOY | Toiletkraan 45x196x311 mm, 170 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	196
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861110729

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



SmartShine

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Rond
SmartShine:	Ja
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	verchromd

JOY

BD463A2

JOY | Toiletkraan 45x196x311 mm, 170 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	196
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861110835

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn

JOY

BD463A5

JOY | Toiletkraan 45x196x311 mm, 170 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	196
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861110941

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn

JOY

BD463GN

JOY | Toiletkraan 45x196x311 mm, 170 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Wastafelmengkranen
Producttype:	Toiletkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	311
Breedte (mm):	45
Lengte / sprong (mm):	196
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	1.26
EAN-code:	3800861111054

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 106_191

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
BlueStart technologie:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
EasyFix technologie:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Geïntegreerde elektronica:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	5
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	5
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn

JOY

BC784AA

JOY | Bidetmengkraan 48x160x160 mm, 115 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	160
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
VVS:	705243104
EAN-code:	3800861086147

Kenmerken



EasyFix



Verstelbare uitloop



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M16x1 / M16,5x5
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

BC784A2

JOY | Bidetmengkraan 48x160x160 mm, 115 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	160
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
VVS:	705243115
EAN-code:	3800861086932

Kenmerken



EasyFix



Verstelbare uitloop



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M16x1 / M16,5x5
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

BC784A5

JOY | Bidetmengkraan 48x160x160 mm, 115 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, PVD technologie






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	160
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
VVS:	705243111
EAN-code:	3800861087335

Kenmerken

	EasyFix		Verstelbare uitloop
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M16x1 / M16,5x5
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

BC784GN

JOY | Bidetmengkraan 48x160x160 mm, 115 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 5 l/min (3 bar), met waste | EasyFix, Verstelbare uitloop, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bidetmengkranen
Producttype:	Bidetmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	160
Breedte (mm):	48
Lengte / sprong (mm):	160
Bevestigingswijze:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
VVS:	705243112
EAN-code:	3800861086536

Kenmerken



EasyFix



Verstelbare uitloop



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Naam van het ACS-certificaat:	19 ACC LY 744

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kogelgewricht schroefdraad:	M16x1 / M16,5x5
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Positie greep:	Bovenkant
Met kettingoog:	Nee
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

BC786AA

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219x108 mm, 207 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine






Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.55
VVS:	727125104
EAN-code:	3800861086161

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	SmartShine		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties



Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC786A2

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219x108 mm, 207 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie





Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.55
VVS:	727125115
EAN-code:	3800861086956

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC786A5

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219x108 mm, 207 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie



Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.55
VVS:	727125111
EAN-code:	3800861087359

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC786GN

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219x108 mm, 207 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.55
VVS:	727125112
EAN-code:	3800861086550

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant

JOY

BC787AA

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,56
VVS:	727125804
EAN-code:	3800861086178

Producten die meegeleverd worden

BC774AA:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in chroom afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125AA:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in chroom afwerking
BC806AA:	IDEALRAIN Handdouchehouder 60x58x60 mm in chroom afwerking

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee

JOY

BC787A2

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening




Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,56
VVS:	727125815
EAN-code:	3800861086963

Producten die meegeleverd worden

BC774A2:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in brushed gold afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125A2:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in brushed gold afwerking
BC806A2:	IDEALRAIN Handdouchehouder 60x58x60 mm in brushed gold afwerking

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee

JOY

BC787A5

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening




Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,56
VVS:	727125811
EAN-code:	3800861087366

Producten die meegeleverd worden

BC774A5:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in magnetic grey afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125A5:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in magnetic grey afwerking
BC806A5:	IDEALRAIN Handdouchehouder 60x58x60 mm in magnetic grey afwerking

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee

JOY

BC787GN

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening






Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	219 - 224
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	3,56
VVS:	727125812
EAN-code:	3800861086567

Producten die meegeleverd worden

BC774GN:	IDEALRAIN 1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in Silver Storm afwerking, 8 l/min (3 bar)
BE125GN:	IDEALRAIN Doucheslang 1250 mm in Silver Storm afwerking
BC806GN:	IDEALRAIN Handdouchehouder 60x58x60 mm in Silver Storm afwerking

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	21 ACC LY 067_222

Product specificaties




Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee

JOY

BC785AA

JOY | Douchemengkraan 306x101x108 mm in chroom afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	101 - 106
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.09
VVS:	727124104
EAN-code:	3800861086154

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties





Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

JOY

BC785A2

JOY | Douchemengkraan 306x101x108 mm in brushed gold afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	101 - 106
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.09
VVS:	727124115
EAN-code:	3800861086949

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties




Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

JOY

BC785A5

JOY | Douchemengkraan 306x101x108 mm in magnetic grey afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	101 - 106
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.09
VVS:	727124111
EAN-code:	3800861087342

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

JOY

BC785GN

JOY | Douchemengkraan 306x101x108 mm in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	306
Lengte / sprong (mm):	101 - 106
Bevestigingswijze:	S-koppelingen
Nettogewicht (kg):	2.09
VVS:	727124112
EAN-code:	3800861086543

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 21 ACC LY 067_222

Product specificaties


Aantal rozetten:	2
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	20.0

JOY

A7383AA

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861086192

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7383A2

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkransen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861086987

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7383A5

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861087380

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7383GN

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.27
EAN-code:	3800861086581

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
Naam van het ACS-certificaat:	20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuomschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7384AA

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3800861086208

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7384A2

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3800861086994

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7384A5

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3800861087397

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7384GN

JOY | Bad/douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3800861086598

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
DVGW intrinsiek veilig:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23.0

JOY

A7382AA

JOY | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in chroom afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.17
EAN-code:	3800861086185

Kenmerken



Click technologie



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

JOY

A7382A2

JOY | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.17
EAN-code:	3800861086970

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

JOY

A7382A5

JOY | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.17
EAN-code:	3800861087373

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

JOY

A7382GN

JOY | Douchemengkraan (opbouwdeel) 163x73x195 mm in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A1000), 23 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Douchemengkranen
Producttype:	Douchemengkraan (opbouwdeel)
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	195
Breedte (mm):	163
Lengte / sprong (mm):	73 - 95
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.17
EAN-code:	3800861086574

Kenmerken



Click technologie



EPD



PVD technologie

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 20 ACC LY 099

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Voorkant
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Messing
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	23
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	23

JOY

BC788AA

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 218x48x197 mm in chroom afwerking, 14.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	197
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	48
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	3.03
EAN-code:	3800861086239

Producten die meegeleverd worden

A861411AA:	Single function handspray
H960440AA:	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in chroom afwerking

Kenmerken



Click technologie

FirmaFlow



EPD



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Lagedrukmodel:	Nee

JOY

BC788A2

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 218x48x197 mm in brushed gold afwerking, 14.0 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	197
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	48
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	3.03
EAN-code:	3800861087021

Kenmerken



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuomschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	14.0

JOY

BC788A5

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 218x48x197 mm in magnetic grey afwerking, 14.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	197
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	48
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	3.03
EAN-code:	3800861087427

Producten die meegeleverd worden

A861411A5:	Single function handspray
H960440A5:	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in magnetic grey afwerking

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Lagedrukmodel:	Nee

JOY

BC788GN

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 218x48x197 mm in Silver Storm afwerking, 14.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	197
Breedte (mm):	218
Lengte / sprong (mm):	48
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	3.03
EAN-code:	3800861086628

Producten die meegeleverd worden

A861411GN:	Single function handspray
	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in Silver Storm afwerking

Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties

Aantal rozetten:	3
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Lagedrukmodel:	Nee



Ideal Standard




JOY

BC789AA

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 248 mm in chroom afwerking, 19.0 l/min (3 bar) | Verborgenen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	248
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	4.02
EAN-code:	3800861086246

Producten die meegeleverd worden

A861411AA:	Single function handspray
H960440AA:	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in chroom afwerking

Kenmerken



Verborgenen straalregelaar



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	4
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC789A2

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 248 mm in brushed gold afwerking, 19.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	4.02
EAN-code:	3800861087038

Producten die meegeleverd worden

A861411A2: Single function handspray

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



EPD



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 817

Product specificaties


Aantal rozetten:	4
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant
Lagedrukmodel:	Nee
Materiaal:	Metaal

JOY

BC789A5

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 248 mm in magnetic grey afwerking, 19.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening








Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	4.02
EAN-code:	3800861087434

Producten die meegeleverd worden

A861411A5:	Single function handspray
H960440A5:	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in magnetic grey afwerking

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [• EPD](#)
- [• Declaration of Conformity](#)
- [• Installation Guide](#)
- [• Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	4
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BC789GN

JOY | Bad/douchemengkraan voor badrandmontage 248 mm in Silver Storm afwerking, 19.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening





Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Bad/douchemengkraan voor badrandmontage
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	248
Bevestigingswijze:	Schachtconstructie
Nettogewicht (kg):	4.02
EAN-code:	3800861086635

Producten die meegeleverd worden

A861411GN:	Single function handspray
	MULTI SUITES - SPARE PARTS Doucheslang 1750 mm in Silver Storm afwerking

Kenmerken

	Verborgen straalregelaar		Click technologie
	EPD		FirmaFlow
	PVD technologie		

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 817
---------	--------

Product specificaties


Aantal rozetten:	4
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Bovenkant

JOY

BD461AA

JOY | Vrijstaande badmengkraan 151x265.5x920 mm, 252.5 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, FirmaFlow, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	920 - 1000
Breedte (mm):	151
Lengte / sprong (mm):	265.5
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	7.52
EAN-code:	3800861110705

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



FirmaFlow



SmartShine

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

JOY

BD461A2

JOY | Vrijstaande badmengkraan 151x265.5x920 mm, 252.5 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	920 - 1000
Breedte (mm):	151
Lengte / sprong (mm):	265.5
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	7.52
EAN-code:	3800861110811

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

JOY

BD461A5

JOY | Vrijstaande badmengkraan 151x265.5x920 mm, 252.5 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	920 - 1000
Breedte (mm):	151
Lengte / sprong (mm):	265.5
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	7.52
EAN-code:	3800861110927

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

JOY

BD461GN

JOY | Vrijstaande badmengkraan 151x265.5x920 mm, 252.5 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, FirmaFlow, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	920 - 1000
Breedte (mm):	151
Lengte / sprong (mm):	265.5
Bevestigingswijze:	Inbouwdeel benodigd
Aanbevolen inbouwdeel:	A6133
Nettogewicht (kg):	7.52
EAN-code:	3800861111030

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



Click technologie



FirmaFlow



PVD technologie

Downloads

- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Aantal grepen:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
FirmaFlow mengpatroon:	Ja
Instelbare spoeltijd:	Nee
Positie greep:	Zijkant
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	8
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	8

JOY

A7387AA

JOY | Vrijstaande badmengkraan 130x339x959 mm, 260 mm sprong uitloop in chroom afwerking, Kit 1 included, 12 l/min (3 bar) | Verborgene straalregelaar, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	959 - 1039
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	339
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	5.52
EAN-code:	4015413345156

Kenmerken



Verborgene straalregelaar



SmartShine

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	12
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	12
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouches:	12
Geluidsarme S-koppelingen:	Nee
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Rond
SmartShine:	Ja
Type uitloop:	Vast



JOY

A7387A2

JOY | Vrijstaande badmengkraan 130x339x959 mm, 260 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, Kit 1 included, 12 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	959 - 1039
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	339
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	5.52
EAN-code:	4015413346610

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	12
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	12
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouches:	12
Geluidsarme S-koppelingen:	Nee
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD



JOY

A7387A5

JOY | Vrijstaande badmengkraan 130x339x959 mm, 260 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, Kit 1 included, 12 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	959 - 1039
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	339
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	5.52
EAN-code:	4015413346627

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	12
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	12
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	12
Geluidsarme S-koppelingen:	Nee
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD



JOY

A7387GN

JOY | Vrijstaande badmengkraan 130x339x959 mm, 260 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, Kit 1 included, 12 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bad/douchemengkranen
Producttype:	Vrijstaande badmengkraan
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	959 - 1039
Breedte (mm):	130
Lengte / sprong (mm):	339
Bevestigingswijze:	Inclusief inbouwdeel
Nettogewicht (kg):	5.52
EAN-code:	4015413346429

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads


- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 18 ACC LY 743

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Cool Body Technologie:	Nee
Afsluitbare S-koppelingen:	Nee
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaal rozetten:	Metaal
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	12
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	12
Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:	12
Geluidsarme S-koppelingen:	Nee
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Type uitloop:	Vast
Oppervlakte dekking:	PVD




JOY

BC805AA

JOY | Wanduitloop 65x65 mm, 160 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 25 l/min (3 bar)
| Verborgen straalregelaar, SmartShine

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.46
EAN-code:	3800861086314

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



SmartShine

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties



Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chroom
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	25
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	25
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	25
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Nee
Vorm van de rozet(ten):	Rond
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Type straalregelaar:	Beluchter

JOY

BC805A2

JOY | Wanduitloop 65x65 mm, 160 mm sprong uitloop in brushed gold afwerking, 25 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.46
EAN-code:	3800861087113

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A2
Kleuomschrijving:	brushed gold
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	25
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	25
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	25
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Verborgen

JOY

BC805A5

JOY | Wanduitloop 65x65 mm, 160 mm sprong uitloop in magnetic grey afwerking, 25 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.46
EAN-code:	3800861087519

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties


Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	A5
Kleuomschrijving:	magnetic grey
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	25
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	25
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	25
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Verborgen

JOY

BC805GN

JOY | Wanduitloop 65x65 mm, 160 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 25 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, PVD technologie

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Uitlopen
Producttype:	Wanduitloop
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	JOY
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	65
Breedte (mm):	65
Bevestigingswijze:	Koppelingsmoer
Nettogewicht (kg):	0.46
EAN-code:	3800861086710

Kenmerken



Verborgen straalregelaar



PVD technologie

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 087

Product specificaties

Aantal rozetten:	1
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Materiaal:	Metaal
Materiaal basisdeel:	Messing
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):	25
Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen:	25
Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:	25
Maximale werkdruk (bar):	5
Minimale werkdruk (bar):	0.5
PVD technologie:	Ja
Vorm van de rozet(ten):	Rond
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Type straalregelaar:	Beluchter
Zichtbaarheid van de straalregelaar:	Verborgen



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl