



Ideal Standard



<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>PAG.</b>
R0117AC	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH WIT	3
R0117AA	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH CHROOM	4
R0117JG	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH MAT CHROOM	5
R0122AC	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH WIT	6
R0122AA	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH CHROOM	7
R0122JG	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCHE BEDIENING SMARTFLUSH MAT CHROOM	8
R0115AC	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING WIT	9
R0115A6	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING ZWART	10
R0115AA	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING CHROOM	11
R0115JG	OLEAS M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT CHROOM	12
R0121AC	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING WIT	13
R0121A6	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING ZWART	14
R0121AA	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING CHROOM	15
R0121JG	OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT CHROOM	16
R0123AC	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING WIT	17
R0123A6	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING ZWART	18
R0123AA	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING CHROOM	19
R0123JG	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT CHROOM	20
R0459AW	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT WIT	21
R0459A2	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING BRUSHED GOLD	22
R0459A5	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAGNETIC GREY	23
R0459GN	OLEAS M3 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SILVER STORM	24
R0126AC	OLEAS M4 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING WIT	25
R0126AA	OLEAS M4 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING CHROOM	26
R0126JG	OLEAS M4 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT CHROOM	27
R0503AC	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING WIT	28
R0503A6	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING ZWART	29
R0503AA	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING CHROOM	30
R0503JG	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT CHROOM	31
R0503AW	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAT WIT	32
R0503A2	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING BRUSHED GOLD	33
R0503A5	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING MAGNETIC GREY	34
R0503GN	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SILVER STORM	35
R0503RO	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING ROSE	36
R0503SI	OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING SILVER	37
R0116AC	OLEAS P1 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING WIT	38
R0116AA	OLEAS P1 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING CHROOM	39
R0116JG	OLEAS P1 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING MAT CHROOM	40
R0119AC	OLEAS P2 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING WIT	41
R0119AA	OLEAS P2 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING CHROOM	42
R0119JG	OLEAS P2 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING MAT CHROOM	43
R0124AC	OLEAS P3 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING WIT	44
R0124AA	OLEAS P3 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING CHROOM	45
R0124JG	OLEAS P3 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING MAT CHROOM	46

## OLEAS

## R0117AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580206

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja





## OLEAS

## R0117AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580190

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0117JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580213

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0122AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580367

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0122AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580350

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0122JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580374

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja





## OLEAS

## R0115AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580145

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0115A6

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in matzwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580121

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

## OLEAS

## R0115AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580138

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0115JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580152

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0121AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500580336

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja




## OLEAS

## R0121A6

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in matzwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580312

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

## OLEAS

## R0121AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580329

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0121JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580343

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0123AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580404

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0123A6

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in matzwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580381

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee




## OLEAS

## R0123AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580398

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0123JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.36
EAN-code:	3391500580411

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0459AW

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AW - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500586840

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AW
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja

## OLEAS

## R0459A2

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in brushed gold afwerking | PVD technologie


### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500586826

### Kenmerken



### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja

## OLEAS

## R0459A5

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in magnetic grey afwerking | PVD technologie

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500586833

### Kenmerken



### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja




## OLEAS

## R0459GN

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 241x8.5x165 mm in Silver Storm afwerking | PVD technologie

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500586857

### Kenmerken



### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja

## OLEAS

## R0126AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.34
EAN-code:	3391500580497

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0126AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.42
EAN-code:	3391500580480

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0126JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.42
EAN-code:	3391500580503

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja

## OLEAS

## R0503AC

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588509

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee

## OLEAS

## R0503A6

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in matzwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588486

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbodingsstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee
Met montageframe:	Ja

## OLEAS

## R0503AA

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588493

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee

## OLEAS

## R0503JG

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588516

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee





## OLEAS

## R0503AW

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AW - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588622

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AW
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbodingsstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee
Met montageframe:	Ja

## OLEAS

## R0503A2

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in brushed gold afwerking | PVD technologie

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588608

### Kenmerken

<b>PVD</b>	PVD technologie
------------	-----------------

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A2
Kleuromschrijving:	brushed gold
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee

## OLEAS

## R0503A5

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in magnetic grey afwerking | PVD technologie


### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588615

### Kenmerken



### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	A5
Kleuromschrijving:	magnetic grey
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee

## OLEAS

## R0503GN

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in Silver Storm afwerking | PVD technologie


### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500588639

### Kenmerken



### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	GN
Kleuromschrijving:	Silver Storm
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	PVD
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee

## OLEAS

## R0503RO

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in rose afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	RO - Rose
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500592261

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	RO
Kleuromschrijving:	rose
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	nat gelakt
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee

## OLEAS

## R0503SI

OLEAS | Bedieningspaneel mechanisch 230x7.5x150 mm in Zilver afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Palomba Serafini Associati
Colour:	SI - Zilver
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	230
Lengte / sprong (mm):	7.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	3391500590618

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	>20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	SI
Kleuromschrijving:	Zilver
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	nat gelakt
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Ja
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee

## OLEAS

## R0116AC

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580176

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

## OLEAS

## R0116AA

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580169

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee





## OLEAS

## R0116JG

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580183

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

## OLEAS

## R0119AC

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580268

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

## OLEAS

## R0119AA

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580251

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee

## OLEAS

## R0119JG

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 234x8.5x154 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	154
Breedte (mm):	234
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580275

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

## OLEAS

## R0124AC

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 241x8.5x165 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580435

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

## OLEAS

## R0124AA

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 241x8.5x165 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580428

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

## OLEAS

## R0124JG

OLEAS | Bedieningspaneel pneumatisch 241x8.5x165 mm in geborsteld chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	OLEAS
Ontwerper:	Studio Levien
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	165
Breedte (mm):	241
Lengte / sprong (mm):	8.5
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500580442

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee



Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)