



Ideal Standard


<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>PAG.</b>
R009467	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET	3
R043967	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET NL	4
R044067	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET SMARTFLUSH	5
R015567	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET VOOR DOUCHE	6
R009567	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET OP 3 HOOGTES	7
R015467	PROSYS VRIJSTAAND INBOUWSPOELRESERVOIR 120M VOOR WANDCLOSET MECHANISCH	8
R009667	PROSYS VRIJSTAAND INBOUWSPOELRESERVOIR 120P VOOR WANDCLOSET PNEUMATISC	9
R015767	PROSYS 120 ADAPTER VOOR SMARTFORCE	10
R009867	PROSYS 120 ADAPTER VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING	11
R015867	PROSYS 120 ADAPTER VOOR ELECTRONISCHE BEDIENING (NO-TOUCH)	12
R009967	PROSYS 120 ADAPTER VOOR ELECTRONISCHE BEDIENING (INFRAROOD)	13
R017367	PROSYS ADAPTER VOOR DOUCHSET VOOR TOILET VOOR PROSYS 120	14
R014367	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 80M VOOR WANDCLOSET	15
R014667	PROSYS WC LIGHT FRAME 80	16
R019167	PROSYS 80 ADAPTER VOOR SMARTFORCE	17
R014967	PROSYS 80 ADAPTER VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING	18
R015067	PROSYS 80 ADAPTER VOOR ELECTRONISCHE BEDIENING (NO-TOUCH)	19
R015167	PROSYS 80 ADAPTER VOOR ELECTRONISCHE BEDIENING (INFRAROOD)	20
R018567	PROSYS 80 EN 120 HOEKMONTAGESET	21
R009067	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 150M VOOR WANDCLOSET	22
R027967	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 150M VOOR WANDCLOSET BREEDTE 40CM	23
R009167	PROSYS VRIJSTAAND INBOUWSPOELRESERVOIR 150P VOOR WANDCLOSET PNEUMATISC	24
R009267	PROSYS 150 ADAPTER VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING	25
R017067	PROSYS 80, 120 EN 150 BRANDPROTECTIE KIT	26
R019867	PROSYS VOLUMESTROOMBEGRENZER VOOR PROSYS 80 EN 150	27
R0144A6	PROSYS NEOX MODULE ZWART	28
R0144AC	PROSYS NEOX MODULE WIT	29
R0145A6	PROSYS INBOUWSPOELRESERVOIR 80M COMFORT VOOR WANDCLOSET ZWART	30
R018667	PROSYS SMARTFLUSH SYSTEEM	31
R017467	PROSYS ISOLATIESET VOOR WANDCLOSET / BIDET	32
R016367	PROSYS UNIVERSEEL FRAME VOOR URINOIR	33
R010367	PROSYS FRAME VOOR URINOIR	34
R010567	PROSYS FRAME VOOR ACCESSOIRES / WANDBEUGEL	35
R016267	PROSYS FRAME VOOR BIDET	36
R016167	PROSYS FRAME VOOR WASTAFEL	37

## PROSYS

## R009467

PROSYS | Toiletframe 500x150x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.20
EAN-code:	3391500579538

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties

Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400

## PROSYS

## R043967

PROSYS | Toiletframe 500x150x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1350
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.20
EAN-code:	5017830555414

### Downloads

- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch / Pneumatisch / Elektronisch
Vertical load capacity (kg):	400

## PROSYS

## R044067

PROSYS | Toiletframe 500x150x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1350
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.63
EAN-code:	5017830555421

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch / Pneumatisch / Elektronisch
Vertical load capacity (kg):	400

## PROSYS

R015567

PROSYS | Toiletframe 500x150x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1350
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.54
EAN-code:	3391500580886

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch / Pneumatisch / Elektronisch
Vertical load capacity (kg):	400
Waterbesparend:	Ja
Met hoekstopkraan:	Ja
Met isolatie tegen condens:	Ja
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja

## PROSYS

## R009567

PROSYS | Toiletframe 500x150x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	14.89
EAN-code:	3391500579545

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja

## PROSYS

## R015467

PROSYS | Toiletframe 420x180x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	420
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	15.65
EAN-code:	3391500580879

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties

Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400




## PROSYS

## R009667

PROSYS | Toiletframe 420x180x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	420
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	15.65
EAN-code:	3391500579552

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties

Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400

PROSYS

R015767

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.74
EAN-code:	3391500580909

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar hybride
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

R009867

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.17
EAN-code:	3391500579576

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar pneumatisch
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

PROSYS

R015867

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.09
EAN-code:	3391500580916

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat

## PROSYS

## R009967

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.20
EAN-code:	3391500579583

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat

PROSYS

R017367

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.33
EAN-code:	3391500581067

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat

## PROSYS

## R014367

PROSYS | Toiletframe 500x90x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1300
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	90 - 145
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	11.51
EAN-code:	3391500580756

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja

## PROSYS

## R014667

PROSYS | Toiletframe 460x85x1105 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1105 - 1185
Breedte (mm):	460
Lengte / sprong (mm):	85 - 135
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	5,85
EAN-code:	3391500580794

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties

Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja



PROSYS

R019167

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.74
EAN-code:	3391500581296

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar hybride
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

R014967

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.10
EAN-code:	3391500580824

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar pneumatisch
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

## R015067

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.10
EAN-code:	3391500580831

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar elektronisch
Stroomaansluiting:	Network operation & Battery
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

R015167

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.05
EAN-code:	3391500580848

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar elektronisch
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

## R018567

PROSYS | Toebehoren voorwand 40x56x108 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	108
Breedte (mm):	40
Lengte / sprong (mm):	56
Nettogewicht (kg):	0.50
EAN-code:	3391500581234

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuomschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat




## PROSYS

## R009067

PROSYS | Toiletframe 400x150x820 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	820
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	9.41
EAN-code:	3391500579491

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant / bovenkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja

## PROSYS

## R027967

PROSYS | Toiletframe 400x150x1130 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1130 - 1330
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	150 - 210
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	10.62
EAN-code:	3391500582675

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant / bovenkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400

## PROSYS

## R009167

PROSYS | Toiletframe 400x180x820 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	820 - 1020
Breedte (mm):	400
Lengte / sprong (mm):	180
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	13.87
EAN-code:	3391500579507

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties

Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant / bovenkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Ja
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400



## PROSYS

R009267

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.08
EAN-code:	3391500579514

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties




Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Conversie type:	Mechanisch naar pneumatisch
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

## R017067

PROSYS | Toebehoren voorwand 210x45x325 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	325
Breedte (mm):	210
Lengte / sprong (mm):	45
Nettogewicht (kg):	2.14
EAN-code:	3391500581036

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Materiaal:	Staal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

R019867

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.11
EAN-code:	3391500581364

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

## R0144A6

PROSYS | Toiletframe 503x108x1146 mm in matzwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1146
Breedte (mm):	503
Lengte / sprong (mm):	108
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	20.84
EAN-code:	3391500580763

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL II-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	RVS
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	5
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartValve technologie:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Vertical load capacity (kg):	400

## PROSYS

## R0144AC

PROSYS | Toiletframe 503x108x1146 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	1146
Breedte (mm):	503
Lengte / sprong (mm):	108
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	20.84
EAN-code:	3391500580770

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL II-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolume:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
EasyFix technologie:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Nee
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	RVS
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	5
PVD technologie:	Nee
Vooraf ingesteld spoelvolume (l):	6
Stil vulproces:	Ja
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartValve technologie:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschaploos onderhoud:	Ja

## PROSYS

## R0145A6

PROSYS | Toiletframe 725x205x1455 mm in matzwart afwerking | Netstroom

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Toiletframe
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	A6 - Matzwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1455 - 1655
Breedte (mm):	725
Lengte / sprong (mm):	205 - 240
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	53.44
EAN-code:	3391500580787

### Kenmerken



Netstroom

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14055
Prestatieverklaring classificatie (DoP):	CL1-6-NL I-VR II

### Product specificaties


Instelbaar spoelvolumen:	Ja
Verstelbare poot remmen:	Ja
In hoogte verstelbaar toilet:	Ja
Kleurcode:	A6
Kleuromschrijving:	matzwart
Voedingsspanning (V):	220
Beschermingsklasse (IP):	IP66
EasyFix technologie:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Inclusief stopkraan:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Positie van het bedieningspaneel:	Voorkant
Materiaal inbouwspoelreservoir:	Kunststof
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	3
PVD technologie:	Nee

## PROSYS

R018667

PROSYS | Toebehoren voorwand in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Toebehoren voorwand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.43
EAN-code:	3391500581241

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties



Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Bevestigingswijze:	Ingebouwd

## PROSYS

R017467

PROSYS | Geluidsisolatieset - wand 440x6x540 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren voorwandsystemen
Producttype:	Geluidsisolatieset - wand
Merk:	Unbranded
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	540
Breedte (mm):	440
Lengte / sprong (mm):	6
Nettogewicht (kg):	0.03
EAN-code:	3391500581074

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuomschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat




## PROSYS

## R016367

PROSYS | Frame voor urinoir 500x120x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Frame voor urinoir
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	120 - 170
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.00
EAN-code:	3391500580961

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Inclusief stopkraan:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	1
PVD technologie:	Nee
Stil vulproces:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartValve technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Vertical load capacity (kg):	100
Waterbesparend:	Nee
Met hoekstopkraan:	Nee
Met isolatie tegen condens:	Nee
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja
Met voedingseenheid:	Nee
Met verbindingbuis:	Ja
Vrijstaand:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer / Wand

## PROSYS

## R010367

PROSYS | Frame voor urinoir 500x120x1000 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Frame voor urinoir
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1000 - 1300
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	120 - 170
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	4,00
EAN-code:	3391500579620

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Inclusief stopkraan:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	1
PVD technologie:	Nee
Stil vulproces:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartValve technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Vertical load capacity (kg):	100
Waterbesparend:	Nee
Met hoekstopkraan:	Nee
Met isolatie tegen condens:	Nee
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja
Met voedingseenheid:	Nee
Met verbindingbuis:	Ja
Vrijstaand:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer / Wand

## PROSYS

R010567

PROSYS | Accessory Frame 250x120x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Accessory Frame
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1350
Breedte (mm):	250
Lengte / sprong (mm):	120 - 170
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	4.32
EAN-code:	3391500579644

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Verstelbare poot remmen:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Materiaal frame:	Staal
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Waterbesparend:	Nee
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja
Met voedingseenheid:	Nee
Vrijstaand:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer / Wand

## PROSYS

R016267

PROSYS | Frame voor bidet 420x120x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Frame voor bidet
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150 - 1350
Breedte (mm):	420
Lengte / sprong (mm):	120 - 165
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	12.21
EAN-code:	3391500580954

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties


Verstelbare poot remmen:	Nee
In hoogte verstelbaar toilet:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Inclusief stopkraan:	Nee
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
Stil vulproces:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartValve technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Vertical load capacity (kg):	400
Waterbesparend:	Nee
Met hoekstopkraan:	Nee
Met isolatie tegen condens:	Nee
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja
Met voedingseenheid:	Nee
Met verbindingsbuis:	Ja
Vrijstaand:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer / Wand

## PROSYS

## R016167

PROSYS | Frame voor wastafel 500x120x1150 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Voorwand installaties
Producttype:	Frame voor wastafel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	PROSYS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	500
Lengte / sprong (mm):	120 - 170
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Nettogewicht (kg):	8.73
EAN-code:	3391500580947

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Verstelbare poot remmen:	Nee
Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
EasyFix technologie:	Ja
Verstelbare montagevoeten:	Ja
Materiaal frame:	Staal
Materiaal afvoer:	Kunststof
Aantal wateraansluitingen:	2
PVD technologie:	Nee
SmartValve technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Vertical load capacity (kg):	150
Waterbesparend:	Nee
Met beugel voor hoogwandmontage:	Ja
Met verbindingbuis:	Ja
Vrijstaand:	Nee
Inclusief bevestigingsmateriaal:	Ja
Bevestigingswijze:	Bevestigingsbouten
Bevestigingswijze:	Vloer / Wand



Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)