



Ideal Standard


ARTNR	OMSCHRIJVING		PAG.
R0131AA	SEPTA PRO E1 ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL INFRAROOD CHROOM		3
R0132AA	SEPTA PRO E2 ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL INFRAROOD CHROOM		4
R0127MY	SEPTA PRO M1 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING RVS		5
R0128MY	SEPTA PRO M2 BEDIENINGSPANEEL VOOR MECHANISCHE BEDIENING RVS		6
R0188MY	SEPTA PRO P1 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING RVS		7
R0134MY	SEPTA PRO P2 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING RVS		8
R0135MY	SEPTA PRO P3 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING RVS		9
R0136AC	SEPTA PRO P4 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING WIT		10
R0136AA	SEPTA PRO P4 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING CHROOM		11
P0109AA	SEPTA PRO XS P1 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING CHROOM		12
R0184AC	SEPTA PRO XS P2 BEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING WIT		13
R0138MY	SEPTA PRO VOETBEDIENINGSPANEEL VOOR PNEUMATISCHE BEDIENING RVS		14
P0114AA	SEPTA PRO U1 ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL MET SPOELMECHANISME CHROOM		15
P0115AA	SEPTA PRO U2 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCH MET SPOELMECHANISME CHROOM		16
R0139AC	SEPTA PRO U3 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCH SPOELMECH E016367 WIT		17
R0139AA	SEPTA PRO U3 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCH SPOELMECH E016367 CHROOM		18
R0139JG	SEPTA PRO U3 BEDIENINGSPANEEL MECHANISCH SPOELMECH E016367 MAT CHROOM		19
R0137AC	SEPTA PRO INSPECTIEPANEEL WIT		20
R0137AA	SEPTA PRO INSPECTIEPANEEL CHROOM		21
R0137JG	SEPTA PRO INSPECTIEPANEEL MAT CHROOM		22

SEPTA PRO

R0131AA

SEPTA PRO | Elektronisch / infrarood bedieningspaneel 243x17x163 mm in chroom afwerking | Netstroom

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Elektronisch / infrarood bedieningspaneel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	243
Lengte / sprong (mm):	17
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3391500580572

Kenmerken



Netstroom

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Ja
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	230
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Ja
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Zinkgietwerk
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Infrarood / Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd

SEPTA PRO

R0132AA

SEPTA PRO | Elektronisch / infrarood bedieningspaneel 243x17x163 mm in chroom afwerking | Netstroom

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Elektronisch / infrarood bedieningspaneel
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	243
Lengte / sprong (mm):	17
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN-code:	3391500580589

Kenmerken



Netstroom

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	N/A (electronic)
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Ja
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Voedingsspanning (V):	230
Beschermingsklasse (IP):	IP68
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Ja
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Ja
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Zinkgietwerk
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Infrarood
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Nee

SEPTA PRO

R0127MY

SEPTA PRO | Bedieningspaneel mechanisch 243x17x163 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	243
Lengte / sprong (mm):	17
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.02
EAN-code:	3391500580510

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Zinkgietwerk
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

R0128MY

SEPTA PRO | Bedieningspaneel mechanisch 243x17x163 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	163
Breedte (mm):	243
Lengte / sprong (mm):	17
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.02
EAN-code:	3391500580527

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Zinkgietwerk
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Ja
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

R0188MY

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 215x52x145 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	145
Breedte (mm):	215
Lengte / sprong (mm):	52
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.66
EAN-code:	3391500581265

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties




Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

R0134MY

SEPTA PRO | Bedieningspaneel mechanisch 155x2x85 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel mechanisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	85
Breedte (mm):	155
Lengte / sprong (mm):	2
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.49
EAN-code:	3391500580626

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

R0135MY

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 95x51x95 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	95
Breedte (mm):	95
Lengte / sprong (mm):	51
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.37
EAN-code:	3391500580633

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

R0136AC

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 118x10x118 mm in wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	118
Breedte (mm):	118
Lengte / sprong (mm):	10
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.48
EAN-code:	3391500580091

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee

SEPTA PRO

R0136AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 118x10x118 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	118
Breedte (mm):	118
Lengte / sprong (mm):	10
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.48
EAN-code:	3391500580640

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	2 delen
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Ja
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee

SEPTA PRO

P0109AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 53x51x53 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	53
Breedte (mm):	53
Lengte / sprong (mm):	51
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.05
EAN-code:	3391500579484

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Pneumatisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

R0184AC

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 105x38x105 mm in wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel pneumatisch
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	105
Breedte (mm):	105
Lengte / sprong (mm):	38
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.38
EAN-code:	3391500581227

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Nee
Anti-vandalisme:	Nee
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Ja
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Pneumatisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

R0138MY

SEPTA PRO | Voetbedieningspaneel 120x35x120 mm in RVS afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie


Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Voetbedieningspaneel
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	MY - Rvs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	120
Breedte (mm):	120
Lengte / sprong (mm):	35
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.10
EAN-code:	3391500580688

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties

Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	MY
Kleuromschrijving:	RVS
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee




SEPTA PRO

P0114AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel voor urinoir 119x66x139 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening

PORCHER



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel voor urinoir
Merk:	Porcher
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	139
Breedte (mm):	119
Lengte / sprong (mm):	66
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	1.88
EAN-code:	3391500579729

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolumen:	Nee
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Ja
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Ja
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Ja
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
Gebruikswijze:	Contactloos
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Nee
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Elektronisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

P0115AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel voor urinoir 125x100x175 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel voor urinoir
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	125
Lengte / sprong (mm):	100
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.76
EAN-code:	3391500579736

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Ja
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Ja
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknop:	Nee
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

R0139AC

SEPTA PRO | Bedieningspaneel voor urinoir 124x12x150 mm in wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel voor urinoir
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	124
Lengte / sprong (mm):	12
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.23
EAN-code:	3391500580701

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Ja
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Ja
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
Veerbelaste drukknoop:	Nee
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

R0139AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel voor urinoir 124x12x150 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Bedieningspaneel voor urinoir
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	150
Breedte (mm):	124
Lengte / sprong (mm):	12
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.23
EAN-code:	3391500580695

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Bedieningskracht (N):	<20
Instelbaar spoelvolume:	Ja
Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Spoelopties:	1 deel
Instelbare spoeltijd:	Ja
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Ja
Gebruikswijze:	Drukknop
PVD technologie:	Nee
Geschikt voor SmartFlush:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Nee
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Type bediening:	Mechanisch
Met bedieningsstangen:	Nee

SEPTA PRO

R0139JG

SEPTA PRO | Bedieningspaneel voor urinoir 124x12x150 mm in geborsteld chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Producttype	Bedieningspaneel voor urinoir
Merk	Unbranded
Collectie	SEPTA PRO
Kleurcode	JG
Kleuromschrijving	Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak	satijn
Hoogte (mm)	150
Breedte (mm)	124
Lengte / sprong (mm)	12
Bevestigingswijze	Bevestigingsbouten
EAN-code	3391500580718
Nettogewicht (kg)	0.23

Downloads

- [Montagehandleiding](#)

Product specificaties



Automatische cyclusspoeling	Nee
Gebruikswijze	Drukknop
Instelbare spoeltijd	Ja
Oppervlakte dekking	chromium-plated
Materiaalkwaliteit	ABS
Spoelopties	1 deel
Instelbaar spoelvolume	Ja
Geschikt voor SmartFlush	Nee
Gereedschapsloos onderhoud	Nee
Type bediening	Mechanisch
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd	Nee
Bedieningskracht (N)	<20
Anti-vandalisme	Ja
Veerbelaste drukknop	Nee
Met montageframe	Nee
Met pneumatische slangen	Nee
Met verbindingstangen	Nee
Met bedieningsstangen	Nee
Met voedingseenheid	Nee
Met elektronische besturingseenheid	Nee
Met bedieningselement en batterijbehuizing	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting)	Nee
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval	Ja
Met inbouwdeel	Ja
Met verborgen spoelklep	Ja
PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

SEPTA PRO

R0137AC

SEPTA PRO | Inspectiepaneel 215x2x145 mm in wit afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Inspectiepaneel
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AC - Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	145
Breedte (mm):	215
Lengte / sprong (mm):	2
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.29
EAN-code:	3391500580664

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties


Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AC
Kleuromschrijving:	wit
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
PVD technologie:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Nee
Oppervlakte dekking:	gecoat
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Nee
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee

SEPTA PRO

R0137AA

SEPTA PRO | Inspectiepaneel 215x2x145 mm in chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Inspectiepaneel
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	145
Breedte (mm):	215
Lengte / sprong (mm):	2
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.56
EAN-code:	3391500580657

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties



Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
PVD technologie:	Nee
SmartShine:	Ja
Veerbelaste drukknoop:	Nee
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbindingstangen:	Nee
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee

SEPTA PRO

R0137JG

SEPTA PRO | Inspectiepaneel 215x2x145 mm in geborsteld chroom afwerking

Afbeelding & technische tekening



Algemene informatie

Productcategorie:	Bedieningspanelen
Producttype:	Inspectiepaneel
Merk:	Unbranded
Collectie:	SEPTA PRO
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	JG - Geborsteld Chroom
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	145
Breedte (mm):	215
Lengte / sprong (mm):	2
Bevestigingswijze:	Bevestigingsset
Nettogewicht (kg):	0.56
EAN-code:	3391500580671

Downloads

- [Installation Guide](#)

Product specificaties

Anti-vandalisme:	Ja
Automatische cyclusspoeling:	Nee
Kleurcode:	JG
Kleuromschrijving:	geborsteld chroom
Spoelknop kan handmatig worden gedeactiveerd:	Nee
Gevaarlijke goederen:	Nee
Inclusief Lithium batterij:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	ABS
Kan mechanisch worden bediend bij stroomuitval:	Nee
PVD technologie:	Nee
Veerbelaste drukknop:	Nee
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Gereedschapsloos onderhoud:	Nee
Handelsnaam van de gevaarlijke stof:	Nee
Met bedieningsstangen:	Nee
Met lagerblok (servomotor en hefinrichting):	Nee
Met verborgen spoelklep:	Nee
Met verbodingsstangen:	Nee
Met bedieningselement en batterijbehuizing:	Nee
Met elektronische besturingseenheid:	Nee
Met inbouwdeel:	Nee



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl