



Ideal Standard

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
K8327FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X100CM WIT	5
K8327FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X100CM BETONGRIJS	6
K8327FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X100CM ZANDBEIGE	7
K8327FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X100CM ZWART	8
K8343FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X90CM WIT	9
K8343FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X90CM BETONGRIJS	10
K8343FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X90CM ZANDBEIGE	11
K8343FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 200X90CM ZWART	12
K8320FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X100CM WIT	13
K8320FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X100CM BETONGRIJS	14
K8320FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X100CM ZANDBEIGE	15
K8320FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X100CM ZWART	16
K8306FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X90CM WIT	17
K8306FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X90CM BETONGRIJS	18
K8306FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X90CM ZANDBEIGE	19
K8306FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X90CM ZWART	20
K8304FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X80CM WIT	21
K8304FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X80CM BETONGRIJS	22
K8304FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X80CM ZANDBEIGE	23
K8304FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 180X80CM ZWART	24
K8285FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X90CM WIT	25
K8285FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X90CM BETONGRIJS	26
K8285FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X90CM ZANDBEIGE	27
K8285FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X90CM ZWART	28
K8284FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X80CM WIT	29
K8284FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X80CM BETONGRIJS	30
K8284FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X80CM ZANDBEIGE	31
K8284FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X80CM ZWART	32
K8281FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X70CM WIT	33
K8281FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X70CM BETONGRIJS	34
K8281FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X70CM ZANDBEIGE	35
K8281FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 170X70CM ZWART	36
K8319FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X100CM WIT	37
K8319FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X100CM BETONGRIJS	38
K8319FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X100CM ZANDBEIGE	39
K8319FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X100CM ZWART	40
K8277FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X90CM WIT	41
K8277FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X90CM BETONGRIJS	42
K8277FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X90CM ZANDBEIGE	43
K8277FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X90CM ZWART	44
K8276FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X80CM WIT	45
K8276FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X80CM BETONGRIJS	46
K8276FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X80CM ZANDBEIGE	47
K8276FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 160X80CM ZWART	48
K8256FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X90CM WIT	49
K8256FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X90CM BETONGRIJS	50
K8256FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X90CM ZANDBEIGE	51
K8256FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X90CM ZWART	52
K8237FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X80CM WIT	53
K8237FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X80CM BETONGRIJS	54
K8237FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X80CM ZANDBEIGE	55



ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
K8237FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X80CM ZWART	56
K8234FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X70CM WIT	57
K8234FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X70CM BETONGRIJS	58
K8234FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X70CM ZANDBEIGE	59
K8234FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 140X70CM ZWART	60
K8232FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X100CM WIT	61
K8232FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X100CM BETONGRIJS	62
K8232FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X100CM ZANDBEIGE	63
K8232FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X100CM ZWART	64
K8230FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X90CM WIT	65
K8230FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X90CM BETONGRIJS	66
K8230FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X90CM ZANDBEIGE	67
K8230FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X90CM ZWART	68
K8227FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X80CM WIT	69
K8227FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X80CM BETONGRIJS	70
K8227FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X80CM ZANDBEIGE	71
K8227FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X80CM ZWART	72
K8221FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X70CM WIT	73
K8221FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X70CM BETONGRIJS	74
K8221FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X70CM ZANDBEIGE	75
K8221FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 120X70CM ZWART	76
K8220FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X90CM WIT	77
K8220FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X90CM BETONGRIJS	78
K8220FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X90CM ZANDBEIGE	79
K8220FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X90CM ZWART	80
K8219FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X80CM WIT	81
K8219FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X80CM BETONGRIJS	82
K8219FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X80CM ZANDBEIGE	83
K8219FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X80CM ZWART	84
K8218FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X70CM WIT	85
K8218FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X70CM BETONGRIJS	86
K8218FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X70CM ZANDBEIGE	87
K8218FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 100X70CM ZWART	88
K8190FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 90X70CM WIT	89
K8190FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 90X70CM BETONGRIJS	90
K8190FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 90X70CM ZANDBEIGE	91
K8190FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER RECHTHOEKIG 90X70CM ZWART	92
K8318FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 120CM WIT	93
K8318FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 120CM BETONGRIJS	94
K8318FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 120CM ZANDBEIGE	95
K8318FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 120CM ZWART	96
K8216FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 100CM WIT	97
K8216FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 100CM BETONGRIJS	98
K8216FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 100CM ZANDBEIGE	99
K8216FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 100CM ZWART	100
K8215FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 90CM WIT	101
K8215FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 90CM BETONGRIJS	102
K8215FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 90CM ZANDBEIGE	103
K8215FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 90CM ZWART	104
K8214FR	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 80CM WIT	105
K8214FS	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 80CM BETONGRIJS	106



<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>PAG.</b>
K8214FT	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 80CM ZANDBEIGE		107
K8214FV	ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER VIERKANT 80CM ZWART		108
K936367	ULTRA FLAT SOLID AFVOERGARNITUUR VOOR DOUCHEVLOER ULTRA FLAT SOLID		109
K936467	ULTRA FLAT SOLID POTENSET VOOR DOUCHEVLOER		110
KV169BJ	ULTRA FLAT SOLID AFDEKROOSTER VOOR ULTRA FLAT SOLID RVS-LOOK		111
KV169FR	ULTRA FLAT SOLID AFDEKROOSTER VOOR ULTRA FLAT SOLID WIT		112
KV169FS	ULTRA FLAT SOLID AFDEKROOSTER VOOR ULTRA FLAT SOLID BETONGRIJS		113
KV169FT	ULTRA FLAT SOLID AFDEKROOSTER VOOR ULTRA FLAT SOLID ZANDBEIGE		114
KV169FV	ULTRA FLAT SOLID AFDEKROOSTER VOOR ULTRA FLAT SOLID ZWART		115
KV170FR	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE KIT WIT		116
KV170FS	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE KIT BETONGRIJS		117
KV170FT	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE KIT ZANDBEIGE		118
KV170FV	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE KIT ZWART		119
KV171FR	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE PEN WIT		120
KV171FS	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE PEN BETONGRIJS		121
KV171FT	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE PEN ZANDBEIGE		122
KV171FV	ULTRA FLAT SOLID REPARATIE PEN ZWART		123
K863167	ULTRA FLAT SOLID AFVOERBOX 46X32X10CM LINKS VOOR ULTRA FLAT SOLID		124
K863267	ULTRA FLAT SOLID AFVOERBOX 46X32X10CM RECHTS VOOR ULTRA FLAT SOLID		125
K863367	ULTRA FLAT SOLID AFVOERBOX 46X32X7,5CM LINKS VOOR ULTRA FLAT SOLID		126
K863467	ULTRA FLAT SOLID AFVOERBOX 46X32X7,5CM RECHTS VOOR ULTRA FLAT SOLID		127
K863567	ULTRA FLAT SOLID AFVOERGARNITUUR STANDAARD VOOR ULTRA FLAT SOLID		128
K863667	ULTRA FLAT SOLID AFVOERGARNITUUR ONDIEP VOOR ULTRA FLAT SOLID		129
K863767	ULTRA FLAT SOLID AFVOERGARNITUUR VERTICAAL VOOR ULTRA FLAT SOLID		130

## ULTRA FLAT S

## K8327FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x1000x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	70.00
EAN-code:	4015413075916

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8327FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x1000x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	70.00
EAN-code:	4015413075930

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8327FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x1000x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	70.00
EAN-code:	4015413075947

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8327FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x1000x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	70.00
EAN-code:	4015413075992

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee




## ULTRA FLAT S

## K8343FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	65.00
EAN-code:	4015413078269

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8343FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	65.00
EAN-code:	4015413078276

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8343FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	65.00
EAN-code:	4015413078290

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8343FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 2000x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	2000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	65.00
EAN-code:	4015413078337

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8320FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x1000x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	63.00
EAN-code:	4015413077736

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee




## ULTRA FLAT S

## K8320FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x1000x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	63.00
EAN-code:	4015413077750

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8320FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x1000x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	63.00
EAN-code:	4015413077767

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8320FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x1000x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	63.00
EAN-code:	4015413077804

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8306FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	57.50
EAN-code:	4015413067829

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8306FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	57.50
EAN-code:	4015413070782

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8306FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	57.50
EAN-code:	4015413071246

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8306FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	57.50
EAN-code:	4015413071949

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8304FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	52.00
EAN-code:	4015413067805

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8304FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	52.00
EAN-code:	4015413070775

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8304FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	52.00
EAN-code:	4015413071239

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8304FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1800x800x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	52.00
EAN-code:	4015413071932

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8285FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	55.00
EAN-code:	4015413067799

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8285FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	55.00
EAN-code:	4015413070751

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8285FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	55.00
EAN-code:	4015413071208

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8285FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	55.00
EAN-code:	4015413071918

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8284FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	49.00
EAN-code:	4015413067782

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8284FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	49.00
EAN-code:	4015413070744

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee




## ULTRA FLAT S

## K8284FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	49.00
EAN-code:	4015413071192

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8284FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x800x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	49.00
EAN-code:	4015413071901

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8281FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x700x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	43.50
EAN-code:	4015413067775

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8281FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x700x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	43.50
EAN-code:	4015413070737

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8281FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x700x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	43.50
EAN-code:	4015413071154

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8281FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1700x700x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	43.50
EAN-code:	4015413071895

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8319FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x1000x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	56.50
EAN-code:	4015413077552

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee




## ULTRA FLAT S

## K8319FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x1000x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	56.50
EAN-code:	4015413077606

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties




Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8319FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x1000x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	56.50
EAN-code:	4015413077613

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8319FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x1000x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	56.50
EAN-code:	4015413077682

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8277FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	51.00
EAN-code:	4015413067751

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8277FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	51.00
EAN-code:	4015413070720

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8277FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	51.00
EAN-code:	4015413071130

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8277FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	51.00
EAN-code:	4015413071871

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8276FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	46.00
EAN-code:	4015413067737

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8276FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	46.00
EAN-code:	4015413070713

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8276FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	46.00
EAN-code:	4015413071116

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8276FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1600x800x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	46.00
EAN-code:	4015413071833

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8256FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	45.00
EAN-code:	4015413067720

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8256FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	45.00
EAN-code:	4015413070706

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8256FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	45.00
EAN-code:	4015413071093

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee



## ULTRA FLAT S

## K8256FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	45.00
EAN-code:	4015413071826

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads


- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8237FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	40.50
EAN-code:	4015413067706

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8237FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	40.50
EAN-code:	4015413070690

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8237FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	40.50
EAN-code:	4015413071079

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8237FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x800x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	40.50
EAN-code:	4015413071819

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8234FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x700x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	36.00
EAN-code:	4015413067683

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Antibacterieel



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren



30mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8234FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x700x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	36.00
EAN-code:	4015413070683

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8234FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x700x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	36.00
EAN-code:	4015413071031

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8234FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1400x700x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	36.00
EAN-code:	4015413071789

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8232FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1000x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	43.00
EAN-code:	4015413067669

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8232FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1000x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	43.00
EAN-code:	4015413070645

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8232FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1000x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	43.00
EAN-code:	4015413071024

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8232FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1000x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	43.00
EAN-code:	4015413071765

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8230FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	39.00
EAN-code:	4015413067645

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8230FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	39.00
EAN-code:	4015413070638

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8230FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	39.00
EAN-code:	4015413071000

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8230FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	39.00
EAN-code:	4015413071758

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8227FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	35.00
EAN-code:	4015413067621

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8227FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	35.00
EAN-code:	4015413070614

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8227FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	35.00
EAN-code:	4015413070980

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8227FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x800x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	35.00
EAN-code:	4015413071741

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8221FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x700x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	31.00
EAN-code:	4015413067584

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8221FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x700x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	31.00
EAN-code:	4015413070607

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8221FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x700x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	31.00
EAN-code:	4015413070973

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8221FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x700x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	31.00
EAN-code:	4015413071734

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8220FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	32.50
EAN-code:	4015413067577

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8220FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	32.50
EAN-code:	4015413070591

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads



- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8220FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	32.50
EAN-code:	4015413070966

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8220FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	32.50
EAN-code:	4015413071727

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8219FR

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 800x800x40 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	27.00
EAN-code:	4015413067553

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8219FS

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 800x800x40 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	27.00
EAN-code:	4015413070584

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8219FT

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 800x800x40 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	27.00
EAN-code:	4015413070942

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8219FV

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 800x800x40 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	27.00
EAN-code:	4015413071710

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Toegankelijk ontwerp



Inkortbaar



Eenvoudig te repareren

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8218FR

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 900x900x40 mm in wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	25.50
EAN-code:	4015413067546

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8218FS

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 900x900x40 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	25.50
EAN-code:	4015413070560

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8218FT

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 900x900x40 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	25.50
EAN-code:	4015413070935

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8218FV

ULTRA FLAT S | 1/4 rond douchebak 900x900x40 mm in zwart afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Artefakt
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	40
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	25.50
EAN-code:	4015413071680

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	mat
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8190FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 900x700x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413072076

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8190FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 900x700x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413072090

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8190FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 900x700x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413072113

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8190FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 900x700x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413072137

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8318FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1200x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1200
Nettogewicht (kg):	50.00
EAN-code:	4015413077460

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8318FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1200x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1200
Nettogewicht (kg):	50.00
EAN-code:	4015413077477

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8318FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1200x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1200
Nettogewicht (kg):	50.00
EAN-code:	4015413077484

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8318FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1200x1200x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1200
Nettogewicht (kg):	50.00
EAN-code:	4015413077521

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8216FR

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x1000x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	35.50
EAN-code:	4015413067539

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8216FS

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x1000x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	35.50
EAN-code:	4015413070539

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8216FT

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x1000x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	35.50
EAN-code:	4015413070928

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8216FV

ULTRA FLAT S | Douchebak rechthoekig 1000x1000x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Nettogewicht (kg):	35.50
EAN-code:	4015413071666

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8215FR

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 900x900x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	4015413067522

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8215FS

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 900x900x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	4015413070515

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8215FT

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 900x900x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	4015413070898

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8215FV

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 900x900x30 mm in zwart afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FV - Zwart
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	4015413071642

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FV
Kleuromschrijving:	zwart
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8214FR

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 800x800x30 mm in wit afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FR - Wit
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413067515

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FR
Kleuromschrijving:	wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8214FS

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 800x800x30 mm in betongrijs afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FS - Betongrijs
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413070492

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FS
Kleuromschrijving:	betongrijs
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee

## ULTRA FLAT S

## K8214FT

ULTRA FLAT S | Douchebak vierkant 800x800x30 mm in zandbeige afwerking, zonder waste | Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Inkortbaar, Eenvoudig te repareren, 30mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening








### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRA FLAT S
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	FT - Zandbeige
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	4015413070836

### Producten die meegeleverd worden

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking
----------	--

### Kenmerken

	Antibacterieel		Toegankelijk ontwerp
	Inkortbaar		Eenvoudig te repareren
	30mm hoogte		

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	FT
Kleuromschrijving:	zandbeige
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Ja
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Mineraalgietwerk
Materiaalkwaliteit:	Ideal Solid
PVD technologie:	Nee





## ULTRA FLAT S

## K8214FV

ULTRA FLAT S | Brodzik prysznicowy kwadratowy 800x800x30 mm w głęboka czerń wykończeniu, bez odpływu | Antybakteryjny, Przystępny projekt, Łatwa naprawa, Wysokość 30mm

### Obraz i rysunek



### Informacje ogólne

Rodzaj produktu:	Brodziki prysznicowe
Rodzaj produktu podrzędnego:	Brodzik prysznicowy kwadratowy
Marka:	Ideal Standard
Nazwa zestawu:	ULTRA FLAT S
Projektant:	Ideal Standard
Colour:	FV - Głęboka Czerń
Efekt wykończenia powierzchni:	matowy
Wysokość (mm):	30
Szerokość (mm):	800
Długość / Wysunięcie (mm):	800
Waga netto (kg):	23.50
Kod EAN:	4015413071628

### Dołączone produkty

KV169BJ:	ULTRA FLAT S   Pokrywa otworu odpływowego 125x125x2 mm w stal nierdzewna wykończeniu
----------	--

### Cechy



Antybakteryjny



Przystępny projekt



Wysokość 30mm

### Pobierać

- [Installation Guide](#)

### Standard produktu i certyfikaty

Norma:	EN 14527
--------	----------

### Specyfikacja produktu



Panele wannowe w zestawie:	Nie
Kod koloru:	FV
Opis koloru:	głęboka czerń
Model narożny:	Nie
Odporny na zabrudzenia:	Nie
Zeszlifowane tylne strony:	Nie
Zeszlifowana dolna strona:	Tak
Dla osób niepełnosprawnych:	Tak
Materiał:	Odlew mineralny
Jakość materiału:	Ideal Solid
Technologia PVD:	Nie
Efekt wykończenia powierzchni:	matowy
Z urządzeniem przeciwpoślizgowym:	Nie

## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

K936367

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Afvoerset in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	0.25
EAN-code:	4015413072144

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat

## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

K936467

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Potenset in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Potenset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Nettogewicht (kg):	1.00
EAN-code:	4015413072168

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat



## ULTRA FLAT S

KV169BJ

ULTRA FLAT S | Afvoerafdekking 125x125x2 mm in RVS afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Producttype	Afvoerafdekking
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	BJ
Kleuromschrijving	Rvs
Afwerking van het oppervlak	satijn
Hoogte (mm)	2
Breedte (mm)	125
Lengte / sprong (mm)	125
EAN-code	4015413072199
Nettogewicht (kg)	0.18

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee



## ULTRA FLAT S

KV169FR

ULTRA FLAT S | Afvoerafdekking 125x125x2 mm in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Producttype	Afvoerafdekking
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FR
Kleuromschrijving	Wit
Afwerking van het oppervlak	mat
Hoogte (mm)	2
Breedte (mm)	125
Lengte / sprong (mm)	125
EAN-code	4015413073653
Nettogewicht (kg)	0.18

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee



## ULTRA FLAT S

KV169FS

ULTRA FLAT S | Afvoerafdekking 125x125x2 mm in betongrijs afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Producttype	Afvoerafdekking
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FS
Kleuromschrijving	Betongrijs
Afwerking van het oppervlak	mat
Hoogte (mm)	2
Breedte (mm)	125
Lengte / sprong (mm)	125
EAN-code	4015413073660
Nettogewicht (kg)	0.18

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee



## ULTRA FLAT S

KV169FT

ULTRA FLAT S | Afvoerafdekking 125x125x2 mm in zandbeige afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Producttype	Afvoerafdekking
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FT
Kleuromschrijving	Zandbeige
Afwerking van het oppervlak	mat
Hoogte (mm)	2
Breedte (mm)	125
Lengte / sprong (mm)	125
EAN-code	4015413073677
Nettogewicht (kg)	0.18

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee



## ULTRA FLAT S

KV169FV

ULTRA FLAT S | Afvoerafdekking 125x125x2 mm in zwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Producttype	Afvoerafdekking
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FV
Kleuromschrijving	Zwart
Afwerking van het oppervlak	mat
Hoogte (mm)	2
Breedte (mm)	125
Lengte / sprong (mm)	125
EAN-code	4015413073714
Nettogewicht (kg)	0.18

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee





## ULTRA FLAT S

**KV170FR**

ULTRA FLAT S | Reparatie set in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening

---



### Algemene informatie

---

Producttype	Reparatie set
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FR
Kleuromschrijving	Wit
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072205
Nettogewicht (kg)	0.30

### Product specificaties

---

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV170FS**

ULTRA FLAT S | Reparatie set in betongrijs afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie set
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FS
Kleuromschrijving	Betongrijs
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072212
Nettogewicht (kg)	0.30

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV170FT**

ULTRA FLAT S | Reparatie set in zandbeige afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie set
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FT
Kleuromschrijving	Zandbeige
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072274
Nettogewicht (kg)	0.30

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV170FV**

ULTRA FLAT S | Reparatie set in zwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie set
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FV
Kleuromschrijving	Zwart
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072311
Nettogewicht (kg)	0.30

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV171FR**

ULTRA FLAT S | Reparatie pen in wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie pen
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FR
Kleuromschrijving	Wit
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072342
Nettogewicht (kg)	0.20

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

KV171FS

ULTRA FLAT S | Reparatie pen in betongrijs afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie pen
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FS
Kleuromschrijving	Betongrijs
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072359
Nettogewicht (kg)	0.20

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV171FT**

ULTRA FLAT S | Reparatie pen in zandbeige afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie pen
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FT
Kleuromschrijving	Zandbeige
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072366
Nettogewicht (kg)	0.20

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee

## ULTRA FLAT S

**KV171FV**

ULTRA FLAT S | Reparatie pen in zwart afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Producttype	Reparatie pen
Merk	Ideal Standard
Collectie	ULTRA FLAT S
Kleurcode	FV
Kleuromschrijving	Zwart
Afwerking van het oppervlak	mat
EAN-code	4015413072403
Nettogewicht (kg)	0.20

### Product specificaties

PVD technologie	Nee
IdealPlus technologie	Nee



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

## K863167

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Waste box 460x320x100 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening




### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Waste box
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	100
Breedte (mm):	460
Lengte / sprong (mm):	320
Nettogewicht (kg):	1.30
EAN-code:	4015413079839

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Materiaal:	Kunststof
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

## K863267

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Waste box 460x320x100 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Waste box
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	100
Breedte (mm):	460
Lengte / sprong (mm):	320
Nettogewicht (kg):	1.30
EAN-code:	4015413079846

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

## K863367

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Waste box 460x320x75 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Waste box
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	75
Breedte (mm):	460
Lengte / sprong (mm):	320
Nettogewicht (kg):	1.10
EAN-code:	4015413079853

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Materiaal:	Kunststof
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

# K863467

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Waste box 460x320x75 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening





### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Waste box
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	75
Breedte (mm):	460
Lengte / sprong (mm):	320
Nettogewicht (kg):	1.10
EAN-code:	4015413079877

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

# K863567

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Afvoerset 114x252 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening




### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Breedte (mm):	114
Lengte / sprong (mm):	252
Nettogewicht (kg):	0.28
EAN-code:	4001636161260

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

# K863667

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Afvoerset 114x230.5 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening




### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Breedte (mm):	114
Lengte / sprong (mm):	230.5
Nettogewicht (kg):	0.24
EAN-code:	4001636161253

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat



## MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS

K863767

MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS | Afvoerset 114x114 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening




### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Breedte (mm):	114
Lengte / sprong (mm):	114
Nettogewicht (kg):	0.20
EAN-code:	4001636161284

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat





Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)