



Ideal Standard

ARTNR	OMSCHRIJVING	PAG.
T446501	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 70X70CM VIERKANT WIT	4
T4465V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 70X70CM VIERKANT MAT WIT	5
T446601	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 80X80CM VIERKANT WIT	6
T4466V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 80X80CM VIERKANT MAT WIT	7
T4466V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 80X80CM VIERKANT MAT ZWART	8
T446701	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X90CM VIERKANT WIT	9
T4467V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X90CM VIERKANT MAT WIT	10
T4467V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X90CM VIERKANT MAT ZWART	11
T448801	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X100CM VIERKANT WIT	12
T4488V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X100CM VIERKANT MAT WIT	13
T449101	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 80X80CM 1/4 ROND WIT	14
T4491V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 80X80CM 1/4 ROND MAT WIT	15
T449201	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X90CM 1/4 ROND WIT	16
T4492V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X90CM 1/4 ROND MAT WIT	17
T448001	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X75CM RECHTHOEKIG WIT	18
T4480V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X75CM RECHTHOEKIG MAT WIT	19
T448101	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X80CM RECHTHOEKIG WIT	20
T4481V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT	21
T447401	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X70CM RECHTHOEKIG WIT	22
T4474V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT	23
T4474V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 90X70CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	24
T447501	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X70CM RECHTHOEKIG WIT	25
T4475V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT	26
T4475V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X70CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	27
T446801	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X80CM RECHTHOEKIG WIT	28
T4468V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT	29
T4468V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X80CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	30
T448201	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X90CM RECHTHOEKIG WIT	31
T4482V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 100X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT	32
T447601	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X70CM RECHTHOEKIG WIT	33
T4476V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT	34
T4476V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X70CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	35
T446901	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X80CM RECHTHOEKIG WIT	36
T4469V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT	37
T4469V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X80CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	38
T448301	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X90CM RECHTHOEKIG WIT	39
T4483V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT	40
T4483V3	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X90CM RECHTHOEKIG MAT ZWART	41
T448901	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X100CM RECHTHOEKIG WIT	42
T4489V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 120X100CM RECHTHOEKIG MAT WIT	43
T447701	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X70CM RECHTHOEKIG WIT	44
T4477V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT	45
T447001	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X80CM RECHTHOEKIG WIT	46
T4470V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT	47
T448401	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X90CM RECHTHOEKIG WIT	48
T4484V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT	49
T449001	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X100CM RECHTHOEKIG WIT	50
T4490V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 140X100CM RECHTHOEKIG MAT WIT	51
T447801	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X70CM RECHTHOEKIG WIT	52
T4478V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT	53
T447101	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X80CM RECHTHOEKIG WIT	54


<b>ARTNR</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>PAG.</b>
T4471V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT		55
T448501	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X90CM RECHTHOEKIG WIT		56
T4485V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 160X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT		57
T447901	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X70CM RECHTHOEKIG WIT		58
T4479V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X70CM RECHTHOEKIG MAT WIT		59
T447201	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X80CM RECHTHOEKIG WIT		60
T4472V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT		61
T448601	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X90CM RECHTHOEKIG WIT		62
T4486V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 170X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT		63
T447301	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 180X80CM RECHTHOEKIG WIT		64
T4473V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 180X80CM RECHTHOEKIG MAT WIT		65
T448701	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 180X90CM RECHTHOEKIG WIT		66
T4487V1	ULTRA FLAT NEW DOUCHEBAK 180X90CM RECHTHOEKIG MAT WIT		67
T4493AA	ULTRA FLAT NEW WASTE & COVER VOOR DOUCHEBAKKEN CHROOM		68
T4493V3	ULTRA FLAT NEW WASTE & COVER VOOR DOUCHEBAKKEN MAT ZWART		69
T466301	ULTRA FLAT NEW COVER WIT		70
T4663AA	ULTRA FLAT NEW COVER CHROOM		71
T4663V1	ULTRA FLAT NEW COVER MAT WIT		72
T4663V3	ULTRA FLAT NEW COVER MAT ZWART		73
T5327AA	ULTRA FLAT NEW WASTE & COVER LAAG VOOR DOUCHEBAKKEN CHROOM		74
T5327V3	ULTRA FLAT NEW WASTE & COVER LAAG VOOR DOUCHEBAKKEN MAT ZWART		75
T462767	ULTRA FLAT NEW POTENSET VOOR DOUCHEBAKKEN		76

## ULTRAFLAT NEW

## T446501

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 700x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	700
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	11.42
EAN-code:	8014140481768

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4465V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 700x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	700
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	11.42
EAN-code:	8014140481775

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T446601

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 800x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	14.23
EAN-code:	8014140481782

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4466V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 800x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	14.23
EAN-code:	8014140481799

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4466V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 800x800x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	14.23
EAN-code:	8014140486282

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee




## ULTRAFLAT NEW

## T446701

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 900x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.91
EAN-code:	8014140481805

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4467V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 900x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.91
EAN-code:	8014140481812

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4467V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 900x900x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.91
EAN-code:	8014140486299

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448801

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 1000x1000x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	20.30
EAN-code:	8014140482222

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4488V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 1000x1000x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	20.30
EAN-code:	8014140482239

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T449101

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 800x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	14.50
EAN-code:	8014140482284

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4491V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak vierkant 800x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak vierkant
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	14.50
EAN-code:	8014140482352

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T449201

ULTRAFLAT NEW | 1/4 rond douchebak 900x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.50
EAN-code:	8014140482307

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee




## ULTRAFLAT NEW

## T4492V1

ULTRAFLAT NEW | 1/4 rond douchebak 900x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	1/4 rond douchebak
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.50
EAN-code:	8014140482369

### Kenmerken



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Ja
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448001

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x750x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	750
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	13.80
EAN-code:	8014140482062

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4480V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x750x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	750
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	13.80
EAN-code:	8014140482079

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448101

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	16.20
EAN-code:	8014140482086

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4481V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	16.20
EAN-code:	8014140482093

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447401

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	12.72
EAN-code:	8014140481942

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4474V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	12.72
EAN-code:	8014140481959

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4474V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 900x700x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	900
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	12.72
EAN-code:	8014140486329

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee




## ULTRAFLAT NEW

## T447501

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	8014140481966

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4475V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	8014140481973

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4475V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x700x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.00
EAN-code:	8014140486336

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T446801

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.80
EAN-code:	8014140481829

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4468V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.80
EAN-code:	8014140481836

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4468V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x800x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.80
EAN-code:	8014140486305

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448201

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	16.60
EAN-code:	8014140482109

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4482V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1000x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1000
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	16.60
EAN-code:	8014140482116

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee





## ULTRAFLAT NEW

## T447601

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.85
EAN-code:	8014140481980

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4476V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.85
EAN-code:	8014140481997

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4476V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x700x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	15.85
EAN-code:	8014140486343

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties




Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T446901

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	17.60
EAN-code:	8014140481843

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4469V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	17.60
EAN-code:	8014140481850

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4469V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x800x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	17.60
EAN-code:	8014140486312

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448301

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	20.30
EAN-code:	8014140482123

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4483V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	20.30
EAN-code:	8014140482130

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee




## ULTRAFLAT NEW

## T4483V3

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x900x25 mm in Silk Black afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	20.30
EAN-code:	8014140486350

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

# T448901

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x1000x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	22.30
EAN-code:	8014140482246

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4489V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1200x1000x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1200
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	22.30
EAN-code:	8014140482253

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447701

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	21.72
EAN-code:	8014140482000

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4477V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	21.72
EAN-code:	8014140482017

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447001

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.40
EAN-code:	8014140481867

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4470V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.40
EAN-code:	8014140481874

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties




Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

# T448401

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.40
EAN-code:	8014140482147

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee





## ULTRAFLAT NEW

## T4484V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.40
EAN-code:	8014140482154

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T449001

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x1000x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.40
EAN-code:	8014140482260

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4490V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1400x1000x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1400
Lengte / sprong (mm):	1000
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.40
EAN-code:	8014140482277

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447801

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	22.40
EAN-code:	8014140482024

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4478V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	22.40
EAN-code:	8014140482031

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447101

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.33
EAN-code:	8014140481881

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4471V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.33
EAN-code:	8014140481898

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties



Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448501

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.37
EAN-code:	8014140482161

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee





## ULTRAFLAT NEW

## T4485V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1600x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1600
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	25.37
EAN-code:	8014140482178

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447901

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x700x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	8014140482048

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4479V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x700x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	700
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	23.50
EAN-code:	8014140482055

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447201

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	27.50
EAN-code:	8014140481904

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4472V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	27.50
EAN-code:	8014140481911

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448601

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	28.60
EAN-code:	8014140482185

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4486V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1700x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1700
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	28.60
EAN-code:	8014140482192

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T447301

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1800x800x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	28.25
EAN-code:	8014140481928

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee




## ULTRAFLAT NEW

## T4473V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1800x800x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	800
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	28.25
EAN-code:	8014140481935

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Versterking van de acrylplaat:	Glasfiber
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerafdekking:	Nee
Met potenset:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T448701

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1800x900x25 mm in glanzend wit afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	8014140482208

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties


Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4487V1

ULTRAFLAT NEW | Douchebak rechthoekig 1800x900x25 mm in Silk White afwerking, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig, Toegankelijk ontwerp, 25mm hoogte

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Douchebakken
Producttype:	Douchebak rechthoekig
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Ontwerper:	Ideal Standard
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	25
Breedte (mm):	1800
Lengte / sprong (mm):	900
Aanbevolen potenset:	T4627
Nettogewicht (kg):	30.50
EAN-code:	8014140482215

### Kenmerken



Wasmiddelbestendig



Lichtbestendig



Toegankelijk ontwerp



25mm hoogte

### Downloads

- [Installation Guide](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen:	EN 14527
---------	----------

### Product specificaties

Inclusief badpanelen:	Nee
Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Hoekmodel:	Nee
Vuilafstotend:	Nee
Geslepen achterkant:	Nee
Geslepen onderzijde:	Nee
Model voor mindervaliden:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Acryl
PVD technologie:	Nee
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Met antislip oppervlak:	Nee
Met afvoerdekking:	Nee
Met potenset:	Nee
Met polystyreen drager:	Nee

## ULTRAFLAT NEW

## T4493AA

ULTRAFLAT NEW | Afvoerset 220x165x95 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie



Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Hoogte (mm):	95
Breedte (mm):	220
Lengte / sprong (mm):	165
Nettogewicht (kg):	0.50
EAN-code:	8014140482321

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuomschrijving:	chrom
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend



## ULTRAFLAT NEW

## T4493V3

ULTRAFLAT NEW | Afvoerset 220x165x95 mm in Silk Black afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerset
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Hoogte (mm):	95
Breedte (mm):	220
Lengte / sprong (mm):	165
Nettogewicht (kg):	0.50
EAN-code:	8014140486589

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	V3
Kleuomschrijving:	Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn




## ULTRAFLAT NEW

T466301

ULTRAFLAT NEW | Afvoerafdekking in glanzend wit afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerafdekking
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	01 - Glanzend Wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Nettogewicht (kg):	0.08
EAN-code:	8014140485636

### Product specificaties

Kleurcode:	01
Kleuromschrijving:	glanzend wit
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

## ULTRAFLAT NEW

## T4663AA

ULTRAFLAT NEW | Afvoerafdekking in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerafdekking
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Nettogewicht (kg):	0.08
EAN-code:	8014140485643

### Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchromd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend

## ULTRAFLAT NEW

## T4663V1

ULTRAFLAT NEW | Afvoerafdekking in Silk White afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerafdekking
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	V1 - Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Nettogewicht (kg):	0.08
EAN-code:	8014140485650

### Product specificaties

Kleurcode:	V1
Kleuromschrijving:	Silk White
Afwerking van het oppervlak:	satijn



## ULTRAFLAT NEW

## T4663V3

ULTRAFLAT NEW | Afvoerafdekking in Silk Black afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Afvoerafdekking
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Nettogewicht (kg):	0.08
EAN-code:	8014140486367

### Product specificaties

Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn

## ULTRAFLAT NEW

## T5327AA

ULTRAFLAT NEW | Afvoer-en overloopgarnituur 220x160 mm in chroom afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Douche toebehoren
Producttype:	Afvoer-en overloopgarnituur
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	AA - Chroom
Afwerking van het oppervlak:	glanzend
Breedte (mm):	220
Lengte / sprong (mm):	160
Nettogewicht (kg):	0.48
EAN-code:	8014140501039

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	AA
Kleuromschrijving:	chroom
SmartShine:	Ja
Oppervlakte dekking:	verchroomd
Afwerking van het oppervlak:	glanzend



## ULTRAFLAT NEW

## T5327V3

ULTRAFLAT NEW | Afvoer-en overloopgarnituur 220x160 mm in Silk Black afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Douche toebehoren
Producttype:	Afvoer-en overloopgarnituur
Merk:	Ideal Standard
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	V3 - Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn
Breedte (mm):	220
Lengte / sprong (mm):	160
Nettogewicht (kg):	0.48
EAN-code:	8014140501046

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	V3
Kleuromschrijving:	Silk Black
Afwerking van het oppervlak:	satijn



## ULTRAFLAT NEW

T462767

ULTRAFLAT NEW | Potenset 70x90 mm in neutraal afwerking

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie


Productcategorie:	Toebehoren douchebakken
Producttype:	Potenset
Merk:	Unbranded
Collectie:	ULTRAFLAT NEW
Colour:	67 - Neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat
Hoogte (mm):	90 - 180
Breedte (mm):	70
Nettogewicht (kg):	0.82
EAN-code:	8014140483540

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Product specificaties

Kleurcode:	67
Kleuromschrijving:	neutraal
Afwerking van het oppervlak:	mat





Ideal Standard

**Ideal Standard Nederland BV**  
Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)