




IDEALRAIN EVO &  
IDEALRAIN EVO JET



Ideal Standard

# DE LUXE VAN KEUZE

Wanneer klanten betere prestaties eisen, bieden de handdouches uit de Idealrain collectie u de mogelijkheid om deze te leveren. De komst van Idealrain Evo en Evo Jet creëert nieuwe ervaringen voor gebruikers en nieuw design voor uw projecten, of ze nu commercieel of persoonlijk, renovatie of nieuwbouw zijn. Met verbeterde efficiëntie en comfort is er een Idealrain-oplossing voor elke specificatie en elk budget.



## ROBUUSTE ELEGANTIE

Idealrain is verfijnd en toch robuust. Gebouwd voor een lange levensduur en intensief gebruik. Zonder oog voor detail te verliezen.

## GEBOUWD VOOR EFFICIËNTIE

Water- en energiebesparende functies helpen u om geld te besparen en te voldoen aan duurzaamheid. 8 l/min.

## VOL MET TECHNOLOGIE

Van zijn high-tech waterstralen tot Cool Body-handdouches, Idealrain Evo combineert comfort met prestaties en veiligheid.

## EENVOUDIG TE REINIGEN

Door vlakke oppervlakken en overgangen op de doucheplaat is Idealrain Evo bestand tegen kalkaanslag en eenvoudig en snel schoon te maken, wat bespaart op schoonmaak kosten.

## ONTWORPEN VOOR MAXIMAAL COMFORT

Een volle en constante waterstroom en meerdere straalsoorten creëren een uitstekende douche-ervaring.

## VEELZIJDIG EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Idealrain Evo is te combineren met badsets en glijstangen en eenvoudig aan te passen tijdens installatie.

# INTRODUCTIE EVO JET & EVO

## ONGEKENDE DOUCHE BELEVING

De unieke sprankelijke simulatie  
straalsoort van Evo Jet creëert een  
brede en zachte waterstraal voor een  
rustgevende douche-ervaring


## DRUKKNOP

Ergonomische en intuïtieve  
Navigo-drukknop schakelt moeiteloos  
tussen drie straalsoorten

## FRIS, MODERN DESIGN

Verfijnde, aantrekkelijke vormgeving in  
klassiek rond en diamantvorm voor  
een eigentijds design

EVO JET



EVO




## KENMERKEN

- Sterke metalen wandbeugels voor zeer stabiele wandbevestiging. Deze wandbeugels zijn verstelbaar voor aanpassing van de hoek.
- Speciaal versterkte glijstang verkrijgbaar in twee maten: 600 en 900 mm
- Twee modellen, twee handdouches en drie straalsoorten.
- Ergonomische Navigo-drukknop om eenvoudig van straalsoort te wisselen
- Krachtig ratelmechanisme
- Duurzame handdouche en eenvoudige handbediening
- Gladde, makkelijk schoon te maken flexibele Idealflex doucheslang
- Geïntegreerde volumestroombegrenzer van 8 l/min vermindert het waterverbruik en verbetert de efficiëntie




# VEELZIJDIGE CONFIGURATIES

## EVO




## EVO JET




# EEN DOUCHE- ERVARING VOOR ELKE STEMMING

Gebruikers kunnen genieten van een scala aan toegeeflijke ervaringen door te kiezen tussen verschillende straalsoorten. Welkom bij high performance douchen dat meer oplevert.


MASSAGE



SPRANKELIJKE SIMULATIE



REGEN



STRAALSOORT

	REGEN	STORTREGEN	LUCHTIGE REGEN	SPRANKELIJKE SIMULATIE	MASSAGE
IDEALRAIN EVO JET	●			●	●
IDEALRAIN EVO	●		●		●
IDEALRAIN	●	●			●


# GEBOUWD VOOR EFFICIËNTIE



**WATER SAVING**  
De ingebouwde volumestroombegrenzer vermindert verbruik tot 8 l/min


## MINDER WATER, LAGERE KOSTEN

Idealrain heeft nauwkeurig ontworpen optimale doucheprestaties. De vooraf ingestelde volumestroombegrenzer van water is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen en vermindert bij hogedruksystemen een verbruik van 18,5 l/min tot slechts 8 l/min zonder verlies van douche-ervaring en water.



## LAAT DE BESPARING STROMEN

Idealrain's 8 l/min ingebouwde volumestroombegrenzer bespaart genoeg water en energie om jaarlijk tot aan €599.99\* te besparen.



\* Besparing Idealrain handdouche met 8 l/min volumestroombegrenzer bij 3 bar vergeleken met een traditionele handdouche met 18,5 l/min. Calculatie: 4 personen met een 3-minuten douche per dag. Alle kosten in €.

Water- en energiebesparing is tegenwoordig belangrijk in veel projecten. Idealrain helpt efficiëntiedoelstellingen te halen, zonder verlies van douche-ervaring door gebruikers. Bovendien levert Idealrain financiële besparingen op, die een uitstekende besparing opleveren gedurende de levensduur van dit product.

# IDEALRAIN EVO

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

Handdouche  
Ø110 mm – rond




Model	Artikelnummer
Handdouche rond 3 functies	<b>B2231AA</b>

- 3 straalsoorten
- Navigo drukknop
- Cool Body
- Brede straal 110mm
- Schoonwrijf nozzles
- 8 l/min volumestroombegrenzer



Badset  
Ø110 mm – rond



Model	Artikelnummer
Handdouche rond, 3 functies	<b>B2404AA</b>

- Inclusief Idealrain Evo handdouche rond (B2231AA)
- Doucheslang Idealflex 1,25m
- Metalen draaibare handdouchehouder (B9847AA)



Glijstangcombinatie  
Ø110 mm – rond



Model	Artikelnummer
Handdouche rond, 600mm glijstang	<b>B2233AA</b>
Handdouche rond, 900mm glijstang	<b>B2237AA</b>

- Inclusief Idealrain Evo handdouche rond (B2231AA)
- Doucheslang Idealflex 1,75m
- Easymount metalen glijstang 600mm (B9848AA) of 900mm (B9849AA)



Handdouche  
115 mm – diamond




Model	Artikelnummer
Handdouche diamond, 3 functies	<b>B2232AA</b>

- 3 straalsoorten
- Navigo drukknop
- Cool Body
- Brede straal 115mm
- Schoonwrijf nozzles
- 8 l/min volumestroombegrenzer



Badset  
115 mm – diamond



Model	Artikelnummer
Handdouche diamond, 3 functies	<b>B2405AA</b>

- Inclusief Idealrain Evo handdouche diamond (B2232AA)
- Doucheslang Idealflex 1,25m
- Metalen draaibare handdouchehouder (B9847AA)



Glijstangcombinatie  
115 mm – diamond



Model	Artikelnummer
Handdouche diamond, 600mm glijstang	<b>B2234AA</b>
Handdouche diamond, 900mm glijstang	<b>B2238AA</b>

- Inclusief Idealrain Evo handdouche diamond (B2232AA)
- Doucheslang Idealflex 1,75m
- Easymount metalen glijstang 600mm (B9848AA) or 900mm (B9849AA)





# IDEALRAIN EVO JET

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

Handdouche  
Ø125 mm – rond




**Model** **Artikelnummer**

Handdouche rond,  
3 functies **B1759AA**

- 3 straalsoorten
- Sprankelijke simulatie mode
- Navigo drukknop
- Cool Body
- Brede straal 125mm
- Schoonwrijf nozzles
- 8 l/min volumestroombegrenzer



Badset  
Ø125 mm – rond



**Model** **Artikelnummer**

Handdouche rond,  
3 functies **B2459AA**

- Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche rond (B1759AA)
- Idealflex 1,25m hose
- Metalen draaibare handdouchehouder (B9847AA)



Glijstangcombinatie  
Ø125 mm – rond



**Model** **Artikelnummer**

Handdouche rond,  
600mm glijstang **B1761AA**

Handdouche rond,  
900mm glijstang **B1763AA**

- Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche rond (B1759AA)
- Doucheslang Idealflex 1,75m
- Easymount metalen glijstang 600mm (B9848AA) or 900mm (B9849AA)



Handdouche  
134 mm – diamond



**Model** **Artikelnummer**

Diamond handdouche,  
3 functies **B1760AA**

- 3 straalsoorten
- Sprankelijke simulatie mode
- Navigo drukknop
- Cool Body
- Brede straal 134mm
- Schoonwrijf nozzles
- 8 l/min volumestroombegrenzer



Badset  
134 mm – diamond



**Model** **Artikelnummer**

Handdouche diamond,  
3 functies **B2460AA**

- Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche diamond (B1760AA)
- Doucheslang Idealflex 1,25m
- Metalen draaibare handdouchehouder (B9847AA)



Glijstangcombinatie  
134 mm – diamond



**Model** **Artikelnummer**

Handdouche diamond,  
600mm glijstang **B1762AA**

Handdouche diamond,  
900mm glijstang **B1764AA**

- Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche diamond (B1760AA)
- Doucheslang Idealflex 1,75m
- Easymount metalen glijstang 600mm (B9848AA) or 900mm (B9849AA)









# Ideal Standard

**IDEAL STANDARD NEDERLAND B.V.**

Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch  
Nederland

[www.idealstandardnederland.nl](http://www.idealstandardnederland.nl)

[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)

**BRNL0019-24-5**

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.