



Ideal Standard



VENLO



MEDICAL & CARE
Kranen voor de zorgsector



Ideal Standard



CeraPlus

Prijslijst 2023



Wastafelmengkraan B8218AA

veilige sluiting over koud
met waste
anti-diefstal laminaire
straalregelaar
hendel 120 mm
chrom

283,78



Wastafelmengkraan B8219AA

veilige sluiting over koud
met waste
anti-diefstal laminaire
straalregelaar
hendel 180 mm
chrom

297,30



Wastafelmengkraan B8220AA

veilige sluiting over koud
zonder waste
anti-diefstal laminaire
straalregelaar
hendel 120 mm
chrom

271,26



Wastafelmengkraan B8221AA

veilige sluiting over koud
zonder waste
anti-diefstal laminaire
straalregelaar
hendel 180 mm
chrom

284,77



Wandmengkraan B8222AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 150 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 180 mm,
chrom

498,80



Wandmengkraan B8223AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 150 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 230 mm,
chrom

512,19



Wandmengkraan B8314AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 150 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
niet-afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 180 mm,
chrom

452,47



Wandmengkraan B8315AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 150 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
niet-afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 230 mm,
chrom

465,87



Wandmengkraan B8224AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 200 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 180 mm,
chrom

505,81



Wandmengkraan B8225AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 200 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 230 mm,
chrom

525,73



Wandmengkraan B8316AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 200 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
niet-afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 180 mm,
chrom

459,98



Wandmengkraan B8317AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 200 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
niet-afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 230 mm,
chrom

479,51



Wandmengkraan B8318AA
h.o.h. 150 mm,
veilige sluiting over koud,
uitloop 250 mm, anti-diefstal
laminaire straalregelaar,
niet-afsluitbare S-koppelingen,
schuifrozetten, hendel 230 mm,
chrom

492,92



Afsluitbare S-koppeling en rozet A961893AA

G1/2" x G3/4"
set van 2 stuks
chrom

100,05



Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet B960019AA

G1/2" x G3/4"
set van 2 stuks
chrom

25,80



CeraPlus

Prijslijst 2023



Electronische wastafelkraan
A6145AA
met menging
batterij 6V
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 sec
thermische desinfectie mogelijk
chrom

501,55



Electronische wastafelkraan
A6146AA
met menging
netaansluiting 230V
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 sec
thermische desinfectie mogelijk
chrom

523,09



Electronische wastafelkraan
A6143AA
zonder menging
batterij 6V
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 sec
thermische desinfectie mogelijk
chrom

480,01



Electronische wastafelkraan
A6144AA
zonder menging
netaansluiting 230V
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 sec
thermische desinfectie mogelijk
chrom

501,55



Voormengthermostaat
A5776AA

geschikt voor thermische
desinfectie
montage alleen i.c.m.
verbindingsstuk (A5777AA)
chrom

232,17



**Verbindingsstuk voor
voormengthermostaat**
A5777AA

T-stuk aansluitingsmoer 3/8"
2 afvoeren 3/8"
flexibele aansluitslang
chrom

44,59



Afstandsbediening
A961765NU

voor het instellen van de kraan

649,20



Electronische inbouw wandmengkraan A6153AA
opbouwdeel, uitloop 230 mm, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

1.031,04



Electronische inbouw wandmengkraan A6154AA
opbouwdeel, uitloop 230 mm, thermostatische menging, net 230V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

1.048,94



Electronische inbouw wandmengkraan A6149AA
opbouwdeel, uitloop 150 mm, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

958,03



Electronische inbouw wandmengkraan A6150AA
opbouwdeel, uitloop 150 mm, thermostatische menging, net 230V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

976,31



Electronische inbouw wandmengkraan A6151AA
opbouwdeel, uitloop 230 mm, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

958,03



Electronische inbouw wandmengkraan A6152AA
opbouwdeel, uitloop 230 mm, thermostatische menging, netaansluiting 230V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

976,31



Electronische inbouw wandmengkraan A6147AA
opbouwdeel, uitloop 150 mm, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

885,26



Electronische inbouw wandmengkraan A6148AA
opbouwdeel, uitloop 150 mm, thermostatische menging, netaansluiting 230V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

903,68

**Inbouwdeel A1000NU**

EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat

123,48

**Afstandsbediening****A961765NU**

voor het instellen van de kraan

649,20



CeraPlus

Prijslijst 2023



Electronische douche inbouw mengkraan A6157AA
opbouwdeel, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

885,26



Electronische douche inbouw mengkraan A6158AA
opbouwdeel, thermostatische menging, netaansluiting 230V, veiligheidsstop na 55 sec, thermische desinfectie mogelijk, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

903,68



Electronische douche inbouw mengkraan A6155AA
opbouwdeel, thermostatische menging, batterij 6V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

812,26



Electronische douche inbouw mengkraan A6156AA
opbouwdeel, thermostatische menging, netaansluiting 230V, veiligheidsstop na 55 sec, exclusief inbouwdeel (A1000NU), chroom

830,54



Inbouwdeel A1000NU

EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat

123,48



Afstandsbediening A961765NU

voor het instellen van de kraan

649,20



Vaste hoofddouche A4844AA


1 functie
wandaansluiting G1/2"
chroom

215,26



Electronische urinoirkraan
A3732XJ
voor wandinbouw, externe
electronica, spoelduur van 8 sec,
24 uur zelfspoelfunctie,
thermische desinfectie mogelijk,
diepte 19 mm, chroom
geborsteld

380,46



Electronische aansluitbox
A3795NU

netaansluiting 230 V
voor electronische urinoirkraan
A3732XJ

417,52



Electronische aansluitbox
A3796NU

multibox voor serieschakeling
voor urinoirrijen i.c.m. A3795NU

257,23



Afstandsbediening
A961765NU

voor het instellen van de kraan

649,20

**Wastafelthermostaat
A4091AA**

veilige sluiting over koud
zonder waste
anti-diefstal laminaire
straalregelaar
chrom

568,30



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6149AA**
opbouwdeel, uitloop 150 mm,
thermostatische menging,
batterij 6V, veiligheidsstop na
55 sec, thermische desinfectie
mogelijk, exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

958,03



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6150AA**
opbouwdeel, uitloop 150 mm,
thermostatische menging, net
230V, veiligheidsstop na 55
sec, thermische desinfectie
mogelijk, exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

976,31



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6151AA**
opbouwdeel, uitloop 230 mm,
thermostatische menging,
batterij 6V, veiligheidsstop na
55 sec, exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

958,03



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6152AA**
opbouwdeel, uitloop 230 mm,
thermostatische menging,
netaansluiting 230V,
veiligheidsstop na 55 sec,
exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

976,31



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6147AA**
opbouwdeel, uitloop 150 mm,
thermostatische menging,
batterij 6V, veiligheidsstop na
55 sec, exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

885,26



**Electronische inbouw
wandmengkraan A6148AA**
opbouwdeel, uitloop 150 mm,
thermostatische menging,
netaansluiting 230V,
veiligheidsstop na 55 sec,
exclusief inbouwdeel
(A1000NU), chrom

903,68

**Inbouwdeel A1000NU**

EASY-box voor
bad/douchemengkraan en in-
bouwthermostaat

123,48

**Afstandsbediening
A961765NU**

voor het instellen van de kraan

649,20



Douchethermostaat A5642AA

met speciale greep
h.o.h. 150 mm
Cool Body
inclusief S-koppelingen en
rozetten
chrom

419,15



**Voormengthermostaat
A5776AA**

geschikt voor thermische
desinfectie
montage alleen i.c.m.
verbindingsstuk (A5777AA)
chrom

232,17



**Verbindingsstuk voor
voormengthermostaat
A5777AA**

T-stuk aansluitingsmoer 3/8"
2 afvoeren 3/8"
flexibele aansluitlang
chrom

44,59



Leegloopautomaat F2605AA

aansluiting G1/2"
chrom

119,47



**Metalen snelkoppeling
S9390AA**

voor doucheslang
aansluiting G1/2"
chrom

59,73







Vaste hoofddouche A4844AA

1 functie
wandaansluiting G1/2"
chrom

215,26

Venlo Medical Therm

Prijslijst 2023

	<p>Wastafelthermostaat A5544AA</p> <p>met hoge uitloop chrom</p> <p>514,45</p>		<p>Wastafelthermostaat A5547AA</p> <p>met hoge uitloop met haak chrom</p> <p>579,82</p>
	<p>Douchethermostaat A5546AA</p> <p>h.o.h. 150 mm Cool Body exclusief S-koppelingen en rozetten chrom</p> <p>395,86</p>		<p>Douchethermostaat A5549AA</p> <p>met haak h.o.h. 150 mm Cool Body exclusief S-koppelingen en rozetten chrom</p> <p>472,99</p>
	<p>Afsluitbare S-koppeling en rozet A961893AA</p> <p>G1/2" x G3/4" set van 2 stuks chrom</p> <p>100,05</p>		<p>Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet B960019AA</p> <p>G1/2" x G3/4" set van 2 stuks chrom</p> <p>25,80</p>
	<p>Keukenthermostaat A5545AA</p> <p>met hoge uitloop chrom</p> <p>523,09</p>		<p>Keukenthermostaat A5548AA</p> <p>met hoge uitloop met haak chrom</p> <p>613,26</p>



Keukenmengkraan B9482AA

met open greep 204 mm
chrom

319,22



Staafgreep B960832AA

140 mm
alleen voor kranen met
Ø47 mm cartouche
chrom

43,78



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl