



Ideal Standard





VENLO

ARTNR	OMSCHRIJVING	BE 2021	PAG.
T362201	CONNECT AIR BAD 180X80CM WIT	€ 436,08	3
E106401	CONNECT AIR BAD 170X75CM WIT	€ 328,28	4
T361701	CONNECT AIR BAD 170X70CM WIT	€ 403,22	5
T361501	CONNECT AIR BAD 160X70CM WIT	€ 403,22	6
T361301	CONNECT AIR BAD 150X70CM WIT	€ 403,22	7
E106701	CONNECT AIR DUOBAD 180X80CM WIT	€ 457,28	8
E106601	CONNECT AIR DUOBAD 170X75CM WIT	€ 410,33	9
E106801	CONNECT AIR BAD OVAAL 180X80CM WIT	€ 621,37	10
E106901	CONNECT AIR BAD ZESHOEKIG 190X90CM WIT	€ 656,56	11
E113401	CONNECT AIR BAD MET DOUCHEZONE 170X80CM LINKS WIT	€ 527,56	12
E113501	CONNECT AIR BAD MET DOUCHEZONE 170X80CM RECHTS WIT	€ 527,56	13
E108401	CONNECT AIR FRONTPANEEL 170X51CM VOOR BAD MET DOUCHEZONE WIT	€ 316,52	14
E114801	CONNECT AIR ZIJPANEEL 70X51CM VOOR BAD MET DOUCHEZONE WIT	€ 130,80	15
E1137EO	CONNECT AIR BADKLAPWAND ZILVER	€ 679,99	16
E113801	CONNECT AIR DUOBAD VRIJSTAAND 169X78CM WIT	€ 1.518,24	17

Baden

Connect Air



Artikelnummer: T362201

Bad 1800 x 800 mm

Connect Air bad 1800 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	23
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1800
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	305

Baden

Connect Air



Artikelnummer: **E106401**

Bad 1700 x 750 mm

Connect Air bad 1700 x 750 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	19
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	750
Lengte (mm):	1700
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	270

Baden

Connect Air



Artikelnummer: T361701

Bad 1700 x 700 mm

Connect Air bad 1700 x 700 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	18.6
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	700
Lengte (mm):	1700
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	252

Baden

Connect Air



Artikelnummer: **T361501**

Bad 1600 x 700 mm

Connect Air bad 1600 x 700 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:



Type:	Bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	16.35
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	700
Lengte (mm):	1600
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	237



Ideal Standard

Baden

Connect Air



Artikelnummer: T361301

Bad 1500 x 700 mm

Connect Air bad 1500 x 700 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:


Type:	Bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	15.45
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	700
Lengte (mm):	1500
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	190



Ideal Standard

Baden


Connect Air



Artikelnummer: **E106701**

Duobad 1800 x 800 mm

Connect Air duobad 1800 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. 2 rugleuningen. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Duobad
Bevestiging:	Staan
Netto gewicht (kg):	22
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1800
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	265


Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Baden

Connect Air



Artikelnummer: **E106601**


Duobad 1700 x 750 mm

Connect Air duobad 1700 x 750 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. 2 rugleuningen. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit



Meer product details:

Type:	Duobad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	19
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	750
Lengte (mm):	1700
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	240



Baden

Connect Air



Artikelnummer: **E106801**

Bad ovaal 1800 x 800 mm

Connect Air bad ovaal 1800 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. 2 rugleuningen. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit


Meer product details:

Type:	Ovaal bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	22
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1800
Vorm:	Ovaal
Capaciteit (liter):	240



Baden

Connect Air



Artikelnummer: E106901

Bad zeshoekig 1900 x 900 mm

Connect Air bad zeshoekig 1900 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel versterkt. Ingewerkte bodem- en randversterking. Afvoergat Ø52 mm. 2 rugleuningen. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:




Type:	Zeshoekig bad
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	23
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	475
Breedte (mm):	900
Lengte (mm):	1900
Vorm:	Zeshoekig
Capaciteit (liter):	235



Ideal Standard

Baden

Connect Air



Artikelnummer: E113401

Bad met douchezone 1700 x 800 mm links

Connect Air bad met douchezone 1700 x 800 mm links van acryl. Voor montage in rechte hoek. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel versterkt. Ingewerkte bodem- en randversteving. Geïntegreerde douchezone aan het voeteinde. Kan gecombineerd worden met badklapwand, separaat te bestellen. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Bad met douchezone
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	27.9
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	390
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1700
Vorm:	P-vormig
Capaciteit (liter):	190

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl





Ideal Standard

Baden

Connect Air



Ideal Standard



Artikelnummer: **E113501**

Bad met douchezone 1700 x 800 mm rechts

Connect Air bad met douchezone 1700 x 800 mm rechts van acryl. Voor montage in rechte hoek. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel versterkt. Ingewerkte bodem- en randversterking. Geïntegreerde douchezone aan het voeteinde. Kan gecombineerd worden met badklapwand, separaat te bestellen. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit



Meer product details:

Type:	Bad met douchezone
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	27.9
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	390
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1700
Vorm:	P-vormig
Capaciteit (liter):	190

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Artikelnummer: **E108401**



Frontpaneel 1700 x 510 mm voor bad met douchezone

Connect Air frontpaneel 1700 x 510 mm van acryl voor bad met douchezone E1134 of E1135. Te gebruiken met potenset K798567. In combinatie met zijpaneel 700 x 510 mm (E1148) te gebruiken met potenset K806967. Omkeerbaar.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Frontpaneel
Netto gewicht (kg):	7
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	510
Breedte (mm):	120
Lengte (mm):	1700
Vorm:	Gebogen



Artikelnummer: E114801

Zijpaneel 700 x 510 mm voor bad met douchezone

Connect Air zijpaneel 700 x 510 mm van acryl voor bad met douchezone E1134 of E1135. In combinatie met frontpaneel 1700 x 510 mm (E1084) te gebruiken met potenset K806967. Omkeerbaar.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Zijpaneel
Netto gewicht (kg):	4
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	510
Breedte (mm):	15
Lengte (mm):	700
Vorm:	Rechthoekig






Ideal Standard

Badschermen;Douchewanden

Connect Air



Artikelnummer: E1137EO


Badklapwand

Connect Air badklapwand 1420 x 890 mm van transparant veiligheidsglas. Gebogen. Met deur. Kan zowel naar binnen als naar buiten uitgekapt worden. Te combineren met E1134 of E1135. Met aluminium muurprofiel. Omkeerbaar.

Kleur: EO - zilverkleurig

Meer product details:

Type:	Badscherm
Bevestiging:	Wandmontage
Netto gewicht (kg):	23
Materiaal:	Veiligheidsglas
Hoogte (mm):	1420
Breedte (mm):	890
Diepte (mm):	290
Vorm:	Rechthoekig





Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl

Baden

Connect Air



Artikelnummer: **E113801**

Vrijstaand duobad 1690 x 780 mm

Connect Air vrijstaand duobad 1690 x 780 x 550 mm van acryl DIN EN 263. Vervaardigd volgens DIN EN 14516 en DIN EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø52 mm. 2 rugleuningen. Inclusief voormonteerde potenset.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vrijstaand bad
Bevestiging:	Staad
Netto gewicht (kg):	61.1
Hoogte (mm):	550
Breedte (mm):	780
Lengte (mm):	1690
Verpakkingselementen:	Bad+Afvoergarnituur



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl