



Ideal Standard

Ideal
STANDARD

VENLO



ARTNR	OMSCHRIJVING	BE 2021	PAG.
E106301	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 150X90CM WIT	€ 504,14	3
E106101	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 140X90CM WIT	€ 457,28	4
E105901	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 120X90CM WIT	€ 422,09	5
E105701	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 120X80CM WIT	€ 410,33	6
E105301	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 100X80CM WIT	€ 387,01	7
E098901	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X80CM WIT	€ 410,33	8
E104901	CONNECT AIR DOUCHEBAK RECHTHOEKIG 90X75CM WIT	€ 445,41	9
E105401	CONNECT AIR DOUCHEBAK VIERKANT 100CM WIT	€ 445,41	10
E105201	CONNECT AIR DOUCHEBAK VIERKANT 90CM WIT	€ 339,84	11
E098801	CONNECT AIR DOUCHEBAK VIERKANT 80CM WIT	€ 328,28	12
E105601	CONNECT AIR DOUCHEBAK 1/4 ROND 100X100CM WIT	€ 504,14	13
E105101	CONNECT AIR DOUCHEBAK 1/4 ROND 90X90CM WIT	€ 445,41	14
E098701	CONNECT AIR DOUCHEBAK 1/4 ROND 80X80XM WIT	€ 410,33	15
E105801	CONNECT AIR DOUCHEBAK VIJFHOEKIG 100X100CM WIT	€ 586,18	16
E105501	CONNECT AIR DOUCHEBAK VIJFHOEKIG 90X90CM WIT	€ 550,99	17



Ideal Standard

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E106301**

Douchebak rechthoekig 1500 x 900 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 1500 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 35 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen (2 potensets benodigd).



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
 Bevestiging: Staand
 Netto gewicht (kg): 27
 Materiaal: Acryl
 Hoogte (mm): 55
 Breedte (mm): 900
 Lengte (mm): 1500
 Vorm: Rechthoekig

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E106101**

Douchebak rechthoekig 1400 x 900 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 1400 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 35 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen (2 potensets benodigd).

Kleur: 01 - Wit



Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	26
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	55
Breedte (mm):	900
Lengte (mm):	1400
Vorm:	Rechthoekig



Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E105901**

Douchebak rechthoekig 1200 x 900 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 1200 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 35 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen (2 potensets benodigd).



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	23
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	55
Breedte (mm):	900
Lengte (mm):	1200
Vorm:	Rechthoekig

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E105701**

Douchebak rechthoekig 1200 x 800 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 1200 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 35 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversterking. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen (2 potensets benodigd).



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakte bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	22
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	55
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1200
Vorm:	Rechthoekig

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E105301**

Douchebak rechthoekig 1000 x 800 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 1000 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit



Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	21
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	1000
Vorm:	Rechthoekig



Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E098901**

Douchebak rechthoekig 900 x 800 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 900 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	13.5
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	900
Vorm:	Vierkant

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D	E	F	G
E 1063 ..	1500	900	1320	720	170	35	55
E 1061 ..	1400	900	1220	720	170	35	55
E 1059 ..	1200	900	1020	720	170	35	55
E 1057 ..	1200	800	955	620	170	35	55
E 1053 ..	1000	800	820	620	170	25	45
E 0989 ..	900	800	720	620	175	25	45
E 1049 ..	900	750	720	570	215	35	55

Artikelnummer: **E104901**


Douchebak rechthoekig 900 x 750 mm

Connect Air douchebak rechthoekig 900 x 750 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 35 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	12.5
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	55
Breedte (mm):	750
Lengte (mm):	900
Vorm:	Rechthoekig



	A	B	C	D
E 1054 ..	1000	820	25	45
E 1052 ..	900	720	25	45
E 0988 ..	800	620	25	45

Artikelnummer: **E105401**

Douchebak vierkant 1000 mm

Connect Air douchebak vierkant 1000 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit


Meer product details:

Type:	Vlakte bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	17
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	1000
Lengte (mm):	1000
Vorm:	Vierkant



Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E 1054 ..	1000	820	25	45
E 1052 ..	900	720	25	45
E 0988 ..	800	620	25	45

Artikelnummer: **E105201**


Douchebak vierkant 900 mm

Connect Air douchebak vierkant 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteving. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakte bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	14
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	900
Lengte (mm):	900
Vorm:	Vierkant



Artikelnummer: **E098801**

Douchebak vierkant 800 mm

Connect Air douchebak vierkant 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakte bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	13
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	800
Vorm:	Vierkant

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E1056	1000	820	25	45
E1051	900	720	25	45
E0987	800	620	25	45

Artikelnummer: **E105601**

Douchebak 1/4 rond 1000 x 1000 mm

Connect Air douchebak 1/4 rond 1000 x 1000 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Radius 550 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
 Bevestiging: Staand
 Netto gewicht (kg): 14
 Materiaal: Acryl
 Hoogte (mm): 45
 Breedte (mm): 1000
 Lengte (mm): 1000
 Vorm: 1/4 rond

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E1056	1000	820	25	45
E1051	900	720	25	45
E0987	800	620	25	45

Artikelnummer: **E105101**

Douchebak 1/4 rond 900 x 900 mm

Connect Air douchebak 1/4 rond 900 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Radius 550 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
 Bevestiging: Staand
 Netto gewicht (kg): 13
 Materiaal: Acryl
 Hoogte (mm): 45
 Breedte (mm): 900
 Lengte (mm): 900
 Vorm: 1/4 rond

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E1056	1000	820	25	45
E1051	900	720	25	45
E0987	800	620	25	45

Artikelnummer: **E098701**

Douchebak 1/4 rond 800 x 800 mm

Connect Air douchebak 1/4 rond 800 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Radius 550 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.



Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
 Bevestiging: Staand
 Netto gewicht (kg): 12
 Materiaal: Acryl
 Hoogte (mm): 45
 Breedte (mm): 800
 Lengte (mm): 800
 Vorm: 1/4 rond

Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E1058	1000	820	500	707
E1055	900	725	450	635

Artikelnummer: **E105801**

Douchebak vijfhoekig 1000 x 1000 mm

Connect Air douchebak vijfhoekig 1000 x 1000 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit



Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	15
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	1000
Lengte (mm):	1000
Vorm:	Vijfhoekig



Douchebakken

Connect Air



	A	B	C	D
E1058	1000	820	500	707
E1055	900	725	450	635

Artikelnummer: **E105501**

Douchebak vijfhoekig 900 x 900 mm

Connect Air douchebak vijfhoekig 900 x 900 mm van acryl. Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Inwendige diepte 25 mm. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø90 mm. Potenset separaat te bestellen.

Kleur: 01 - Wit

Meer product details:

Type:	Vlakke bovenzijde
Bevestiging:	Staand
Netto gewicht (kg):	13
Materiaal:	Acryl
Hoogte (mm):	45
Breedte (mm):	900
Lengte (mm):	900
Vorm:	Vijfhoekig



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl