



Ideal Standard



VENLO

ARTNR	OMSCHRIJVING	BE 2021	PAG.
F2959AA	VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKRAAN 5L/MIN MET WASTE BLUESTART CHROOM	€ 81,94	3
F2960AA	VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKRAAN 5L/M MET KETTING BLUESTART CHROOM	€ 75,37	4
F2961AA	VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKR GRANDE 5L/M MET WASTE BLUESTART CHROO	€ 92,86	5
F2962AA	VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKR 5L/M HOGE UITL WASTE BLUESTART CHROOM	€ 119,14	6
F2963AA	VENLO NIMBUS BLUE KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP BLUESTART CHROOM	€ 140,98	7
F2964AA	VENLO NIMBUS BLUE KEUKENMENGKRAAN HOOG BLUESTART CHROOM	€ 108,23	8



Ideal Standard

Wastafelmengkranen

Venlo Nimbus Blue



VENLO



Artikelnummer: F2959AA

Wastafelmengkraan 5 l/min, waste, BlueStart

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan 5 l/min DN 15 BlueStart. Eengreeps. Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Treknop en waste G1 1/4". Sprong 101 mm. Hoogte uitloop 68 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw marking. EASY FIX Onderbevestiging. Ø38 mm FirmaFlow™-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.



Netto gewicht (kg): 1.46
Materiaal: Messing verchroomd

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- 5 lpm flow regulator fitted
- Water Saving
- Easy Fix
- Blue Start

Meer product details:

Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 5
Kraangaten: 1

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Ideal Standard

Wastafelmengkranen

Venlo Nimbus Blue



VENLO



Artikelnummer: F2960AA

Wastafelmengkraan 5 l/min, ketting, BlueStart

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan 5 l/min DN 15 BlueStart. Eengreeps. Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Ketting. Sprong 101 mm. Hoogte uitloop 68 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. Ø38 mm FirmaFlow™-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.



Netto gewicht (kg):
Materiaal:

1.22
Messing verchroomd

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- 5 lpm flow regulator fitted
- Water Saving
- Easy Fix
- Blue Start

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5
Kraangaten:	1

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Ideal Standard

Wastafelmengkranen

Venlo Nimbus Blue

VENLO



Artikelnummer: F2961AA

Wastafelmengkraan GRANDE 5 l/min, waste, BlueStart

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan GRANDE 5 l/min DN 15 BlueStart. Eengreeps. Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 110 mm. Hoogte uitloop 95 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. Ø38 mm FirmaFlow™-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: AA - Chroom



Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- 5 lpm flow regulator fitted
- Water Saving
- Easy Fix
- Blue Start

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5
Kraangaten:	1



Netto gewicht (kg):

1.55

Materiaal:

Messing verchroomd

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Ideal Standard

Wastafelmengkranen

Venlo Nimbus Blue


VENLO



Artikelnummer: F2962AA

Wastafelmengkraan 5 l/min, hoge uitloop, waste, BlueStart

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan 5 l/min DN 15 BlueStart met hoge ronde uitloop. Eengreeps. Eengats. Ronde buisuitloop. Straalregelaar. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 146 mm. Hoogte uitloop 191 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. 40 mm mengpatroon met keramische schijven. Draaibereik mengpatroon 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.



Kraangaten:	1
Netto gewicht (kg):	1.86
Materiaal:	Messing verchroomd

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- 5 lpm flow regulator fitted
- Water Saving
- Easy Fix
- Blue Start

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Keukenkranen

Venlo Nimbus Blue

VENLO



Artikelnummer: F2963AA

Keukenmengkraan, hoge uitloop, BlueStart

Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan DN 15 BlueStart met hoge ronde uitloop. Eengreeps. Draaibare buisuitloop. Straalregelaar. Rozet Ø51 mm. Sprong 200 mm. Hoogte uitloop 192 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Draaibereik mengpatroon 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: AA - Chroom


Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- Easy Fix
- Blue Start
- Click Technology
- Water Saving

Meer product details:

Type:	Keukenmengkraan
Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Kraangaten:	1



Netto gewicht (kg):

1.53

Materiaal:

Messing verchroomd



Ideal Standard

Keukenkranen

Venlo Nimbus Blue



VENLO



Artikelnummer: F2964AA

Keukenmengkraan, hoog, BlueStart

Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan DN 15 BlueStart hoog. Eengreeps. Draaibare buisuitloop. Straalregelaar. Rozet Ø47 mm. Sprong 222 mm. Hoogte uitloop 171 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. CLICK 50% Volumestop. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.



Netto gewicht (kg): 1.58
Materiaal: Messing verchroomd

Kleur: AA - Chroom

Technologie: Blue Technology, FirmaFlow®

Kenmerken:

- Easy Fix
- Blue Start
- Swivel spout Kitchen
- Click Technology
- Water Saving

Meer product details:

Type: Keukenmengkraan
Bevestiging: Bladmontage
Bedieningsmechanisme: Eengreeps
Werkdruk (bar): 3
Debiet (liter): 5
Kraangaten: 1

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl