REGENDOUCHESYSTEMEN

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

Ideal Standard

REGENDOUCHESYSTEMEN

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

Ideal Standard

ELKE DAG	KENMERKEN	COLLECTIE	TECHNISCHE INFORMATIE
Zie hoe een Ideal Standard douchesysteem uw dagelijkse leven energie geeft en uw doucheruimte compleet maakt.	Vind een ontwerp dat controle en comfort geeft, met techniek die water bespaart en veilig en betrouwbaar is.	Ontdek al onze douchesystemen en vind degene met het design en de technologie waar u van houdt.	De technische informatie die u nodig heeft om uw keuze te maken.
P.05	P.08	P.12	P.28

Een *dagelijkse bron* van energie

EEN SAMENGESTELDE COLLECTIE

Iedereen heeft zijn eigen specifieke idee van een perfecte douche. We weten niet wat de uwe is, maar we zijn ervan overtuigd dat u de ideale combinatie van comfort, prestaties en stijl zult vinden om uw dagelijkse leven energie te geven en uw doucheruimte compleet te maken.

DE PERFECTE KEUZE

De perfecte douche die bij u past. Naast de klassieke rondingen en de hoekige, eigentijdse look, volgen hier enkele tips om u te helpen een juiste keuze te maken.

Uw douche-systeem *kiezen*.

WATERDEKKING

Hoe groter de douchekop, hoe beter de lichaamsdekking die u krijgt. Sommige douchekoppen zijn draaibaar om aan specifieke gebruikersbehoeften te voldoen.

STRAALSOORTEN

De douchesystemen hebben meerdere straalsoorten.

Kies hoe u van straalsoort wisselt - indrukken of draaien.

GESCHIKT VOOR ALLE GEBRUIKERS

Het Ceratherm Flex-assortiment maakt installaties op maat mogelijk om elke keer de perfecte opstelling te garanderen.

EasyMount-bevestiging kan worden verplaatst om te passen bij bestaande gaten, waardoor het niet nodig is om opnieuw te betegelen.

NIVEAU VAN CONTROLE

Bij eengreepsdouches draait u aan de hendel of knop om de juiste temperatuur en het gewenste watervolume te bereiken.

Bij thermostatische douche-kranen hebben de temperatuur en de watervolumestroom een aparte bediening. De thermostatische klep ondersteunt een stabiele watertemperatuur, ongeacht de toevoer, en bevat anti-verbrandingsinstellingen voor huishoudens met gebruikers van verschillende leeftijden en capaciteiten.

VAN BINNENUIT ONTWORPEN

De technologie die uw ideale douche mogelijk maakt.

STRAALSOORTEN

Wat uw stemming ook is, onze douches hebben een straalsoort die bij u past. Kies uit een sprankelende stimulerende straal, massagestraal, zachte regen, normale regen of een stortregen om elke dag een geweldige douche-ervaring te creëren.

ECO-FLOW STRAALREGELAAR

Onze Eco-Flow straalregelaars geven u een perfecte douche-ervaring en verminderen het waterverbruik - zelfs voor regendouches.

DRAAIBARE ARM

Elke ruimte is uniek, dus met onze draaibare arm functie kunt u de hoek van de douchearm tijdens de installatie aanpassen, zodat deze perfect in uw doucheruimte past.

EASY CLEAN

Zachte, afwasbare, rubberen sproeinopjes verminderen kalkaanslag en zorgen ervoor dat uw douchekop er op zijn best blijft uitzien.

COOL BODY

Cool Body zorgt ervoor dat de warmwaterstroom altijd wordt omringd door koud water, waardoor gebruikers van alle leeftijden worden beschermd tegen verbranding aan de thermostaatkraan, waardoor een optimaal gebruikscomfort wordt geboden.

IDEALFLEX

De Idealflex-doucheslang is glad, duurzaam en eenvoudig te reinigen - u kunt deze gewoon afvegen.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Vooraf gekalibreerd in onze fabriek, met een gestroomlijnd ontwerp, gemeenschappelijke aansluitingen en in hoogte verstelbaar muurbeugelbeslag, maakt installatie eenvoudig op bijna elke locatie.

METALEN GREPEN

Voor een strakke look die lang meegaat, worden onze douches compleet geleverd met duurzame metalen handgrepen.


DRAAIBARE ARM (GEDURENDE INSTALLATIE)
EASY CLEAN SPROEINOPPEN
ECO-FLOW STRAALREGELAAR
FLEXIBELE INSTALLATIE
STRAALSOORTEN
EASY CLEAN SPROEINOPPEN
ECO-FLOW STRAALREGELAAR
IDEALFLEX
METALEN GREPEN
COOL BODY

IDEALRAIN

Van verkwikkend tot ontspannend.

Idealrain biedt een persoonlijke douche-ervaring. Grote handdouches zorgen voor maximaal comfort en de rand-tot-rand sproeinopjes zijn ontworpen om stevige en heerlijke regenbuien te creëren.

DROP JET

Een verkwikkende en stimulerende straal die verfrist en revitaliseert.

STRAALSOORTEN

Kies uit diverse sproeistanden die passen bij uw stemming

MASSAGE

Een pulserende straal die vitaliseert en verfrist.

REGEN

Een verkwikkende regenstraal die voor een fijne en algehele verfrissende reiniging zorgt.

STORTREGEN

Een zachte en volle regenstraal die reinigt en ontspanning geeft.

ROYALE REGEN

Een zachte, luchtige en royale straalsoort met rand-tot-rand sproeinopjes die reinigt en rustgevend is.

	DROP JET	MASSAGE	ROYALE REGEN	REGEN	STORTREGEN
Idealrain Evo Jet	•	•	•		
Idealrain Evo		•	•	•	
Idealrain		•	•		•

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

Vind de ideale douche voor u.

Een nieuw ontwerp of renovatie, een badkamer voor het hele gezin, alleen een doucheruimte of een badkamer en-suite - u zult zien dat onze collecties een douche-ervaring bieden die wordt bepaald door stijl, comfort en prestaties.

GERMAN ENGINEERING
MADE IN THE EU

Comfort

P.18

Fresh

P.22

Design

Minimalistisch, met een gedurfd geometrisch ontwerp, vlakke oppervlakken en extra grote knoppen - deze hoogwaardige douches kunnen een design statement worden. En ze presteren ook prachtig, met eenvoudig te monteren armaturen, omstelling geïntegreerd in de handgreep en Cool Body-techniek voor een superieure veiligheid.

CERATHERM C100

Een rechthoekig statement design met 45° drukknop.



A7542AA Ceratherm C100 douchesysteem – rechthoekig

Design

A7331AA Ceratherm S200 douchesysteem met legplank- rond

EXTRA OPBERGRUIMTE

Optimaliseer uw *doucheruimte*.

Zoals u ervoor kan kiezen om een design statement te maken, kunt u ook kiezen voor zoveel mogelijk opbergruimte in uw doucheruimte zonder concessies te doen aan een mooie uitstraling.

CERATHERM S200

De Ceratherm S200 bevat een geïntegreerde legplank van veiligheidsglas voor een strakke uitstraling, die waardevolle opbergruimte toevoegt.

Comfort

Deze douches zijn gemaakt met het oog op comfort, duurzaamheid en veiligheid. Kies grote tot XL metalen douchekoppen die lang meegaan. Ervaar drie verschillende straalsoorten waar je met een druk op de knop van de handdouchekop tussen kunt schakelen. En vind de perfecte positionering van de regendouchekop met het Ceratherm Flex-systeem.

CERATHERM T100

Met knoppen en bedienings-elementen die naadloos in het kraanlichaam van de Ceratherm T passen, kunnen zowel het watervolume als ook de temperatuur van het water eenvoudig naar wens worden aangepast.

* Kan worden gecombineerd met de wrapover shelf voor extra opslag

A7705AA Ceratherm T100 Flex douchesysteem

Comfort

CERATHERM FLEX

Ga niet voor vast. Maar kies *Flex*.

Iedereen moet de douche-ervaring hebben die ze graag willen, zonder in te leveren op comfort. Het mooie en innovatieve Ceratherm Flexsysteem biedt totale bewegingsvrijheid voor de douchekop.

Past voor iedereen: stel de hoogte van de douchekop in tijdens het gebruik, zodat elk lid van het huis van zijn ideale douche kan genieten.

Stel de juiste hoogte in: zet uw douche-systeem vanaf de eerste dag op de ideale hoogte, zodat u kunt renoveren zonder te verbouwen.

Past perfect bij uw douchebak: stel uw douchekop zo in dat deze precies in het midden zit om uw doucheruimte te maximaliseren, dankzij de horizontale instelbaarheid..

MULTI DIRECTIONELE AANPASSING

Pas de afstand van de douchekop tot de muur aan.



Pas de hoogte van de douchekop aan.



Veelzijdig aanpasbaar, in zowel de hoogte als ook de regen-douchekop.



DOUCHEKOP HORIZONTAAL POSITIONEREN
VERSTELBARE HOEK VAN DE DOUCHEKOP
VERSTELBARE HOOGTE VAN DOUCHEKOP

Fresh

Een frisse mix van modern design en onmisbare technologie, met kleine maar belangrijke designaccenten die extra flexibiliteit en controle toevoegen.

De douchethermostaat is bijvoorbeeld uitgerust met Cool Body-technologie, waardoor de warmwaterstroom altijd wordt omgeven door koud water in de thermostaatkraan, om uw huid en uw gezin te beschermen.

CERATHERM T25

De Ceratherm T25 heeft een verhoogde knop voor verbeterde grip en controle.

* Kan worden gecombineerd met de wrapover shelf voor extra opslag

A7208AA Ceratherm T25 douchesysteem

Fresh

A7208AA Ceratherm T25 douchesysteem

COOL BODY

Veilig douchen mogelijk maken.

Welke temperatuur uw voorkeur ook heeft, onze douchethermostaten blijven koel dankzij de Cool Body-techniek. Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat de warmwaterstroom altijd wordt omgeven door koud water, zodat het oppervlak altijd koel aanvoelt - gebruikers van alle leeftijden en bekwaamheden beschermen tegen verbranding en daardoor optimaal gebruikscomfort bieden.

OVERZICHT

DESIGN

Een collectie die bij uw levensstijl past.

Een design statement. Een veilig douche-systeem voor het hele gezin. Of een strakke, moderne oplossing. Kies de douche die bij u en uw ruimte past.

Maat van douchekop	XXL
Metalen douchekop	•
Navigo® drukknop op handdouche	•
Metalen grepen	•
Flex kenmerk	
Cool body	•
Legplank	Geïntegreerd

COMFORT

FRESH

XL	L
•	
•	
•	
Verticaal en horizontaal	Verticaal
•	•
Accessoire (A7601AA)	Accessoire (A7601AA)

TECHNISCHE INFORMATIE EN PRODUCT AFBEELDINGEN

- Cool body
- Metalen grepen
- Light move
- Eco-Flow straalregelaar
- Easy clean
- Metalen douchekop
- Vertical Flex (tijdens het douchen)
- Vertical Flex (gedurende installatie)
- Vertical & Horizontal Flex (gedurende installatie)
- Draaibare arm (gedurende installatie)
- EasyMount eenvoudige installatie
- Navigo® drukknop
- Wrap over shelf extra opbergruimte

ACCESSOIRES

Ceratherm T wrap over shelf

MODEL	ARTNR
Wrap over shelf	A7601AA

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te plaatsen op alle Ceratherm T-douchesystemen
- Biedt handige opbergruimte in uw doucheruimte
- Zonder gereedschap te monteren tijdens de installatie

Ceratherm S200 douchesysteem met legplank – rechthoekig



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, staafhanddouche & douchekop	A7332AA

EIGENSCHAPPEN

- XL metalen douchekop – 200x300mm
- Metalen staafhanddouche met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm S200 douchesysteem met legplank – rond

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7331AA

EIGENSCHAPPEN

- XL metalen douchekop – Ø250mm
- Idealrain Evo Jet handdouche rond Ø125mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm C100 douchesysteem – rechthoekig

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, staafhanddouche & douchekop	A7542AA

EIGENSCHAPPEN

- XXL metalen douchekop – 300x300mm
- Metalen staafhanddouche met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



DESIGN

Ceratherm T25 douchesysteem – Silk Black

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, staafhanddouche & douchekop	BC748XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- XXL metalen douchekop – Ø300mm
- Metalen staafhanddouche met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm C100 douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7540AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – 200x200mm
- Idealrain Evo handdouche Diamond 110 mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T100 Flex douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	**A7705AA**
Thermostatische mengkraan, baduitloop, handdouche & douchekop (Beschikbaar vanaf 2022)	A7591AA

EIGENSCHAPPEN

- XL metalen douchekop – 200x300mm
- Idealrain Evo Jet handdouche Diamond 125mm met 3 straalsoorten
- Verticale en horizontale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T100 douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7240AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – 200x200mm
- Idealrain Evo handdouche Diamond 110mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



COMFORT

Ceratherm T50 Flex douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7704AA

EIGENSCHAPPEN

- XL metalen douchekop – Ø250mm
- Idealrain Evo Jet handdouche Rond 125mm met 3 straalsoorten
- Verticale en horizontale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 Flex douchesysteem – Silk Black



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7546XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Verticale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 douchesysteem – Silk Black

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7545XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T50 douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7225AA
Thermostatische mengkraan, wrapover shelf, handdouche & douchekop	A7230AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – Ø200mm
- Idealrain Evo handdouche Rond 110mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Cerafine O douchesysteem – Silk Black

MODEL	ARTNR
Eengreeps mengkraan, handdouche & douchekop	BC750XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® mengpatroon met keramische schijven



COMFORT

Idealrain douchesysteem voor opbouwmengkraan – Silk Black

MODEL	ARTNR
Aansluiting voor opbouwmengkraan, handdouche & douchekop	BC747XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



Idealrain Cube douchesysteem voor opbouwmengkraan

MODEL	ARTNR
Aansluiting voor opbouwmengkraan, handdouche & douchekop	A5862AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – 200x200mm
- Idealrain Cube handdouche 100x100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



Idealrain douchesysteem voor mengkraan



MODEL	ARTNR
Aansluiting voor opbouwmengkraan, handdouche & douchekop	A5691AA
Aansluiting voor inbouwmengkraan, handdouche & douchekop	A5689AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



FRESH

Ceratherm T25 Flex douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7700AA

EIGENSCHAPPEN

- XL douchekop – Ø250mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 3 straalsoorten
- Verticale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende gebruik
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Cerafine O douchesysteem

MODEL	ARTNR
Eengreeps mengkraan, handdouche & douchekop	BC750AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® mengpatroon met keramische schijven



Ceratherm T25 Flex douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7701AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 3 straalsoorten
- Verticale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 douchesysteem

MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop	A7208AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekop– Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Samen verbeteren we de toekomst van het moderne leven. Samen denken we in grotere dimensies. Samen creëren we de regels voor een goed doordacht ontwerp.

Samen geven we functionele perfectie een emotionele reactie. Samen bouwen we duurzame partnerschappen op.

Samen voldoen we aan de eisen van alle generaties. Samen geven we vorm aan de toekomst van de categorie die we hebben gedefinieerd.

Together for Better.

Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch
Nederland

www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl
E: idealstandard.nl@idealstandard.com

Ideal Standard

WWW.IDEALSTANDARD.COM