

REGENDOUCHESYSTEMEN

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE



Ideal Standard

REGENDOUCHESYSTEMEN

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE



Ideal Standard

ELKE DAG

Zie hoe een Ideal Standard douchesysteem uw dagelijkse leven energie geeft en uw doucheruimte compleet maakt.

P.05

KENMERKEN

Vind een ontwerp dat controle en comfort geeft, met techniek die water bespaart en veilig en betrouwbaar is.

P.08

COLLECTIE

Ontdek al onze douchesystemen en vind degene met het design en de technologie waar u van houdt.

P.12

TECHNISCHE INFORMATIE

De technische informatie die u nodig heeft om uw keuze te maken.

P.28



Een *dagelijkse* *bron* van energie

EEN SAMENGESTELDE COLLECTIE

Iedereen heeft zijn eigen specifieke idee van een perfecte douche. We weten niet wat de uwe is, maar we zijn ervan overtuigd dat u de ideale combinatie van comfort, prestaties en stijl zult vinden om uw dagelijkse leven energie te geven en uw doucheruimte compleet te maken.

DE PERFECTE KEUZE

De perfecte douche die bij u past. Naast de klassieke rondingen en de hoekige, eigentijdse look, volgen hier enkele tips om u te helpen een juiste keuze te maken.

Uw douche- systeem *kiezen.*



WATERDEKKING

Hoe groter de douchekop, hoe beter de lichaamsdekking die u krijgt. Sommige douchekoppen zijn draaibaar om aan specifieke gebruikersbehoeften te voldoen.

STRAALSOORTEN

De douchesystemen hebben meerdere straalsoorten.

Kies hoe u van straalsoort wisselt - indrukken of draaien.

GESCHIKT VOOR ALLE GEBRUIKERS

Het Ceratherm Flex-assortiment maakt installaties op maat mogelijk om elke keer de perfecte opstelling te garanderen.

EasyMount-bevestiging kan worden verplaatst om te passen bij bestaande gaten, waardoor het niet nodig is om opnieuw te betegelen.

NIVEAU VAN CONTROLE

Bij eengreepsdouches draait u aan de hendel of knop om de juiste temperatuur en het gewenste watervolume te bereiken.

Bij thermostatische douchekranen hebben de temperatuur en de watervolumestroom een aparte bediening. De thermostatische klep ondersteunt een stabiele watertemperatuur, ongeacht de toevoer, en bevat anti-verbrandingsinstellingen voor huishoudens met gebruikers van verschillende leeftijden en capaciteiten.



VAN BINNENUIT ONTWERPEN

De technologie die uw ideale douche mogelijk maakt.

STRAALSOORTEN



Wat uw stemming ook is, onze douches hebben een straalsoort die bij u past. Kies uit een sprankelende stimulerende straal, massagestraal, zachte regen, normale regen of een stortregen om elke dag een geweldige douche-ervaring te creëren.

ECO-FLOW STRAALREGELAAR



Onze Eco-Flow straalregelaars geven u een perfecte douche-ervaring en verminderen het waterverbruik - zelfs voor regendouches.

DRAAIBARE ARM



Elke ruimte is uniek, dus met onze draaibare arm functie kunt u de hoek van de douchearm tijdens de installatie aanpassen, zodat deze perfect in uw doucheruimte past.

EASY CLEAN



Zachte, afwasbare, rubberen sproeinopjes verminderen kalkaanslag en zorgen ervoor dat uw douchekop er op zijn best blijft uitzien.

COOL BODY



Cool Body zorgt ervoor dat de warmwaterstroom altijd wordt omringd door koud water, waardoor gebruikers van alle leeftijden worden beschermd tegen verbranding aan de thermostaatkraan, waardoor een optimaal gebruikscomfort wordt geboden.

IDEALFLEX



De Idealflex-doucheslang is glad, duurzaam en eenvoudig te reinigen - u kunt deze gewoon afvegen.

EENVOUDIGE INSTALLATIE




Vooraf gekalibreerd in onze fabriek, met een gestroomlijnd ontwerp, gemeenschappelijke aansluitingen en in hoogte verstelbaar muurbeugelbeslag, maakt installatie eenvoudig op bijna elke locatie.

METALEN GREPEN



Voor een strakke look die lang meegaat, worden onze douches compleet geleverd met duurzame metalen handgrepen.



IDEALRAIN

Van verkwikkend tot ontspannend.

Idealrain biedt een persoonlijke douche-ervaring. Grote handdouches zorgen voor maximaal comfort en de rand-tot-rand sproeinopjes zijn ontworpen om stevige en heerlijke regenbuien te creëren.

DRO P JET

Een verkwikkende en stimulerende straal die verfrist en revitaliseert.



STRAALSOORTEN

Kies uit diverse sproeistanden die passen bij uw stemming

MASSAGE

Een pulserende straal die vitaliseert en verfrist.

**REGEN**

Een verkwikkende regenstraal die voor een fijne en algehele verfrissende reiniging zorgt.

**STORTREGEN**

Een zachte en volle regenstraal die reinigt en ontspanning geeft.

**ROYALE REGEN**

Een zachte, luchtige en royale straalsoort met rand-tot-rand sproeinopjes die reinigt en rustgevend is.




	DROP JET	MASSAGE	ROYALE REGEN	REGEN	STORTREGEN
Idealrain Evo Jet	•	•	•		
Idealrain Evo		•	•	•	
Idealrain		•	•		•

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

Vind de ideale douche voor u.

Een nieuw ontwerp of renovatie, een badkamer voor het hele gezin, alleen een doucheruimte of een badkamer en-suite - u zult zien dat onze collecties een douche-ervaring bieden die wordt bepaald door stijl, comfort en prestaties.



Design

P. 14





Comfort

P. 18



Fresh

P. 22

Design & Safety

Dat design en veiligheid prima samen gaan bewijst het Ceraplus Safe douchesysteem.

Een ergonomische en veilig ontwerp, met extra aandacht voor bedieningsknoppen met goede grip en coolbody-technologie voor een superieure veiligheid van de gebruiker omdat de thermostaat nooit te warm kan worden waar de gebruiker, jong of oud of met een beperking, zich aan kan verbranden. Daarnaast is het douchesysteem ook speciaal ontwikkeld voor een thermische desinfectie spoeling, waardoor het ook bij uitstek geschikt is in legionella beheersing.

CERAPLUS SAFE

Een statement dat veiligheid en design perfect gecombineerd kunnen worden.





A7940AA Ceraplus Safe douchesysteem

Design

A7331AA Ceratherm S200 douchesysteem met legplank - rond



EXTRA OPBERGRUIMTE

Optimaliseer uw *doucheruimte.*

Zoals u ervoor kan kiezen om een design statement te maken, kunt u ook kiezen voor zoveel mogelijk opbergruimte in uw doucheruimte zonder concessies te doen aan een mooie uitstraling.

CERATHERM S200

De Ceratherm S200 bevat een geïntegreerde legplank van veiligheidsglas voor een strakke uitstraling, die waardevolle opbergruimte toevoegt.



Comfort

Deze douches zijn gemaakt met het oog op comfort, duurzaamheid en veiligheid. Kies grote tot XL metalen douchekoppen die lang meegaan. Ervaar drie verschillende straalsoorten waar je met een druk op de knop van de handdouchekop tussen kunt schakelen. En vind de perfecte positionering van de regendouchekop met het Ceratherm Flex-systeem.

CERATHERM T100

Met knoppen en bedienings-elementen die naadloos in het kraanlichaam van de Ceratherm T passen, kunnen zowel het watervolume als ook de temperatuur van het water eenvoudig naar wens worden aangepast.



* Kan worden gecombineerd met de wrapover shelf voor extra opslag





A7705AA Ceratherm T100 Flex douchesysteem

Comfort

CERATHERM FLEX

Ga niet voor vast.
Maar kies *Flex*.

Iedereen moet de douche-ervaring hebben die ze graag willen, zonder in te leveren op comfort. Het mooie en innovatieve Ceratherm Flexsysteem biedt totale bewegingsvrijheid voor de douchekop.


Past voor iedereen: stel de hoogte van de douchekop in tijdens het gebruik, zodat elk lid van het huis van zijn ideale douche kan genieten.

Stel de juiste hoogte in: zet uw douchesysteem vanaf de eerste dag op de ideale hoogte, zodat u kunt renoveren zonder te verbouwen.


Past perfect bij uw douchebak: stel uw douchekop zo in dat deze precies in het midden zit om uw doucheruimte te maximaliseren, dankzij de horizontale instelbaarheid..

MULTI DIRECTIONELE AANPASSING


Pas de afstand van de douchekop tot de muur aan.



Pas de hoogte van de douchekop aan.



Veelzijdig aanpasbaar, in zowel de hoogte als ook de regen-douchekop.



DOUCHEKOP
HORIZONTAAL
POSITIONEREN

VERSTELBARE
HOOGTE VAN
DOUCHEKOP

VERSTELBARE
HOEK VAN DE
DOUCHEKOP

Fresh

Een frisse mix van modern design en onmisbare technologie, met kleine maar belangrijke designaccenten die extra flexibiliteit en controle toevoegen.

De douchethermostaat is bijvoorbeeld uitgerust met Cool Body-technologie, waardoor de warmwaterstroom altijd wordt omgeven door koud water in de thermostaatkraan, om uw huid en uw gezin te beschermen.

CERATHERM T25

De Ceratherm T25 heeft een verhoogde knop voor verbeterde grip en controle.



* Kan worden gecombineerd met de wrapover shelf voor extra opslag





A7208AA Ceratherm T25 douchesysteem

Fresh



COOL BODY

Veilig douchen mogelijk maken.



Welke temperatuur uw voorkeur ook heeft, onze douchethermostaten blijven koel dankzij de Cool Body-techniek. Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat de warmwaterstroom altijd wordt omgeven door koud water, zodat het oppervlak altijd koel aanvoelt - gebruikers van alle leeftijden en bekwaamheden beschermen tegen verbranding en daardoor optimaal gebruikskomfort bieden.



OVERZICHT

Een collectie die bij uw levensstijl past.

Een design statement. Een veilig douche-systeem voor het hele gezin. Of een strakke, moderne oplossing. Kies de douche die bij u en uw ruimte past.

DESIGN


Maat van douchekop	XXL
Metalen douchekop	•
Navigo® drukknoop op handdouche	•
Metalen grepen	•
Flex kenmerk	
Cool body	•
Legplank	Geïntegreerd

COMFORT

FRESH



XL

L

•

•

•

Verticaal en horizontaal

Verticaal

•

•

Accessoire (A7601AA)

Accessoire (A7601AA)

TECHNISCHE INFORMATIE EN PRODUCT AFBEELDINGEN

	Cool body		Metalen douchekop		EasyMount eenvoudige installatie
	Metalen grepen		Vertical Flex (tijdens het douchen)		Navigo® drukknop
	Light move		Vertical Flex (gedurende installatie)		Wrap over shelf extra opbergruimte
	Eco-Flow straalregelaar		Vertical & Horizontal Flex (gedurende installatie)		
	Easy clean		Draaibare arm (gedurende installatie)		

ACCESSOIRES

Ceratherm T wrap over shelf



MODEL

Wrap over shelf

ARTNR

A7601AA

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te plaatsen op alle Ceratherm T-douchesystemen
- Biedt handige opbergruimte in uw doucheruimte
- Zonder gereedschap te monteren tijdens de installatie




Ceratherm S200 douchesysteem met legplank – rechthoekig




MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, staafhanddouches & douchekop	A7332AA

- EIGENSCHAPPEN**
- XL metalen douchekop – 200x300mm
 - Metalen staafhanddouches met 1 straalsoort
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Ceratherm S200 douchesysteem met legplank – rond



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouches & douchekop	A7331AA

- EIGENSCHAPPEN**
- XL metalen douchekop – Ø250mm
 - Idealrain Evo Jet handdouches rond Ø125mm met 3 straalsoorten
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - In hoek en hoogte verstelbare handdoucheshouder op de glijstang
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Ceratherm C100 douchesysteem – rechthoekig



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, staafhanddouches & douchekop	A7542AA

- EIGENSCHAPPEN**
- XXL metalen douchekop – 300x300mm
 - Metalen staafhanddouches met 1 straalsoort
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - In hoek en hoogte verstelbare handdoucheshouder op de glijstang
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



DESIGN

Ceratherm T25 douchesysteem – Silk Black



MODEL


Thermostatische mengkraan, staafhanddouche & douchekop

ARTNR

BC748XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- XXL metalen douchekop – Ø300mm
- Metalen staafhanddouche met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



DESIGN & SAFETY

Ceraplus Safe douchesysteem



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop

ARTNR

A7940AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – Ø300mm
- Metalen staafhanddouche met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- Met thermische desinfectie functie




Ceratherm C100 douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekep	A7540AA

- EIGENSCHAPPEN**
- Grote metalen douchekep – 200x200mm
 - Idealrain Evo handdouche Diamond 110 mm met 3 straalsoorten
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Ceratherm T100 Flex douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekep	A7705AA
Thermostatische mengkraan, baduitloop, handdouche & douchekep (Beschikbaar vanaf 2022)	A7591AA

- EIGENSCHAPPEN**
- XL metalen douchekep – 200x300mm
 - Idealrain Evo Jet handdouche Diamond 125mm met 3 straalsoorten
 - Verticale en horizontale aanpassing van regendouchekep mogelijk gedurende installatie
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Ceratherm T100 douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekep	A7240AA

- EIGENSCHAPPEN**
- Grote metalen douchekep – 200x200mm
 - Idealrain Evo handdouche Diamond 110mm met 3 straalsoorten
 - Idealflex doucheslang 1750mm
 - In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
 - FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



COMFORT

Ceratherm T50 Flex douchesysteem



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop

ARTNR


A7704AA

EIGENSCHAPPEN

- XL metalen douchekop – Ø250mm
- Idealrain Evo Jet handdouche Rond 125mm met 3 straalsoorten
- Verticale en horizontale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 Flex douchesysteem – Silk Black



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop

ARTNR

A7546XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop – Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Verticale aanpassing van regendouchekop mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 douchesysteem – Silk Black



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop

ARTNR

A7545XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop – Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Ceratherm T50 douchesysteem



MODEL	ARTNR
Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekep	A7225AA
Thermostatische mengkraan, wrapover shelf, handdouche & douchekep	A7230AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekep – Ø200mm
- Idealrain Evo handdouche Rond 110mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon




Cerafine O douchesysteem – Silk Black



MODEL	ARTNR
Eengreeps mengkraan, handdouche & douchekep	BC750XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekep – Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® mengpatroon met keramische schijven



COMFORT

Idealrain douchesysteem voor opbouwmenkraan – Silk Black



MODEL


Aansluiting voor opbouwmenkraan, handdouches & douchekop

ARTNR

BC747XG

EIGENSCHAPPEN

- Silk Black / mat zwarte afwerking
- Grote douchekop – Ø200mm
- Idealrain handdouches Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



Idealrain Cube douchesysteem voor opbouwmenkraan



MODEL


Aansluiting voor opbouwmenkraan, handdouches & douchekop

ARTNR


A5862AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – 200x200mm
- Idealrain Cube handdouches 100x100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



Idealrain douchesysteem voor mengkraan



MODEL

Aansluiting voor opbouwmenkraan, handdouches & douchekop

ARTNR


A5691AA

Aansluiting voor inbouwmenkraan, handdouches & douchekop

A5689AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote metalen douchekop – Ø200mm
- Idealrain handdouches Ø100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang



FRESH

Ceratherm T25 Flex douchesysteem



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekep

ARTNR

A7700AA

EIGENSCHAPPEN

- XL douchekep – Ø250mm
- Idealrain handdouches Ø100mm met 3 straalsoorten
- Verticale aanpassing van regendouchekep mogelijk gedurende gebruik
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Cerafine O douchesysteem



MODEL


Eengreeps mengkraan, handdouches & douchekep

ARTNR

BC750AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekep – Ø200mm
- Idealrain handdouches Ø100mm met 1 straalsoort
- Idealflex doucheslang 1750mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® mengpatroon met keramische schijven



Ceratherm T25 Flex douchesysteem



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouches & douchekep

ARTNR

A7701AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekep – Ø200mm
- Idealrain handdouches Ø100mm met 3 straalsoorten
- Verticale aanpassing van regendouchekep mogelijk gedurende installatie
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm – thermostatisch mengpatroon



Ceratherm T25 douchesysteem



MODEL


Thermostatische mengkraan, handdouche & douchekop

ARTNR

A7208AA

EIGENSCHAPPEN

- Grote douchekop - Ø200mm
- Idealrain handdouche Ø100mm met 3 straalsoorten
- Idealflex doucheslang 1600mm
- In hoek en hoogte verstelbare handdouchehouder op de glijstang
- FirmaFlow® Therm - thermostatisch mengpatroon



Samen verbeteren we de toekomst van het moderne leven. Samen denken we in grotere dimensies. Samen creëren we de regels voor een goed doordacht ontwerp.

Samen geven we functionele perfectie een emotionele reactie. Samen bouwen we duurzame partnerschappen op.

Samen voldoen we aan de eisen van alle generaties. Samen geven we vorm aan de toekomst van de categorie die we hebben gedefinieerd.

Together for Better.



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch
Nederland

www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl
E: idealstandard.nl@idealstandard.com



Ideal Standard