




ZORGSECTOR



Ideal Standard



IDEAL STANDARD INTERNATIONAL IS UW PARTNER

Ideal Standard is uw partner voor complexe sanitaire oplossingen in moderne ziekenhuizen of zorginstellingen.

Decennia lang heeft Ideal Standard in binnen- en buitenland als merkfabrikant lange-termijn strategieën op het gebied van sanitaire kranen, keramiek, acryl baden en douchebakken, meubels en accessoires op innovatieve wijze ontwikkeld en tot een succes gemaakt. Daarbij ligt de focus altijd op markant en tijdloos design, bijzondere functionaliteit, veiligheid voor de gebruiker, drinkwaterhygiëne, duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met natuurlijke grondstoffen. De voortdurende optimalisatie van de fabricageprocessen en de bijzondere zorg bij de selectie van de gebruikte materialen behoren eveneens tot de eisen die wij dagelijks aan onszelf stellen.

Ons assortiment voldoet in elk opzicht aan de inrichtingsvoorschriften voor een ziekenhuis. Maar niet alleen dat; efficiency in de praktijk, een overtuigende prijs-kwaliteitsverhouding, bewezen kwaliteit bij voortdurende belasting alsmede goede verkrijgbaarheid van reserve-onderdelen gedurende vele jaren maken de beslissing van iedere investeerder voor de producten van Ideal Standard tot een goede keuze.



„Met de keuze van het juiste sanitair wordt gegarandeerd dat onze badkamers voor alle patiënten toegankelijk zijn.“

ONZE NATIONALE EN INTERNATIONALE REFERENTIES



DE UNIEKE WASTAFELMENGKRAAN MET INGEBOUWDE THERMOSTAAT



Thermische desinfectie



Wastafelthermostaat ook verkrijgbaar met haak



Wastafel- en keukenthermostaten

De Medical & Care serie biedt tevens wastafelthermostaten en keukenthermostaten met draaibare uitlopen. Bij deze tweegreeps thermostaten worden de temperatuur en het volume met twee onafhankelijke grepen bediend. Dit heeft als groot voordeel dat de temperatuur onafhankelijk van het volume kan worden ingesteld. De modellen met extra haak op de volumegreep zijn geschikt voor gebruikers met minder hand- of vingercoördinatie.



Cool Body

Coolbody technologie.

De douche-, bad- en wandthermostaten zijn voorzien van de Coolbody technologie waardoor de buitenzijde van de kraan niet warmer wordt dan de temperatuur van het gemengde water. Hierdoor wordt de kans op verbranding aanzienlijk gereduceerd.


>61°

Legionella spoelfunctie

Thermische desinfectie

Alle zorg-thermostaten zijn voorzien van een thermische desinfectie-functie. De maximale temperatuur kan voor de gebruiker op een vooraf bepaalde temperatuur worden ingesteld. Voor het doorspoelen, in verband met legionella-preventie, worden de kranen met een speciaal hulpstuk geleverd. Met dit hulpstuk kunnen de medewerkers van bijvoorbeeld de technische dienst de kranen eenvoudig doorspoelen met water van meer dan 61°C. Na het doorspoelen wordt de blokkering van de maximale gebruikers temperatuur weer automatisch geactiveerd. Eenvoudiger kan het haast niet.

MINI-VOORMENGATHERMOSTAAT MET GEÏNTEGREERDE LEGIONELLA SPOELFUNCTIE



Met de **mini-voormengthermostaat** kan ook bij een standaard mengkraan de warmwatertemperatuur worden begrensd. Tevens is de mini-voormengthermostaat standaard voorzien van een legionella spoelfunctie. Met een speciale tool kan de thermische desinfectie snel en eenvoudig worden uitgevoerd.



De leegloopautomaat zorgt ervoor dat na het douchen de hoeveelheid stilstaand water in de doucheslang wordt gereduceerd.

OPTIMALE HYGIËNE EN WATERBESPARING TOT 70%



Sensor

Elektronische kranen

Dankzij sensoren kunnen deze kranen zonder aanraking worden bediend. De staande modellen die op de wastafel worden gemonteerd zijn beschikbaar met of zonder mengfunctie. Tevens kunnen deze versies worden geleverd met batterij voeding of 230V net aansluiting.

Naast de staande modellen zijn er ook varianten die aan de wand boven de wastafels bevestigd kunnen worden en elektronische sensoren met douche-functie. Beide uitvoeringen kunnen i.v.m. veiligheid voorzien worden van een voormengthermostaat.


Anti-stagnerende spoeling

De sensorkranen zijn met een instelbare automatische spoelfunctie uitgerust die voor een periodieke spoeling zorgt om stagnatie in waterleidingen te voorkomen.



Afstandsbediening

PRAKTISCHE DOKTERSMENINGKRAAN



Veilige sluiting over koud

Kranen met veilige sluiting over koud

openen met koudwater waarna het water geleidelijk warmer wordt. Bij het sluiten van de kraan is het laatste water dat uit de kraan komt altijd koud. Hierdoor wordt de stagnatie van warmwater in de kraan gereduceerd en is de body van de kraan minder warm. Daarnaast wordt door het openen met koudwater de kans op verbranding beperkt. Het reguleren van temperatuur is mogelijk door een horizontale bediening van de greephendel.

De lange, ergonomische hendels maken een eenvoudige en hygiënische bediening met de elleboog mogelijk.

Warm / koud aanduiding

De permanente rood/blauwe temperatuur aanduiding van de greephendel is duidelijk zichtbaar, reinigingsvriendelijk en niet afwisbaar. Ook na langdurig gebruik is de temperatuur aanduiding op de hendels van de kranen duidelijk zichtbaar waardoor de kranen veilig gebruikt kunnen worden.


Uitloop van wandmengkranen

De uitloop van de wandmengkranen met draaibare uitloop kunnen optioneel begrensd worden met een gereduceerd draaibereik van (+60° / - 60°) of een vaste fixering recht naar voren.

Anti-diefstal straalbrekers & laminaire straalbrekers

De meeste Medical & Care kranen zijn voorzien van anti-diefstal straalbrekers waardoor wordt bespaard op onderhoud. Daarnaast zorgen de laminaire straalbrekers voor een aerosol arme waterstraal waardoor de verspreiding van legionella wordt gereduceerd.

VEILIGHEID EN HYGIËNE IN DE DOUCHERUIMTE



Beschikbaar in 5 kleuren



TUV gecertificeerde douchebakken



Opklapbare armsteunen

Een robuuste opklapbare ondersteuning die het verplaatsen van de rolstoel naar het toilet eenvoudiger maakt. De ovale buizen zorgen voor optimale grip en vergroten de veiligheid in het gebruik. Afhankelijk van de stabiliteit van de wanden kunnen de opklapbare armsteunen belast worden met 200 kg.

Wandgrepen

Verkrijgbaar in wit, grijs, blauw, antraciet, roestvrij staal look of chroom. Voor visueel gehandicapte gebruikers is het belangrijk dat de wandgrepen een contrasterende kleur hebben ten opzichte van o.a. de wanden waar de wandbeugels op gemonteerd zijn. Elke rail is gemaakt van 33 mm diameter polyester gecoat aluminium.

Elk bevestigingspunt is voorzien van 4 bevestigingsgaten en de afdekrozetten zorgen voor optimale hygiëne en veiligheid. Afhankelijk van de stabiliteit van de wanden kunnen de opklapbare armsteunen belast worden met 200 kg.

DOOR GEPATENTEERDE RANDLOZE SPOELTECHNIEK AANTOONBARE TIJD- EN KOSTENBESPARING



Connect randloos



Contour 21 MIVA randloos



Kosten-baten-berekening (voorbeeld schoonmaakkosten)

- Aantal toiletten 80 stuks
- Schoonmaakkosten per uur € 30,-
- Tijdsbesparing per dag 120 min.
- Kostenbesparing per dag € 60,-
- Kostenbesparing per jaar € 21.900,- (365 dagen)



Randloos

Optimale hygiëne

Hygiëne speelt een beslissende rol als het om de gezondheid gaat. Hiervoor zijn producten nodig die het gemakkelijk maken om aan de hygiënische en functionele voorwaarden te voldoen.

Spoeltechniek

Het randloze toilet is voorzien van een spoeltechniek waarbij de gebruikelijke spoelrand is komen te vervallen. Deze randloze spoeltechniek maakt een eenvoudige reiniging van de binnenzijde van het toilet en de spoelopening mogelijk waarbij het gehele toilet effectief en krachtig wordt gespoeld.

Dit spoelsysteem zorgt daarmee voor een onovertroffen hygiëne op wc gebied. De innovatieve randloze spoeltechniek heeft zijn praktisch gebruik en brede toepasbaarheid al vele jaren in diverse landen bewezen.

Kostenbesparing

Door de randloze spoeltechniek zijn deze toiletten eenvoudig en sneller schoon te maken waardoor aantoonbaar op tijd en kosten bespaard wordt. De investering in randloze toiletten verdient zich reeds na enkele maanden terug.

Waterbesparende toiletten

Diverse wandclosets uit de Connect en Contour 21 series zijn zo geconstrueerd dat ze optimaal spoelen bij een spoelhoeveelheid van 4,5 l resp. 3 l. Het waterverbruik wordt daarmee duidelijk gereduceerd.

Zijdelingse buffers

zorgen ervoor dat de closetzitting, ook bij het verplaatsen vanaf een rolstoel, recht op het closet gepositioneerd blijft.

IDEAAL COMFORT EN SCHOONMAAK GEMAK



Contour 21



Connect Freedom



Markwik thermostaat, toepasbaar bij paneelbouw

Horizontale afvoer, toepasbaar bij paneelbouw



Zonder overloop



Met geïntegreerde grepen



Reinigings-
vriendelijk

Kwaliteit van de keramiek

Als een van 's werelds meest prominente sanitair fabrikanten verwerken wij uitsluitend materialen van de hoogste kwaliteit. Onze keramiek producten zijn derhalve extreem robuust, gemakkelijk in onderhoud en duurzaam. Het naleven van de gangbare normen en voorschriften is daarbij vanzelfsprekend.

Design

Hoeken en randen zijn bij toiletten en wastafels tot een minimum gereduceerd. De onderzijden van zorgwastafels zijn grotendeels geglazuurd. Dit alles om een eenvoudige reiniging te garanderen. Bovendien verhinderen wastafels zonder overloop een potentiële opeenhoping van ziekte kiemen.


Ideal Plus

Kristalporselein van Ideal Standard met een perfecte, krasvaste en duurzame glazuurlaag voldoet aan de hoogste eisen. De innovatieve optioneel verkrijgbare vuilbescherming Ideal Plus voor badkamersanitair is van een bijzondere kwaliteit. Door deze nieuwe moderne oppervlakteverzegeling wordt het onderhoud van porselein gemakkelijker dan ooit tevoren. De vakman bevestigt onmiddellijk de kwaliteit van dit porselein.

THERMISCHE ONTKOPPELING IN DE CERAPLUS 2 WANDTHERMOSTAAT IS ONZE OPLOSSING VOOR HET REDUCEREN VAN WARMTEOVERDRACHT NAAR DE KOUDWATER ZIJDE

Veiligheid: thermische ontkoppeling

Sterk isolerende Teflon elementen ontkoppelen het wervoerende leidingssysteem van het kraanlichaam



Terugstroompreventie zorgt ervoor dat er geen water uit de kraan kan terugstromen in het wervoerende leidingssysteem

PATIËNTENBADKAMER



MIVA-BADKAMER



- Contour 21 armsteun & wandgrepen (foto 1 en 4)
- Connect wandcloset met randloze spoeltechniek (foto 2)
- Medical & Care douchethermostaat met legionella spoelfunctie (foto 3)
- Contour 21 MIVA wandcloset met randloze spoeltechniek (foto 4)
- Medical & Care wastafelmengkraan veilige sluiting over koud (foto 4)
- Contour 21 MIVA wastafel zonder overloop en kraangat (foto 5)
- Medical & Care wandmengkraan met veilige sluiting over koud en draaibare uitloop (foto 5)



CONNECT FREEDOM: AANGENAAM LANGER THUIS WONEN



- Connect Freedom wandcloset verhoogd +6 cm (foto 1)
- Connect Freedom MIVA wastafel (foto 1, 2 en 4)
- Connect Blue wastafelmengkraan (foto 1 en 2)
- Contemporary 21 opklapbare armsteun (foto 2 en 3)
- Contemporary 21 wandgreep (foto 2 en 3)
- Connect Freedom wandcloset XL (foto 4)
- Connect Blue wastafelmengkraan met beugelgreep (foto 4)



PRODUCTINFORMATIE

KRANEN

CeraPlus 2	p. 17
Medical & Care infraroodkranen	p. 29
Medical & Care kranen voor de zorgsector	p. 31

DOUCHESYSTEMEN

Idealrain douchesystemen	p. 35
Idealrain Pro douchesystemen	p. 36

TOILETTEN

Connect	p. 37
Connect Freedom	p. 38
Contour 21	p. 39
Connect urinoirs	p. 40

WASTAFELS

Connect Cube	p. 41
Connect Freedom	p. 42
Contour 21	p. 43

WANDGREPEN

Contour 21	p. 45
Contemporary 21	p. 48

KERAMIEK VOOR KINDEREN

Contour 21 Schools	p. 49
--------------------	-------

CERAPLUS 2



WANDTHERMOSTAAT NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6690AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- vaste uitloop
- anti-diefstal laminaire straalregelaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min



WANDTHERMOSTAAT AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat met afsluitbare S-koppelingen	A6691AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- vaste uitloop
- anti-diefstal laminaire straalregelaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min




WASTAFEL- THERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Wastafelthermostaat eengats	A6692AA

Wastafelthermostaat

- metalen hendel 12 cm
- vaste, zelflegende uitloop
- uitloop 11cm
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool

CERAPLUS 2



WANDTHERMOSTAAT 15CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 15cm met afsluitbare S-koppelingen	A6699AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 15cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min



WANDTHERMOSTAAT 20CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 20cm met afsluitbare S-koppelingen	A6700AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 20cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min



WANDTHERMOSTAAT 25CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 25cm met afsluitbare S-koppelingen	A6701AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 25cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min

CERAPLUS 2



WANDTHERMOSTAAT 15CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 15cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6702AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 15cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min



WANDTHERMOSTAAT 20CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 20cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6703AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 20cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min



WANDTHERMOSTAAT 25CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandthermostaat 25cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6704AA

Wandthermostaat

- metalen hendel 20 cm
- draaibare instelbare uitloop (vast, niet vast, +/- 45°)
- uitloop 25cm
- laminaire straalregelaar
- Vermindert verbrandingsgevaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- 8 l/min

CERAPLUS 2



WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan met waste	BC091AA

Wastafelmengkraan

- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- metalen greep 11 cm
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan zonder waste	BC092AA

Wastafelmengkraan

- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- zonder waste
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- metalen greep 11 cm
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE MET HENDEL 16CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan met waste met hendel 16cm	BC097AA

Wastafelmengkraan

- met metalen hendel 16 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE MET HENDEL 16CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan zonder waste met hendel 16cm	BC098AA

Wastafelmengkraan

- met metalen hendel 16 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- zonder waste
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN MET WASTE MET OPEN GREEP 14CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan met waste met open greep 14cm	BC095AA

Wastafelmengkraan

- met open metalen greep 14 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN ZONDER WASTE MET OPEN GREEP 14CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan zonder waste met open greep 14cm	BC096AA

Wastafelmengkraan

- met open metalen greep 14 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 112 mm
- hoogte uitloop 65 mm
- zonder waste
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET WASTE

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE met waste	BC099AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- metalen greep 11 cm
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE ZONDER WASTE

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste	BC100AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- zonder waste
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- metalen greep 11 cm
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET WASTE MET HENDEL 16CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE met waste met hendel 16cm	BC105AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- met metalen hendel 16 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE ZONDER WASTE MET HENDEL 16CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste met hendel 16cm	BC106AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- met metalen hendel 16 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- zonder waste
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE MET WASTE MET OPEN GREEP 14CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE met waste met open greep 14cm	BC103AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- met open metalen greep 14 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- met waste G 1 1/4"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFELMENGKRAAN GRANDE ZONDER WASTE MET OPEN GREEP 14CM

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste met open greep 14cm	BC104AA

Wastafelmengkraan GRANDE

- met open metalen greep 14 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 123 mm
- hoogte uitloop 103 mm
- zonder waste"
- nikkelvrije flexibele aansluitslangen
- EASY FIX
- 8,4 l/min
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WANDMENGKRAAN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan	BC108AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 167 mm
- 5 l/min
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN MET OPEN GREEP 14CM

Model	Artikelnr
Wandmengkraan met open greep 14cm	BC109AA

Wandmengkraan

- met open metalen greep 14 cm
- vaste zelflegende, nikkelvrije uitloop
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 167 mm
- 5 l/min
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN 10CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 10cm met afsluitbare S-koppelingen	BC110AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 144 - 163 mm
- 5 l/min
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WANDMENGKRAAN 15CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 15cm met afsluitbare S-koppelingen	BC111AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 194 - 213 mm
- 5 l/min
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN 20CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 20cm met afsluitbare S-koppelingen	BC112AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 244 - 263 mm
- 5 l/min
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN 25CM AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 25cm met afsluitbare S-koppelingen	BC113AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 330 - 349 mm
- 5 l/min
- inclusief afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



WANDMENGKRAAN 10CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 10cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	BC114AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 144 - 163 mm
- 5 l/min
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN 15CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 15cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	BC115AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 194 - 213 mm
- 5 l/min
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN 20CM NIET-AFSLUITBARE S-KOPPELINGEN

Model	Artikelnr
Wandmengkraan 20cm met niet-afsluitbare S-koppelingen	BC116AA

Wandmengkraan

- metalen greep 11 cm
- draaibare zelflegende, nikkelvrije uitloop (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°)
- anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm)
- sprong 244 - 263 mm
- 5 l/min
- inclusief niet-afsluitbare S-koppelingen
- nikkelvrij
- rozetten met wandafdichting
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 100°
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



DOUCHETHERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Douchethermostaat met afsluitbare S-koppelingen	A6870AA
Douchethermostaat met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6871AA

Douchethermostaat

- 15,5 l/min
- Cool Body
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- Metalen grepen
- Sluiting met keramisch bovendeel 180°
- thermostatisch waspatroon
- drukafhankelijke temperatuur instelling
- inclusief S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling



BAD/DOUCHE-THERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Bad/douchethermostaat met afsluitbare S-koppelingen	A6873AA
Bad/douchethermostaat met niet-afsluitbare S-koppelingen	A6874AA

Bad/douchethermostaat

- Cool Body
- geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool
- terugslagklep
- DVGW ingebouwde zekerheid
- Metalen grepen
- Sluiting met keramisch bovendeel 180°
- thermostatisch waspatroon
- drukafhankelijke temperatuur instelling
- inclusief S-koppelingen
- rozetten met wandafdichting
- thermische ont koppeling



DOUCHEMENGKRAAN

Model	Artikelnr
Douchemengkraan	BC118AA

Douchemengkraan

- Metalen greep
- cartouche met keramische schijven
- geïntegreerd vetreservoir
- drukafhankelijke temperatuur instelling

CERAPLUS 2



DOUCHEMENGKRAAN OPBOUWDEEL

Model	Artikelnr
Douchemengkraan (opbouwdeel)	A6865AA
Inbouwdeel EASY-Box, separaat te bestellen	A1000NU



Douchemengkraan (opbouwdeel)

- voor wandinbouw met EASY-Box
- metalen afdekplaat Ø163 mm
- metalen greep
- CLICK 50% Volumestop




BAD/DOUCHE- MENGKRAAN OPBOUWDEEL

Model	Artikelnr
Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)	A6866AA
Inbouwdeel EASY-Box, separaat te bestellen	A1000NU



Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)

- voor wandinbouw met EASY-Box
- metalen afdekplaat Ø163 mm
- metalen greep
- CLICK 50% Volumestop



INBOUW THERMOSTAAT MET STOPKRAAN OPBOUWDEEL

Model	Artikelnr
Inbouwthermostaat (opbouwdeel)	A6868AA
Inbouwthermostaat met omstelling (opbouwdeel)	A6869AA
Inbouwdeel EASY-Box, separaat te bestellen	A1000NU

Inbouwthermostaat (opbouwdeel)

- voor wandinbouw met EASY-Box
- afsluitbare zijventielen
- terugslagklep
- geschikt voor thermische desinfectie
- metalen afdekplaat Ø163 mm
- metalen greep
- DICHT-FIX afdichting
- drukafhankelijke temperatuur instelling

MEDICAL & CARE




WASTAFELMENGKRAAN electronisch

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan met menging (batterij 6 V)	A6145AA
Wastafelmengkraan met menging (netaansluiting 230 V)	A6146AA
Wastafelmengkraan zonder menging (batterij 6 V)	A6143AA
Wastafelmengkraan zonder menging (netaansluiting 230 V)	A6144AA

Electronische wastafelmengkraan

- Ideal Pure 100% nikkel- en loodvrije waterwegen
- anti-diefstal straalregelbaar
- geïntegreerde electronica
- veiligheidsstop na 55 sec.
- thermische desinfectie mogelijk
- zonder waste
- sprong 116 mm
- hoogte uitloop 113 mm
- flexibele aansluitslangen 3/8"
- onderbevestiging (aansl. G1/2")




INBOUW DOUCHEMENGKRAAN electronisch

Model	Artikelnr
Douchemengkraan (batterij 6 V)	A6157AA
Douchemengkraan (netaansluiting 230 V)	A6158AA
Inbouwdeel EASY-Box, separaat te bestellen	A1000NU

Electronische inbouw douchemengkraan (opbouwdeel)

- met thermostatische menging
- geïntegreerde electronica
- veiligheidsstop na 55 sec.
- thermische desinfectie mogelijk
- temperatuurinstelling met behulp van speciale tool

>61°



INBOUW DOUCHEMENGKRAAN electronisch

Model	Artikelnr
Douchemengkraan (batterij 6 V)	A6155AA
Douchemengkraan (netaansluiting 230 V)	A6156AA
Inbouwdeel EASY-Box, separaat te bestellen	A1000NU

Electronische inbouw douchemengkraan (opbouwdeel)

- met thermostatische menging
- geïntegreerde electronica
- veiligheidsstop na 55 sec.
- thermische desinfectie mogelijk
- temperatuurinstelling met behulp van greep

MEDICAL & CARE



URINOIRKRAAN electronisch

Model	Artikelnr
Urinoirkraan	A3732XJ
Electronische aansluitbox (netaansluiting 230 V)	A3795NU
Electronische aansluitbox (multibox voor serieschakeling voor urinoir-rijen i.c.m A3795NU)	A3796NU

Electronische urinoirkraan

- voor wandinbouw
- zowel in- als opbouwdeel
- externe electronica (separaat te bestellen)
- vooringestelde spoelduur van 8 seconden
- zelfspoeling na 24 uur
- thermische desinfectie mogelijk
- diepte 119 mm
- chroom geborsteld



AFSTANDSBEDIENING

Model	Artikelnr
Afstandsbediening	A961765NU

Afstandsbediening

MEDICAL & CARE



WANDMENGKRAAN veilige sluiting over koud uitloop 15 cm

Model	Artikelnr
-------	-----------

Wandmengkraan afsluitbare S-koppelingen hendel 18 cm	B8222AA
--	---------

Wandmengkraan afsluitbare S-koppelingen hendel 23 cm	B8223AA
--	---------

Wandmengkraan niet-afsluitbare S-koppelingen hendel 18 cm	B8314AA
---	---------

Wandmengkraan niet-afsluitbare S-koppelingen hendel 23 cm	B8315AA
---	---------

Wandmengkraan

- draaibare uitloop 15 cm (vast, +/- 60°, niet begrensd)
- anti-diefstal straalregelaar
- schuifrozetten
- cartouche met sluiting warm over koud
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 125°
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN veilige sluiting over koud uitloop 20 cm

Model	Artikelnr
-------	-----------

Wandmengkraan afsluitbare S-koppelingen hendel 18 cm	B8224AA
--	---------

Wandmengkraan afsluitbare S-koppelingen hendel 23 cm	B8225AA
--	---------

Wandmengkraan niet-afsluitbare S-koppelingen hendel 18 cm	B8316AA
---	---------

Wandmengkraan niet-afsluitbare S-koppelingen hendel 23 cm	B8317AA
---	---------

Wandmengkraan

- draaibare uitloop 20 cm (vast, +/- 60°, niet begrensd)
- anti-diefstal straalregelaar
- schuifrozetten
- cartouche met sluiting warm over koud
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 125°
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WANDMENGKRAAN veilige sluiting over koud uitloop 25 cm


Model	Artikelnr
-------	-----------

Wandmengkraan niet-afsluitbare S-koppelingen hendel 23 cm	B8318AA
---	---------

Wandmengkraan

- draaibare uitloop 25 cm (vast, +/- 60°, niet begrensd)
- anti-diefstal straalregelaar
- schuifrozetten
- cartouche met sluiting warm over koud
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 125°
- drukafhankelijke temperatuur instelling

MEDICAL & CARE



WASTAFELMENGKRAAN veilige sluiting over koud

Model	Artikelnr
Wastafelmengkraan met waste, hendel 12 cm	B8218AA
Wastafelmengkraan met waste, hendel 18 cm	B8219AA
Wastafelmengkraan zonder waste, hendel 12 cm	B8220AA
Wastafelmengkraan zonder waste, hendel 18 cm	B8221AA

Wastafelmengkraan

- vaste uitloop
- anti-diefstal straalregelaar
- cartouche met sluiting warm over koud
- sprong 108 mm
- hoogte uitloop 49 mm
- flexibele aansluitslangen 3/8"
- onderbevestiging (EASY FIX)
- cartouche met keramische schijven
- draaibereik 125°
- drukafhankelijke temperatuur instelling



WASTAFEL-THERMOSTAAT veilige sluiting over koud

Model	Artikelnr
Wastafelthermostaat zonder waste	A4091AA

Wastafelthermostaat

- vaste uitloop
- anti-diefstal straalregelaar
- thermostatisch cartouche met sluiting warm over koud
- sprong 10 cm
- hoogte uitloop 49 mm
- flexibele aansluitslangen 3/8"
- onderbevestiging (met aansluiting G1/2")
- temperatuurbegrenzing



VOORMENG-THERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Voormengthermostaat	A5776AA
Verbindingsstuk voor voormengthermostaat	A5777AA

Voormengthermostaat

- te bevestigen op hoekstopkraan
- geschikt voor thermische desinfectie
- temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing
- montage alleen i.c.m. verbindingstuk (A5777AA)

>61°

MEDICAL & CARE



WASTAFEL-THERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Wastafelthermostaat	A5544AA
Wastafelthermostaat met haak	A5547AA

Wastafelthermostaat

- met schachtbevestiging
- eengats
- draaibare uitloop
- terugslagklep
- geschikt voor thermische desinfectie
- metalen greep
- cartouche met keramische schijven
- temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing

>61°



KEUKENTHERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Keukenthermostaat met draaibare uitloop	A5545AA
Keukenthermostaat met draaibare uitloop en haak	A5548AA

Keukenthermostaat

- met schachtbevestiging
- eengats
- draaibare uitloop
- terugslagklep
- geschikt voor thermische desinfectie
- metalen grepen
- cartouche met keramische schijven
- temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing

>61°



DOUCHETHERMOSTAAT

Model	Artikelnr
Douchethermostaat met S-koppelingen en rozetten	A5642AA
Douchethermostaat zonder S-koppelingen en rozetten	A5546AA
Douchethermostaat met haak zonder S-koppelingen en rozetten	A5549AA

Douchethermostaat

- h.o.h. 15 cm
- terugslagklep
- geschikt voor thermische desinfectie
- metalen greep
- Cool Body
- cartouche met keramische schijven
- temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing



>61°

MEDICAL & CARE




KEUKENMENGKRAAN
eenhendel
met open greep

Model	Artikelnr
Keukenmengkraan open greep 204 mm	B9482AA

Keukenmengkraan

- metalen open greep 204 mm
- draaibare uitloop
- straalregelaar
- sprong 217 mm
- hoogte uitloop 163 mm
- flexibele aansluitslangen 3/8"
- onderbevestiging (EASY FIX)
- CLICK 50% Volumestop
- draaibereik 120°



S-KOPPELING

Model	Artikelnr
Niet-afsluitbare S-koppeling 1/2" x 3/4" met rozet (set van 2 stuks) h.o.h. 15 cm	B960019AA
Niet-afsluitbare S-koppeling 3/8" x 1/2" met rozet (set van 2 stuks) h.o.h. 12 cm	F960957AA
Afsluitbare S-koppeling met rozet (set van 2 stuks)	A916893AA

S-koppeling met rozet



**METALEN
SNELKOPPELING VOOR
DOUCHESLANG**

Model	Artikelnr
Metalen snelkoppeling voor doucheslang	S9390AA



LEEGLOOPAUTOMAAT

Model	Artikelnr
Leegloopautomaat 1/2" aansluiting	F2605AA

IDEALRAIN



GLIJSTANGCOMBINATIE M1

Model	Artikelnr
-------	-----------

Glijstangcombinatie M1 90 cm 1 functie handdouche	B9414AA
---	---------

Glijstangcombinatie M1 72 cm met renovatiefunctie 1 functie handdouche	B9418AA
---	---------

Glijstangcombinatie M1 60 cm 1 functie handdouche	B9412AA
---	---------

Glijstangcombinatie M1

- 1 functie handdouche Ø10 cm
- anti-kalk functie
- draaibare handdouchehouder
- transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 175 cm
- 8 l/min bij 3 bar




BADSET M1

Model	Artikelnr
-------	-----------

Badset M1 1-functie handdouche	B9451AA
-----------------------------------	---------

Badset M1

- 1 functie handdouche Ø10 cm
- anti-kalk functie
- draaibare handdouchehouder
- doucheslang "Idealflex" 125 cm
- 8 l/min bij 3 bar



VASTE HOOFDDOUCHE

Model	Artikelnr
-------	-----------

Vaste hoofddouche met 1 functie	A4844AA
------------------------------------	---------

Vaste hoofddouche

- met 1 functie
- G 1/2"
- 8 liter/minuut
- inclusief losse volumestroom begrenzer voor 6 liter/minuut

IDEALRAIN PRO



GLIJSTANGCOMBINATIE M

Model	Artikelnr
Glijstangcombinatie M3 90 cm 3 functies handdouche	B9836AA
Glijstangcombinatie M3 60 cm 3 functies handdouche	B9834AA

Glijstangcombinatie M

- met renovatiefunctie
- handdouche Ø10 cm
- anti-kalk functie
- doucheslang "Idealflex" 175 cm
- 8 l/min bij 3 bar

CONNECT



RANDLOOS

WANDCLOSET RANDLOOS

Model	Artikelnr
Wandcloset randloos	E817401
Zitting en deksel softclosing	E712701
Zitting en deksel	E712801
Zitting zonder deksel	K706001
Zitting en deksel dun softclosing	E772401
Zitting en deksel dun	E772301

Wandcloset randloos

- 54 cm
- diepspoel
- randloos
- exclusief closetzitting



WANDCLOSET diepspoel

Model	Artikelnr
Wandcloset diepspoel	E823201
Zitting en deksel softclosing	E712701
Zitting en deksel	E712801
Zitting zonder deksel	K706001
Zitting en deksel dun softclosing	E772401
Zitting en deksel dun	E772301

Wandcloset

- 54 cm
- diepspoel
- geglazuurde spoelrand
- geschikt voor spoeling vanaf 4,5 liter
- exclusief closetzitting



AQUABLADE

WANDCLOSET CONNECT AIR AQUABLADE®

Model	Artikelnr
Wandcloset AquaBlade®	E005401
Zitting en deksel softclosing	E036801
Zitting en deksel	E036701
Zitting en deksel dun softclosing	E036601
Zitting en deksel dun	E036501

Wandcloset AquaBlade®

- 54 cm
- diepspoel
- AquaBlade® waterval spoelsysteem
- geschikt voor spoeling vanaf 4,5 liter
- exclusief closetzitting



CONNECT FREEDOM



RANDLOOS

WANDCLOSET RANDLOOS MINDERVALIDEN 70 CM

Model	Artikelnr
Wandcloset randloos mindervaliden 70 cm	E819401
Zitting en deksel	E822501
Zitting en deksel doorlopende scharnierpen wit	E824401
Zitting zonder deksel	E822601
Zitting zonder deksel doorlopende scharnierpen	E821801

Wandcloset randloos mindervaliden

- 70 cm
- diepspoel
- randloos
- exclusief closetzitting



WANDCLOSET + 6 CM

Model	Artikelnr
Wandcloset 54 cm verhoogd +6 cm	E607501
Zitting en deksel softclosing	E712701
Zitting en deksel	E712801
Zitting zonder deksel	K706001
Zitting en deksel dun softclosing	E772401
Zitting en deksel dun	E772301

Wandcloset verhoogd

- 54 cm
- verhoogde uitvoering +6 cm
- exclusief closetzitting

+ 6 cm



STAAND CLOSET + 6 CM

Model	Artikelnr
Staannd closet verhoogd +6 cm	E607201
Zitting en deksel softclosing	E712701
Zitting en deksel	E712801
Zitting zonder deksel	K706001
Zitting en deksel dun softclosing	E772401
Zitting en deksel dun	E772301

Staannd closet verhoogd

- 555 mm
- verhoogde uitvoering +6 cm
- exclusief closetzitting

+ 6 cm

CONTOUR 21



RANDLOOS

WANDCLOSET RANDLOOS MINDERVERVALIDEN 70 CM

Model	Artikelnr
Wandcloset randloos mindervaliden 70 cm	E1536HY
Zitting en deksel	S407701 S406536 S4065RN
Zitting zonder deksel	S407801 S406636 S4066RN
Zitting en deksel doorlopende scharnierpen	K712201
Zitting zonder deksel doorlopende scharnierpen	K712101

Wandcloset randloos mindervaliden

- 70 cm
- randloos
- exclusief closetzitting
- anti-bacterieel



36
RAL5011



RN
RAL7016



RANDLOOS

WANDCLOSET RANDLOOS MINDERVERVALIDEN 52 CM

Model	Artikelnr
Wandcloset randloos mindervaliden 52 cm	E1537HY
Zitting en deksel	S407701 S406536 S4065RN
Zitting zonder deksel	S407801 S406636 S4066RN
Zitting en deksel doorlopende scharnierpen	K712201
Zitting zonder deksel doorlopende scharnierpen	K712101

Wandcloset randloos mindervaliden

- 52 cm
- diepspoel
- randloos
- exclusief closetzitting
- anti-bacterieel



36
RAL5011



RN
RAL7016



WANDCLOSET MINDERVERVALIDEN 70 CM DIEPSPOEL

Model	Artikelnr
Wandcloset mindervaliden 70cm	V340401
Zitting en deksel	K705301
Zitting en deksel doorlopende scharnierpen	K792701
Zitting zonder deksel doorlopende scharnierpen	K792801

Wandcloset mindervaliden

- 70 cm
- diepspoel
- geglazuurde spoelrand
- exclusief closetzitting
- bevestiging van closetzitting en deksel aan onderzijde

CONNECT



URINOIR achteraansluiting

Model	Artikelnr
Urinoir met achteraansluiting	E567101
Horizontale sifon	K822367

Urinoir

- achteraansluiting
- inclusief bevestigingsset
- verborgen toe- en afvoer
- spoelvolumen ca. 0,3 - 0,7 l/sec
- minimale spoelhoeveelheid 2 l/spoeling



URINOIRSCHOT

Model	Artikelnr
Urinoirschot	S612001

Urinoirschot

- keramiek

CONNECT CUBE



WASTAFEL
met kraangat
met overloop

Model	Artikelnr
Wastafel 65 cm	E772901
Wastafel 60 cm	E714101
Wastafel 55 cm	E713901
Wastafel compact 55 cm	E714001
Wastafel 50 cm	E713801
Fontein 40 cm	E713701

- Wastafel / fontein**
- 1 kraangat midden doorgestoken
 - met overloop



WASTAFEL
met kraangat
zonder overloop

Model	Artikelnr
Wastafel 65 cm zonder overloop	E810601

- Wastafel**
- 1 kraangat midden doorgestoken
 - zonder overloop



WASTAFEL
zonder kraangat
met of zonder overloop

Model	Artikelnr
Wastafel 65 cm met overloop	E810401
Wastafel 65 cm zonder overloop	E810501
Wastafel 60 cm met overloop	E810101
Wastafel 60 cm zonder overloop	E810201
Wastafel 55 cm met overloop	E811101
Wastafel 55 cm zonder overloop	E811201
Wastafel compact 55 cm met overloop	E719401

- Wastafel**
- zonder kraangat

CONNECT FREEDOM



MINDervalIDEN- WASTAFEL

Model	Artikelnr
Mindervaliden- wastafel 80 cm met overloop	E548401
Mindervaliden- wastafel 60 cm met overloop	E548201
Mindervaliden- wastafel 60 cm zonder overloop	E548501

Mindervalidenwastafel

- 1 kraangat midden
doorgestoken

CONTOUR 21



Fontein

Model	Artikelnr
Fontein 37 cm met kraangat zonder overloop (Armitage Shanks branded)	S212201

- Fontein**
- 37 cm
 - zonder overloop



Mindervaliden-wastafel 60cm

Model	Artikelnr
Mindervaliden-wastafel 60 cm met kraangat met overloop	S238901
Mindervaliden-wastafel 60 cm met kraangat zonder overloop	E512301
Mindervaliden-wastafel 60 cm zonder kraangat zonder overloop	E512201

- Mindervalidenwastafel**
- 60 cm



Mindervaliden-wastafel 65 cm

Model	Artikelnr
Mindervaliden-wastafel 65 cm met kraangat met overloop	V216801
Mindervaliden-wastafel 65 cm met kraangat zonder overloop	S253301
Mindervaliden-wastafel 65 cm zonder kraangat zonder overloop	S253401

- Mindervalidenwastafel**
- 65 cm

CONTOUR 21



ZORG-WASTAFEL

Model	Artikelnr
Zorg-wastafel 50cm met kraangat zonder overloop	S241201
Zorg-wastafel 50cm zonder kraangat zonder overloop	S241301
Zorg-wastafel 40cm met kraangat zonder overloop	S240601
Zorg-wastafel 40cm zonder kraangat zonder overloop	S240701

Zorg-wastafel




UITGIETBAK 445 MM

Model	Artikelnr
Uitgietbak 445 mm	R380601
Rooster	R6378AA
Bevestigingsset	K730567

Uitgietbak

- 445 mm
- met stootrand
- te monteren met rooster

CONTOUR 21




WANDGREEP

Model	Artikelnr
Wandgreep 30 cm	S6450AC S6450LJ S645036 S6450RN
Wandgreep 45 cm	S6452AC S6452LJ S645236 S6452RN
Wandgreep 50 cm	S6453AC S6453LJ S645336 S6453RN
Wandgreep 60 cm	S6454AC S6454LJ S645436 S6454RN
Wandgreep 70 cm	S6455AC S6455RN

Wandgreep

- voor wandmontage
- aluminium gecoat




WANDGREEP

Model	Artikelnr
Wandgreep 80 cm	S6457AC S6457LJ
Wandgreep 90 cm	S6458AC S6458RN
Wandgreep 100 cm	S6459AC S6459RN
Wandgreep 110 cm	S6460AC

Wandgreep

- voor wandmontage
- aluminium gecoat




WANDGREEP

Model	Artikelnr
Wandgreep rechts 90° 90 x 40 cm	S6473AC S6473RN
Wandgreep links 90° 90 x 40 cm	S6474AC

Wandgreep

- voor wandmontage
- aluminium gecoat
- 90°
- 90 x 40 cm



CONTOUR 21





RUGKUSSEN

Model	Artikelnr
Rugkussen voor wandsteun	S688467
Bevestigingsbeugel diepte 17 cm	S6481AC S6481LJ S648136 S6481RN
Bevestigingsbeugel diepte 22 cm	S6466AC S6466LJ S646636 S6466RN

Rugkussen

- voor wandmontage
- inclusief bevestigingsmateriaal
- aluminium gecoat
- bevestigingsbeugels separaat te bestellen



OPKLAPBARE ARMSTEUN


Model	Artikelnr
Opklapbare armsteun 80 cm	S6360AC S6360LJ S636036 S6360RN
Opklapbare armsteun 65 cm	S6361AC S6361LJ S636136 S6361RN
Closetrolhouder voor opklapbare armsteun	S0709AC

Opklapbare armsteun

- voor wandmontage
- aluminium gecoat
- maximale verticale (statische) belasting van 200 kg
- afdekkappen van kunststof

Closetrolhouder


- kunststof
- voor opklapbare armsteun




HANDDOUCHEHOUDER VOOR WANDGREEP

Model	Artikelnr
Handdouchehouder voor wandgreep	S6477AC S6477LJ S647736 S6477RN

Handdouchehouder voor wandgreep



CONTOUR 21




KANTELBARE SPIEGEL

Model	Artikelnr
Kantelbare spiegel 50 x 70 cm	S5059BH

Kantelbare spiegel
• 50 x 70 cm

CONTEMPORARY 21



WANDGREEP

Model	Artikelnr
Wandgreep 45 cm	S6486MY
Wandgreep 60 cm	S6484MY

Wandgreep
• voor wandmontage



MY
RVS-look



OPKLAPBARE ARMSTEUN

Model	Artikelnr
Opklapbare armsteun 80 cm	S6362AA S6362MY

Opklapbare armsteun
• voor wandmontage
• 80 cm



AA
chroom



MY
RVS-look

CONTOUR 21 SCHOOLS



WASTAFEL 40 CM

Model	Artikelnr
Wastafel 40 cm	S263901

Wastafel

- 40 cm
- met kraangat
- zonder overloop
- exclusief kraan



CONTOUR 21 SCHOOLS



RANDLOOS

WANDCLOSET RANDLOOS 7 TOT 11 JAAR

Model	Artikelnr
Wandcloset randloos voor kinderen van 7 tot 11 jaar	S312801
Zitting en deksel, wit	S453601
Zitting en deksel, blauw	S453636
Zitting en deksel, geel	S453679
Zitting en deksel, rood	S4536GQ
Zitting, wit	S454501
Zitting, blauw	S454536
Zitting, geel	S454579
Zitting, rood	S4545GQ

Wandcloset randloos

- voor kinderen van 7 tot 11 jaar
- randloos
- hoogte 355 mm
- diepspoel
- exclusief closetzitting



RANDLOOS

STAAND CLOSET RANDLOOS 7 TOT 11 JAAR

Model	Artikelnr
Staannd closet randloos voor kinderen van 7 tot 11 jaar	S312601
Zitting en deksel, wit	S453601
Zitting en deksel, blauw	S453636
Zitting en deksel, geel	S453679
Zitting en deksel, rood	S4536GQ
Zitting, wit	S454501
Zitting, blauw	S454536
Zitting, geel	S454579
Zitting, rood	S4545GQ

Staannd closet randloos

- voor kinderen van 7 tot 11 jaar
- randloos
- diepspoel
- horizontale afvoer H/PK
- exclusief closetzitting



RANDLOOS

STAAND CLOSET RANDLOOS 3 TOT 7 JAAR

Model	Artikelnr
Staannd closet randloos voor kinderen van 3 tot 7 jaar	S312301
Zitting en deksel, wit	S453301
Zitting en deksel, blauw	S453336
Zitting en deksel, geel	S453379
Zitting en deksel, rood	S4533GQ
Zitting, wit	S454201
Zitting, blauw	S454236
Zitting, geel	S454279
Zitting, rood	S4542GQ

Staannd closet randloos

- voor kinderen van 3 tot 7 jaar
- randloos
- diepspoel
- horizontale afvoer H/PK
- exclusief closetzitting





Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl
www.idealstandardnederland.nl

BRNL0001-24-5